

**Massachusetts Department of Public Health**

ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ នៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត

**គ្រុនផ្តាសាយធំ : អ្វីៗដែលអ្នកអាចធ្វើ – ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ**

**គ្រុនក្តៅ និងគ្រុនផ្តាសាយធំ**

គ្រុនក្តៅ គឺក្តៅខ្ពស់ជាងកំដៅធម្មតារបស់ខ្លួនប្រាណ ។ វាជាភាគសញ្ញាទូទៅបំផុតនៃគ្រុនផ្តាសាយធំ ។ ថ្វីបើគ្រុនក្តៅអាចបណ្តាលឲ្យប្រញយបារម្ភ វាក៏ជួយខ្លួនប្រាណឲ្យតតាំងនឹងការរលាក ហើយជាធម្មតាមិនគ្រោះថ្នាក់ទេ ។

មនុស្សដែលមានគ្រុនផ្តាសាយធំ អាចនឹងមានគ្រុនក្តៅដែល :

- កើនឡើងយ៉ាងរហ័ស ឡើងសន្ទុះដល់ទៅ 38,3 – 40 °C (101–104 °F) ក្នុងពេល 12–24 ម៉ោង
- វាក្តៅហើយបាត់ ជាពិសេសបើបានប្រើថ្នាំពេទ្យដើម្បីព្យាបាលវា
- ជាធម្មតាមានរយៈពេលពី 3–5 ថ្ងៃ

**របៀបវាស់កំដៅ**

កំដៅអាចវាស់បានតាម :

- គូទ (បាត)
- ត្រចៀក
- មាត់
- ភ្លេក

ត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក អំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃប្រដាប់វាស់កំដៅ ដែលអ្នកអាចប្រើ និងដែលជាប្រដាប់វាស់កំដៅដែលបំផុតសំរាប់អ្នក និងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក ។ ប្រដាប់វាស់កំដៅឌីជីតាល់ ល្អជាងកែវណាស់ ។ ប្រដាប់វាស់កំដៅកែវងាយបែក ហើយមានជាតិពុល (សំណ) នៅក្នុងវា ដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ។

**ការព្យាបាល**

មនុស្សមានអាយុច្រើនជាង 6 ខែ ដែលមានកំដៅទាបជាង 38,3 °C (101 °F) ប្រហែលជាមិនចាំបាច់ព្យាបាលគ្រុនក្តៅទេ លុះត្រាតែគេមិន ស្រួលខ្លួន ។

**ការអ្វីៗដែលអ្នកអាចធ្វើ ដើម្បីរក្សាមនុស្សដែលមានគ្រុនក្តៅឲ្យស្រួលខ្លួន :**

- រក្សាបន្ទប់ឲ្យត្រជាក់ល្អម ។
- ធ្វើឲ្យប្រាកដ ថាមនុស្សនោះស្លៀកសំលៀកបំពាក់ស្តើងៗ ។
- ដាស់ភ្លើងមនុស្សនោះឲ្យផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន ដូចជាទឹកសុទ្ធ ឬទឹកផ្លែឈើដែលលាយទឹក ។
- យកទឹកក្តៅឧណ្ហៗមកលាបបន្លើមខ្លួនមនុស្សនោះ បើសិនជាគេ :

- មានកំដៅខ្ពស់ជាង 40 °C (104 °F)
- ក្អកក្អាយ ហើយពុំអាចលេបថ្នាំបាន
- ធ្លាប់ប្រកាច់ពីពេលកន្លងទៅ បានបណ្តាលមកពីគ្រុនក្តៅ
- កុំប្រើទឹកត្រជាក់ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យរងា និងនាំឲ្យគ្រុនកាន់តែខ្លាំងឡើង ។
- កុំយកអាកុលមកជួត ដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះកំដៅសោះឡើយ ។ អាកុលអាចប្រាប់ចូលតាមស្បែក និងបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាព ជាពិសេសសំរាប់ក្មេងៗ ។

**ថ្នាំពេទ្យ**

ថ្នាំបញ្ចុះកំដៅអាចប្រើបាន បើសិនជាមនុស្សនោះមិនស្រួលខ្លួន ។ ត្រូវប្រើថ្នាំពេទ្យតាមចំនួនត្រឹមត្រូវសំរាប់អាយុរបស់មនុស្ស ហើយធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំនៃស្លាកថ្នាំដោយប្រយ័ត្នប្រយែង ។ ថ្នាំពេទ្យទាំងនេះមានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធិភាព បើសិនជាឲ្យលេបដោយត្រឹមត្រូវ :

- ថ្នាំ Acetaminophen ដូចជា Tylenol® ឬម៉ាករបស់ហាង
- ថ្នាំ Ibuprofen ដូចជា Advil®, Motrin® ឬម៉ាករបស់ហាង
- ថ្នាំ Aspirin (អាស៊ីរីន) ដូចជា Bayer® ឬម៉ាករបស់ហាង សំរាប់តែមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណោះ

**មិនត្រូវឲ្យមនុស្សអាយុតិចជាង 19 ឆ្នាំ លេបថ្នាំអាស៊ីរីនឡើយ លុះត្រាតែគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ឲ្យលេប ។**

**ទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យនៅពេលណា**

ត្រូវយកមនុស្សទៅទទួលការព្យាបាលសុខភាពជាបន្ទាន់ បើសិនជាមានការលំបាកដកដង្ហើម ឈឺដើមទ្រូង ក្អកក្អាយធ្ងន់ធ្ងរ ឬក្អកក្អាយមិនបាត់ ឬលើវង្សាស្មារតី ឬបើជននោះមិនដឹងអំពីអ្វីៗនៅក្បែរៗគាត់ ។

ក៏ត្រូវទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកដែរ បើសិនជា :

- មនុស្សមានអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយ ដែលមានគ្រុនក្តៅលើសពី 3 ថ្ងៃ
- មនុស្សមានគ្រុនក្តៅ 40 °C (104 °F) ឬខ្ពស់ជាង ដែលមិនចុះកំដៅក្នុងពេល 2 ម៉ោង បន្ទាប់ពីការព្យាបាលនៅផ្ទះ
- ក្មេងមានគ្រុនក្តៅ ដូចបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម :

អ្នកគួរតែទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ប្រាប់អំពីគ្រុនក្តៅនៅពេល :	
អាយុរបស់ក្មេង :	ឈ្មោះរបស់ក្មេង
ក្រោម 3 ខែ	គ្រុនក្តៅ 38 °C (100.4 °F) ឬខ្ពស់ជាង
3 ខែ ទៅ 5 ឆ្នាំ	គ្រុនក្តៅ 38.9 °C (102 °F) ឬខ្ពស់ជាង
លើសពី 5 ឆ្នាំ	គ្រុនក្តៅ 40 °C (104 °F) ឬខ្ពស់ជាង

## ការថែទាំមនុស្សដែលមានគ្រុនផ្តាសាយធំ

**គ្រុនផ្តាសាយធំ : What You Can Do - Caring for People At Home (អ្វីៗដែលអ្នកអាចធ្វើ – ការថែទាំមនុស្សនៅផ្ទះ)**

គឺជាការយោសនាអប់រំរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ។ គោលដៅ គឺដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យសាធារណជន និងរបៀបមើលថែទាំមនុស្សដែលមានគ្រុនផ្តាសាយធំនៅក្នុងផ្ទះ រួមទាំងក្នុងពេលមានរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ H1N1 រាតត្បាត ។

**គ្រុនផ្តាសាយធំ : ព័ត៌មាន What You Can Do (អ្វីៗដែលអ្នកអាចធ្វើ)** អាចរកឃើញនៅទី : <http://www.mass.gov/flu>

## តើខ្ញុំអាចទទួលបានព័ត៌មានថែមទៀត នៅទីណា?

- Mass 2-1-1 ផ្តល់ព័ត៌មានគ្រុនផ្តាសាយធំ សំរាប់សាធារណជនទូទៅ :  
ទូរស័ព្ទទៅលេខ 211 ឬ 1-877-211-MASS (6277) ។ យើងមានផ្តល់អ្នកបកប្រែជាច្រើនភាសា ។
- គ្រូពេទ្យ ពេទ្យ ឬគ្លីនិករបស់អ្នក ឬគណៈកម្មការសុខាភិបាលតាមតំបន់របស់អ្នក (មានចុះរាយក្នុងសៀវភៅទូរស័ព្ទ ក្នុងផ្នែក រដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់)
- កម្មវិធីការចាក់ថ្នាំការពាររោគ របស់ Massachusetts Department of Public Health (ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត) តាមលេខ :  
(617) 983-6800 ឬលេខឥតចេញថ្លៃ (888) 658-2850
- រ៉ឺបស៊ែតរបស់ Massachusetts Department of Public Health (ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត) នៅទី : <http://www.mass.gov/flu>
- Center for Disease Control and Prevention (CDC) (មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺ) នៅទី : <http://flu.gov/>

សំរាប់ព័ត៌មានអំពីគ្លីនិកចាក់ថ្នាំការពារគ្រុនផ្តាសាយធំ សូមមើលរ៉ឺបស៊ែត MassPRO Public Flu Clinic Finder នៅទី : <http://flu.masspro.org>