

EFSB 2.0 Inskrison Pruposta Preliminar pa Pesual

I. INTRODUSON

Na Novembru di 2024, Governadora Maura Healey asina lei "Un Lei ki ta promove un rede di enerjia linpu, ki ta promove igualdadi i ta proteje kontribuidoris"¹ ("Lei di Klima di 2024"). Un di kes prioridadi prinsipal di Lei di Klima di 2024 é reforma di prosesu di lisensamentu i di autorizason pa "instalasons di infraestrutur di enerjia linpu" (ô "CEIF") pa djuda konsigi objetivus ambisiozu di klima i enerjia linpu di Commonwealth. Disposizons xave di Lei di Klima di 2024 ta ben midjora rapidez i efisiénsia di lisensamentu i autorizason di CEIFs na nível di stadu i di lokal, enkuantu ta garanti ma kumunidades i otus interesadus ten oportunitadi signifikanti pa involvimentu i kontribuison na prosesu di pré-submison i revizon.

Lei di Klima di 2024 ta redefini papel i responsabilidad di reviza ajénsia na nível di stadu, rejional i lokal, inkluidu Konsedju di Lokalizason di Instalason di Enerjia di Massachusetts ("EFSB" ô "Konsedju di Lokalizason"), ki dja ten txeu ténpu ta ezersi autoridadi pa instalasons di enerjia ki ta sta i ta da lisensamentu na Commonwealth.² Partikularmenti, Lei di Klima di 2024 ta kria un novu prosesu di autorizason konsolidadu³ undi EFSB ta da tudu aprovason lokal, rejional i di stadu mestedu pa grandis instalasons di infraestrutur di enerjia linpu ("LCEIF"), i, na alguns sirkunstánsia, autorizason di stadu konsolidadu i/ô lokal konsolidadu pa instalasons di infraestrutur di enerjia linpu ("SCEIF").⁴ Es Proposta Preliminar

¹ St. 2024, c. 239.

² Konsedju di Lokalizason di Instalasons di Enerjia, ki sta predesesor di Konsedju di Lokalizason di oji, foi priméru vez stablesidu na anu 1973. St. 1973, c. 1232.

³ Lei di Klima di 2024 ta defini un "autorizason konsolidadu" komu un autorizason dadu pa un grandi instalason di infraestrutur di enerjia linpu ki ta inklui tudu autorizason munisipal, rejional i di stadu ki kel grandi instalason di infraestrutur di enerjia linpu ta mesteba obten individualmenti, ku exseson di alguns autorizason federal ki sta delegadu pa ajénsia di stadu espesifiku, sima ki sta determinadu pa Konsedju di Lokalizason. Dipende di tipu di aplikason ki fazedu, un autorizason konsolidadu ki Konsedju di Lokalizason da pa un SCEIF podi inklui autorizason di stadu konsolidadu i/ô di lokal/rejional konsolidadu.

⁴ GL c. 164 § 69U ta permiti defensoris di Instalasons Pikenu di Infraestrutur di Transmison i Distribuison di Enerjia Linpu ("SCT&D") skodje pa pidi un autorizason konsolidadu di EFSB ki ta inklui tudu autorizason di stadu, di lugar i di rejion ki es meste. Sekson 69V ta permiti defensoris di instalasons di Small Clean Energy Generation ("SCEG") i Small Clean Energy Storage ("SCEs") pa skodje pa pidi un autorizason di stadu konsolidadu di EFSB ki ta inklui tudu autorizason di stadu mestedu. Sekson 69W ta permiti munisípiu opta pa manda un pididu di un autorizason lokal konsolidadu pa un SCEIF pa Direktor di EFSB pa adjudikason "de novo", ki sta reviziadu pa Direktor di EFSB di un pididu di autorizason lokal konsolidadu inisial mandadu pa funsionárius di autorizason lokal.

sta fokalizadu na Direktiva di Lei di Klima di 2024 ki EFSB sta dizenvolvi un "aplikason padronizadu kumun" pa monti tipu di CEIF ki Konsedju di Lokalizason ta revizaba i ta permitiba di akordu ku si autoridad revizadu. Lei di Klima di 2024 ta rekiri ki Konsedju di Lokalizason dizenvolvi i promulga regulamentu i orientason pa implementa rekizitus di aplikason antis di 1 di Marsu di 2026. Aplikason padronizadu komún ta sirvi kes siginti objetivu: garanti ki EFSB ta kumpri ku si rekerimentu legal pa dizinvolve un aplikason standard; garanti ki EFSB ten informason sufisenti pa fazi si determinason di konpletitudi i kumpri ku si prazus legál pa tomada di un disizon; garanti ki EFSB ten informason sufisenti pa fazi sis konkluzons legál (na Sekson 69H); i fornese transparénsia pa partisipantis.

Es Proposta Preliminar di Pesual ta inklui monti manera di modi ki Konsedju di Lokalizason podi strutura ses rekizitus di aplikason. Objetivu di Proposta Preliminar é pidi kontribuisons di interesadus antis di Konsedju di Lokalizason kumesa prosesu di dizenvolvimentu di regulamentason formal más tardi na es anu. Proposta Preliminar ta mostra kontestu legal i regulamentar pa dizenvolvimentu di kes aplikason, opson i konsiderasons, y, na fin, perguntas pa kontribuison di interesadus pa djuda informa es prosesu.

II. KONTEXTU PA PRUPOSTA DI STRAW

A. Rekerimentus Lejislativus na Lei di Klima di 2024

Lei di Klima di 2024 ta obriga EFSB sta ta stabiliza un "aplikason padronizadu kumun" ki debe ser uzadu óras ki kandidatus di LCEIF ta faze un aplikason pa Konsedju di Lokalizason (G.L. c. 164, § 69T(b)(ii)).^{5,6} Departamentu di Rikusus di Enerjia di Massachusetts ("DOER") ten responsabilidadi simila pa stablesi un "aplikason standard komun" pa SCEIFs, maski papel di DOER ka inklui fazi adjudikasons di es aplikasons. G.L. c. 25A, § 21(d)). Lei di Klima di 2024 ta deskrebe tanbê kes critériu di aplikason li pa aplikason di LCEIF i SCEIF:

Instalasons grandi di Transmision i Distribuison di Enerjia Linpu ("LCT&D") ten ki inklui:

- (i) un deskrison di lokalidadi di LCT&D i di kes áreas pértu;
- (ii) Análizi di nesesidadi di instalason LCT&D, tantu dentu komu fora, ô fora i dentu di Commonwealth, inkluidu un deskrison di benefisiu enerjétiku;

⁵ St. 2024, c. 239, § 74. DOER ten obligason di promulga regulamentu pa implementa autorizason lokal konsolidadu, inkluidu un "aplikason padronizadu kumun" pa SCEIFs. G.L. c. 25A, § 21(d). Lei di Klima di 2024 ka ta aborda klaru relason entri aplikason di EFSB i di DOER. Pamodi SCEIFs podi ben pa EFSB pa revizon pa várius kaminhus di pididu di lisensa, kalker difirensa entre aplikasons di EFSB i DOER podi atraza revizon efisienti di SCEIFs pa EFSB. Pur isu, EFSB i DOER sta koordinadu di pertu na aplikason relasionadu ku SCEIFs.

⁶ Rekerimentu pa ki Konsedju di Lokalizason kria un aplikason standard komun ta aplika pa LCEIF, i ka pa instalasons antigus sujetu a G.L. c. 164, §§ 69J i 69J¼.

(iii) un deskrison di alternativas pa instalason di LCT&D, inkluidu sitius i alternativas pa prujetu pa evita ô minimiza, ô, si inpaktu ka podi ser evitadu ô minimizadu, pa minimiza inpaktu;

(iv) un deskrison di inpaktu ambiental di instalason di infraestrutur LCT&D, inkluidu kalker karga ambiental (sima aumenta barulhu ô retirada di árvuri) i benefisiu (sima "kaminhu di rekreason di uzu partilhadu, ô asesu a natureza");

(v) evidénsia di ki tudu rekerimentus di konsulta pré-submison i inkluzen di komunitadi stablesidu pa Konsedju di Lokalizason já foi kumpridu i, si ka foi, un demostrasion di motivu validu pa un dispensa di es rekerimentus ki kandidatu ka konsigi kumpri.

(vi) un análizi di inpaktu akumulativu.

St. 2024, c. 239, § 74.

Grandi Jenerason di Enerjia Linpu ("LCEG") ô Grandi Sistema di Stórias di Enerjia Linpu ("LCES") aplikason di instalason ten ki enklui tudu rekizitus ki sta riba pa LCT&D, ku *exseson* di artigu § 69T (c) (ii) (ka ten ninhun dimonstrason di "nesesidadi"); i pa artigu § 69T (c)(iii), (ka ten ninhun rekizitu pa un deskrison di alternativas di prujetu).⁷ G.L. c. 164, § 69T(d)(ii), (iii). Nbóra instalasons di LCEG ka ten obrigason pa mostra nesesidadi di prujetu, aplikason di LCEG i LCES ten obrigason pa inklui "un deskrison di benefisiu enerjétiku" di prujetu. G.L. c 164, § 69T(d)(i).

Instalasons Pikenu di Infraestrutur di Enerjia Linpu . Si defensores di SCEIF elejedu pa pidi autorizason di stadu konsolidadu i/ô di lokal konsolidadu di Konsedju di Lokalizason, Konsedju di Lokalizason ta obriga-s pa konpleta un aplikason padronizadu kumun. Djobe St. 2024, c. 239, § 74. Na kes kazu li, Lei di Klima di 2024 ta manda Konsedju di Lokalizason uza mesmu aplikason ki ta rekiri pa formas korespondenti di LCEIFs. Tambe, Lei di Klima di 2024 ta permiti ki munisípius referi aplikasons lokal konsolidadu pa EFSB pa un adjudikason de novo pa Diretór di EFSB, ki ta ser baziadu na mesmu aplikason(s) di lisensa lokal konsolidadu ki foi submetidu pa governu lokal. G.L. c. 164, § 69W(a).

Exenson di Zoneamentu: Sekson 37 i 91 di Transferénsia di Servisus Públiku di Lei di Klima di 2024 ("DPU") autoridadi di izenson di Zoneamentu pa Konsedju di Lokalizason. G.L. c. 40A, § 3, and St. 1956, c. 665, § 6 (pa zoneamentu di sidadi di Boston). Na dia 18 di fevereru di 2025, transferénsia di autoridadi di dispensa di zona di Boston kontise na dia 1 di marsu di 2026. St. 2024, c. 239, §§ 37, 91, 139. Es autoridadi di izenson di Zoneamentu ta aplika pa prujetus di enerjia ki ta kumpri kritérius, i podi ser buskadu di forma autónoma, ô djuntu ku otus autoridadis di autorizason di EFSB. Na jeral, tamanhu di revizon di Konsedju di Lokalizason pa dispensasons di Zoneamentu é grandi, i similar a kel di se aprovason pa konstrui. Un pididu di

⁷ Aplikason di LCEG/LCES ta rekiri un deskrison di prosesu di seleson di lokal di prujetu i análizi alternativu ki ta uzadu na skodje lokalizason di prujetu propostu pa evita, minimiza i atenua inpaktu. G.L. c. 164, § 69T(d)(iii).

dispensa di Zoneamentu podi ser mestedu tanbe ku un autorizason konsolidadu, ki podi obriga defensor di faze más informason ku aplikason.

B. Otris Karakterístikas Prinsipal di un Aplikason

Aplikason ten ki defini klaramenti informason nesesáriu pa kandidatus sabeba kuze ki ta speradu pa el konsigi un determinason di konpletitudi. Lei di Klima di 2024 ta obriga Konsedju di Lokalizason pa determina si un aplikason di CEIF sta konpletu dentu di 30 dia di resebi di aplikason. Si un pididu ka konpletu, kandidatu ten 30 dia pa kura kalker defisiénsia ki Konsedju identifika antis di rejeita kel pididu. Konsedju podi prolunga témpu pa kura defisiénsia si kandidatu podi mostra sirkunstánsia di dispensa (LCEIF § 69T(f); SCT&D § 69U(b); SCEG & SCES § 69V(b)). Prazu obligatórius establesidu na Lei di Klima di 2024 pa un disizon final di Konsedju di Lokalizason ta kumesa oras ki un aplikason sta konsidiradu komu konpletu.

Un di prinsipal objetivus di Lei di Klima di 2024 — pa aselera lokalizason i lisensamentu — ka ta ser atinji si propoientis ka ten sertesa di ki es ta ser speradu na aplikason i si elis ten ki toma medidadis korektivu pa atinji un determinason di konpletitudi (djobe Sekson III(F) dibaxu). Diskrison di Lei di Klima di 2024 di un "aplikason padronizadu kumun" podi parse ta sugiri dizenvolvimentu di un aplikason sima formuláriu. Má, dentu di kompleksidadi, i fatoris espesífiku di kes kazu ki txeu bes ta involvi na lisensamentu i autorizason di instalason di enerjia, uzu di aplikason preskriptivu, sima formuláriu ka é kumunikadu entri entitadis di lisensamentu na otus stadu ki sta intervistadu pa funsionáriu di EFSB. Otus stadus ku funsions similar di “lisensamentu konsolidadu” jeralmenti ta uza formatus di submison más jeral, ki jeralmenti ta inklui es elementus li:

- Tópiku preskribidu, nomenklatura padronizadu, un sekuénsia estruktura di tópiku rekizitu i dokumentason di apoiu, i instruson di enkaregason detadu;
- Nórmis i rekizitus aplikativu, espesifikadu pa teknolojia/tamanhu di instalason;
- Revizita di prujetu, rezumu i narrativas nesesáriu ki ta splika kontekstu di aplikason na linguas klaru ki podi ser fasilmenti entendedu pa tudu membru di públiku na jeral i pa otus interesadus ki ka sta konxedu ku kontekstu di aplikason; i
- Dokumentason suportadu ki sta rekeridu.

C. Kolaborason ku Otus Ajénsias di Lisensa Stadual i Lokal na Aplikason di EFSB

Konsedju di Lokalizason ta garanti ma txeu asuntu ta ser konsideradu na ses diskursus i na ses disizon. Asosiason di Konsedju di Lokalizason di "EFSB 1.0" (Konsedju di Lokalizason antis di revizon na Lei di Klima di 2024) ta inklui membrus di sinku ajénsia di stadu más trêsh membru públiku. Asosiason di Konsedju di Lokalizason na kuadru di "EFSB 2.0" (Konsedju di Lokalizason revizadu di akordu ku Lei di Klima di 2024) ta inklui reprezentantis di sete ajénsia di stadu más kuartu membru públiku. G.L. c. 164, § 69H. Du di kes novu membru públiku ki sta adjudadu na Konsedju di Lokalizason na EFSB 2.0 – reprezentantis di Asosiason Munisipal di Massachusetts ("MMA") i Asosiason di Ajénsia di Planifikason Rejional di Massachusetts

("MARPA") – ta traze spesialidadi i perspetiva di autorizason di munisipal i rejional pa Konsedju.⁸

Alén di kes perspetiva diferenti ki ta reflekti na membru di Konsedju di Lokalizason i di ses membru públiku, funsionáriu di Konsedju di Lokalizason ta trabadja djuntu ku txeu otu ajénsia. Pur izénplu, pesoas di Konsedju di Lokalizason i DPU sta ligadu di pertu desdi ki pesoas di Konsedju di Lokalizason foi realokadu administrativamenti pa DPU na 1992 i sta stabilisifu komu "Divison di Sites di DPU." Pesual di Konsedju di Lokalizason ta trabadja tanbê na kolaborason ku ofisial di Lei di Polítika ambiental di Massachusetts ("MEPA"), ki ta trata asuntu similar di matéria ambiental, i txeu di mesmu prugetu di enerjia.⁹ Pesual di Konsedju di Lokalizason tanbê ta kolabora i konsulta ku txeu otrus ajénsia stadual i lokal, si nesesáriu.

Na dizenvolvimentu di regulamentais pa EFSB 2.0, Lei di Klima di 2024 ta rekiri spesialmenti pa Konsedju di Lokalizason konsulta ku: DPU; MEPA; DOER; Dipartamentu di Pruteson di ambienti di Massachusetts ("MassDEP"); Dipartamentu di Peska i Jogu di Massachusetts ("DFG"); Dipartamentu di Konservason i Rekriason di Massachusetts; Dipartamentu di Rekursu Agrikultura di Massachusetts ("MDAR"); Dipartamentu di Transporte di Massachusetts ("MassDOT"); Dipartamentu Ezekutivu di Seguransa i Proteson Públiku ("EOPSS"), i tudu kes otu ajénsia, ki ten autorizason, ordi di kondison, autorizason, sertifikadu, sertifikadu ô autorizason na kalker forma ki é mestedu pa konstruson di SCFE, LCEIF, ô otu tipu di instalason. St. 2024, c. 239, § 132.

D. Vizta Jerál di Prátikas Atual di Aplikason di Konsedju di Lokalizason.

Rekizitus jeral di rejistu pa pididu di instalason jurídiku atual pa konstrui sta identifikadu na G.L. c. 164, §§ 69J and 69J¼.¹⁰ propoientis di projetus ki sta buska aprovason di Konsedju di Lokalizason pa instalasons djurisdisional djá preparadu i submeti un variedadi di materiál pa Konsedju di Lokalizason na ses primeru sumison, ki na grandi parti ta bazeia na kazas antigu pa kubri kategorias largamenti rekeridu pa lei. Dokumentu inisial ta inklui un "petison," ki ta

⁸ Lei di Klima di 2024 tanbê stablese un novu membru públiku na Konsedju di Lokalizason ki ten “experiénsia na kuzustisia ambiental ô soberania di povus indígena.” G.L. c. 164, § 69H.

⁹ St. 2024, c. 239, § 62, ta fla ma nen Konsedju di Lokalizason nen propoienti di projetu ka sta sujeitu a rekizitus di MEPA (di akordu ku G.L. c. 30, § 61 a 62L, inkluzivu) pa projetu di CEIF. Má St. 2024, c. 239, § 74, ta splika un papel pa MEPA na konsulta pré-submison ki ta aplika pa tudu kandidatus di LCEIF i SCEIF. G.L. c. 164, §§ 69T(b); 69U(b); 69V(b).

¹⁰ Un petison pa konstrui un instalason debe inklui, di bes pa bes, kes informason li: (1) un deskrison di instalason, di lokalidadi i di kes zona ki ta anda déntu di el; (2) un Análizi di nesesidadi di instalason, tantu dentu komu fóra di Commonwealth; (3) un deskrison di alternativas pa instalason, sima otus métodos di trasmison ô di staka enerjias, otus lokalidadi, otus fonti di puder elétriku ô gás, ô un reduson di rekizitus di administrason di karga; i (4) un deskrison di inpaktu ambiental di instalason. G.L. c. 164, § 69J. Djobe tanbê G.L. c. 164, § 69J¼.

mostra un rezumu di projetu prupostu, dispozisions jurídku i regulamentar ki ta aplika pa revizon di Konsedju di Lokalizason di projetu prupostu, un revizita di evidénsia-chave oferésidu na apoiu di projetu prupostu, i bazi di rekomendason di kandidatu pa aprovason di Konsedju di Lokalizason di projetu prupostu.

Konplementason di petison é un ô más kumpilason di informason i análizi ("Análizi di Prujetu") ki ta da tantu un revizita di nivel altu, komu dadus i informason datalhadu ki é statutoramenti mestedu na revizita di Konsedju di Lokalizason, i otus tópi ku ki dja evolui na ténpu komu un asuntu di kazu anterior.¹¹ Dokumentus adisional inkluidu ku Anaálizi di Prujetu podi fornese dadus di apoiu, komu mapas detalhadu, studus tékniku i sientífiku sobri monti tópi, renderizason di projetu i otus informason vizual sobri inpaktu; dadus finanseru; rezumu di enkontru ku partisipantis i ajénsia di lisensa; ordens di zonifikason; i otus materiál ki un petisionáriu podi fornese pa informa prosesu di revizon.

Di akordu ku si autoridad di Sertifikadu di Impatu ambiental i Interés Públiku ("Sertifikadu") ki dura txeu ténpu, Konsedju di Lokalizason sta autorizadu pa da un konpozision di tudu autorizason i aprovason di stadu i di lokal ki é mestedu pa konstrui i opera un prujetu – ki é ekivalenti funksional di autorizason konsolidadu ki dja sta kria.¹² Má, kontráriu ku autorizason konsolidadu ki dja sta kria na EFSB 2.0, emison di un Sertifikadu ta rekiri un disizon final artis di Konsedju da un "aprovason pa konstrui." Regras di Konsedju di Lokalizason ta rekiri un aplikason di Sertifikadu pa inklui, entri otus: (1) un nesetidadi di dokumentason di distánsia longu pa instalason; (2) diferentis karta; (3) planu di instalason; (4) fotus di lokalidadi i rendimentu di instalason; (5) un lista kompletu di tudu lisensas, autorizason i otus aprovason regulamentar ki rekiridu i obtidu; (6) otus informason ki un aplikanti ta atxa ma é relevanti. 980 CMR 6.03(3).¹³

Implementason di rekizitu di Lei di Klima di 2024 pa dizenvolvi un "aplikason padronizadu kumun" pa dokumentu di futuru di EFSB debe djuda na ataka kes defisiénsia li di asuntu di EFSB atual:

¹¹ Tópi ku di Análizi di Prugrama ta inklui: (1) vizualizason di prujetu; (2) nesetidadi di prujetu; (3) alternativas di prujetu; (4) seleson di rotas/lokalidadis; (5) métodos di konstruson; (6) inpaktu di prujetu; (7) kustu; (8) análizi ambiental i fiabilidadi di rotas/lokalidadis alternativu; i (9) konsisténsia ku pulítika di enerjia i di ambienti di Commonwealth.

¹² Konsedju di Lokalizason ta manti se autoridad di Sertifikadu pa prujetu ki ka é di CEIFs (pur izénplu, pipeline di gás i instalason di armazementu di gás, instalason di produson di konbbustível fósil, etc.) di akordu ku Lei di Klima di 2024. Pa CEIFs, autorizason konsolidadu di Lei di Klima di 2024 ta substitui efektivamenti Sertifikadu di Konsedju di Lokalizason komu meu di konsenti tudu autorizason di stadu, rejion i lokal mestedu pa CEIFs.

¹³ Alguns kumponenti di aplikason di sertifikadu splikadu na 980 CMR 6.03 (3) (sima previzon di longa distánsia) ka sta más na uzu pa EFSB, pur isu, es ka meste di kandidatus.

- Submisons ka ta sigi sênprî kel mesmu strutura i organizason, ki ta pô-l difisil pa Konsedju di Lokalizason i otus algen pa atxa material di interesi fásil. Auzénsia di un formatu standard podi torna difisil pa odja mesmu detalhis básiku sobri projetu.
- Dokumentu ka ta da dokumentason di apoiu sufisienti, ki txeu bês ta leba a inkéritu di rutina di Konsedju di Lokalizason pa informason ki podi atraza prosesu;
- Metódus ki pididu ta uza pa analiza diferenti inpaktu ka ten fonti di dadus konsistenti, metódus di komputason, modus i supozisons;
- Informasons di Konsedju di Lokalizason ki sta baziadu na presedenti, ki ka sta splisitamente stadu na regulamentason ô orientason, ka podi ser observadu konsistentimenti pa kandidatus; i
- Falta di informason ki podia ser evitadu ku un aposta más sistematizadu podi retarda prosesu ku inkéritu adisional di Konsedju di Lokalizason.

III. PROPOSTA PRELIMINAR DI APLIKASON

A. Tipu di Aplikason: Mudelu di Agregason vs. Mudelu Pa Fins Espesífiku

Aplikasons pa suporta EFSB 2.0 ten ki risponde a nesesidadis di informason di EFSB, ajénsia di lisensa lokal, rejional i stádual, comunidades anfitriaun i otus partisipantis.¹⁴ Sima notadu diriba, aplikasons di CEIF ten ki inklui informasons nesesáriu pa revizon di kada ajénsia di lisensamentu lokal, rejional, i stadual ki normalmenti ten jurisdison, pa es podi fornese deklarason di kondisons di lisensa rekomendadu, i otus kumentáriu, pa EFSB. Pa kumpri ses rekizitus statutóriu, EFSB ta rekiri tanbê tipu di informason espesífiku ki ka ta sta sênprî na ámbitu di otus programass di autorizason. Informason nesesáriu na un aplikason di EFSB 2.0 ta sta aliadu ku espanson di podér di revizon di Konsedju di Lokalizason, ki ta sinifika ku aplikasons pa EFSB podi ser inda más extensu ki kes na pasadu.

Pesual di EFSB reviza rekizitus di aplikason di monti stadu ku mandatu di lisensamentu i autorizason komparável pa instalasons di enerjia (pur izénplu, Michigan, New Hampshire, Nova York, Oregon, Rhode Island). Na grandi midida, ta parse ma ten dôss manera prinsipal pa strutura aplikason di instalason di enerjia pa pidi informason ki es meste: (1) abordajen di "agregason di aplikason ki dja sta"; i (2) abordajen di "Aplikason Pa Fins Espesífiku", ki sta deskrevedu dibaxu komu opson potensial, adaptadu a nesesidadi di EFSB 2.0.

1. Agregason di Aplikasons Ezistenti ("Mudelu di Agregason")

Siguindu Mudelu di Agregason, un aplikason di CEIF ta konsisti di duass sekson: (1) un "sekson di eskopu largu" ki ta reflekti tipu di informason ki tradisionalmenti sta inkluidu na

¹⁴ Konsedju di Lokalizason ta nota ki Lei di Klima di 2024 ka aboli lei substantivu di lisensamentu ki djá ta ezisti, pur izemplu, Kapítulu 91. Aplikasons di lisensa ten ki kontinua ta kumpri ku es leis. Konsedju di Lokalizason tanbê ta determinaba si projetu komu un todú ta kumpri ku mandatóriu legál na G.L. c. 164, § 69H.

sumisons di MEPA i submisons inisial di EFSB; i (2) un sekson di “tudu otus rekerimentus”, inkluidu aplikasons di lisensa i submisons ki normalmenti ta ser rekeridu pa ajénsia stádual, rejional i lokal na ousénsia di lisensamentu konsolidadu pa EFSB. Sertus midjorias ta ser introduzidu na kes dós seksons di aplikason agregadu, sima eliminason di informasons redundanti i rezoluson di dispozisons, métodos i padrons konfliktuoza ki pode ezisti entri monti prugramas di lisensamentu stadual, rejional i lokal. Izénplus di Mudelu di Agregason ta inklui prosesu di Sertifikadu EFSB ki dja sta, lisensa konsolidadu emitidu pa Konsedju di Lokalizason di Instalason di Enerjia di Rhode Island, i sertifikadus di Komité di Avaliason di Sites di New Hampshire.

(a.) Sekson di eskopu largu ta kubri tópiqus tradisionalmenti inkluidu na un aplikason di EFSB (pur izemplu: deskrison di projetu, nesetidadi, abordajen di projetu, seleson di lokal, inpaktus anbiental, kustu), y tanbê novus rekerimentus di Lei di Klima di 2024 (pur izemplu: engajamentudi komunidadé antis di submison, análizi di inpaktu akumulativu, i análizi di adekuason di lokal). Novu regulamentu i dokumentu di orientason di EFSB ta da más klaridadi i instruson sobri forma i kontekstu rekizitadu di Sekson di largu skala pa atinji más konsisténsia, kumpri normas i espektativa regulamentar, i ta permiti determinason di konpleson rapidu i efisienti. Má, orientason ka ta sérba tan ríjidu ô “preskritivu” ki ta inpidi un kandidatu di mostra material na apoio di se proposta.

(b) Na Sekson di “tudu otus rekizitus”, kandidatus priméru ta ser obrijadu pa identifika tudu lisensas, aprovasons i autorizasons rekeridu pa ajénsia lokal, rejional i di stadu ku normalmenti ta ten jurisdison riba projetu na kazu ki ka ten podér di lisensa konsolidadu di EFSB nesésariu pa konstrui i opera un projetu. Kandidatu ta kumpila i apresenta sistematikamenti informason, narrativa, dadus, mapas, i spésifikason, i formasons di aplikason ki ta rekiri di otu manera pa kada ajénsia di autorizason di stadu, rejional ô lokal. Novu regulamentu i orientason di EFSB ta manda kandidatus pa da un pakote di aplikason konpletu pa kada autorizason na forma típiku rekizitadu pa autoridad di revizon. Guia di EFSB ta enkoraja kandidatus pa kria rekizitus di informason redundanti na aplikason i ta propoi kalker rezoluson sugestivu di rekizitus kontraditóriu entri kes monti prugramas di autorizason, inkluidu konfliktu ku dispozisons di Zoneamentu.

2. Novu Aplikason Standard (“Mudelu Pa Fins Espesífiku”)

Na kadru di “Mudelu Pa Fins Espesífiku”, EFSB ta kria un aplikason padronizadu pa atende variedadi di nesetidadi di informason di ajénsia i prugramas di stadu, rejional i lokal ki senpri ta konsigiba seta i autoriza jurisdison sobri prugetu di CEIF.¹⁵ Objetivu di Mudelu Pa Fins Espesífiku é pa fornese un konxuntu úniku, integradu y kumpreensivu di rekerimentus pa sumison di aplikasons CEIF, sigundu regulaments i orientasons di EFSB 2.0, ki ta evitadu nesetidadi di submeti kada aplikason di lisensa separadamenti (konformi deskrevedu na Mudelu

¹⁵ [Projetu di Regulamentu di Instalason di Transmison Maior](#), ki resentimenti foi prupostu pa Gabinete di Sites di Enerjia Renovável i Transmison Elétrica di Nova York, ta da un izénplu di un apostu “konstruídu pa fin” ki ta kria un só, grupu di rekizitus di aplikason. Nbóra Komison di Servisus Públiku di Wisconsin ka ta da un aprovason konsolidadu pa instalasons di enerjia elejível, é un otu izénplu di abordaji “konstruídu pa fin” pa [rekizitus di aplikason](#), diferensiadu pa tipu di instalason.

di Agregason). Mudelu Pa Fins Espesífiku tanbê ta inklui informasons di amplitudi largu deskrevedu antis.

3. Konsiderason na Modelu di Aplikason

Keli é un di kes pregunta fundamental ki Konsedju di Lokalizason sta enfrenta na prosesu di inplementason di Lei di Klima di 2024. Prós i kontras di es dôs abordajen pa struturason di rekerimentus di submison di aplikason sta diskuti dibaxu. Na jeral, pesoas di Konsedju di Lokalizason ta favoritiza Mudelu di Agregason sobri Mudelu Pa Fins Espesífiku pamodi se amenabilidadi pa: (1) aproveita es spesialidadi di prugramas/ajénsia di autorizason ki dja sta; (2) da dadus i informasons di projetu nesesáriu na un forma familiar pa djuda fasilita otus revizitas di ajénsia sobri aplikason i submison di projetu di kondison di autorizason; i (3) refleti mudansa kontinuadu na otus pulítika i rekizitus di prugramas di autorizason di stadu i lokal sen un demora regulamentar. Di un pontu di vista administrativu, Mudelu di Agregason ta ben ser más fásil di dizenvolvi i di inplementa, pur isu, ta da más garantia ma oráriu lejislativu pa novu prugrama di lokalidadi i autorizason ta ben kumpri. Proposta Preliminar di Pesual é pa uza Mudelu di Agregason a parti di 2026 y konsidera na futuro si deve muda pa Mudelu Pa Fins Espesífiku.

Un pontu fraku poténsial di Mudelu Pa Fins Espesífiku ben di produktu final ku Konsedju di Lokalizason sta obrigadu pa emiti – un lisensa konsolidadu – ki sta definitu komu “un konpostu di tudu lisensas, aprovasons ô autorizasons individual ki normalmenti ta ser nesesáriu.” Es lingua, ki ta refleti dispozisons di autoridadi di Sertifikadu ki sta na Konsedju, ta rekiri aprovason individual ô autorizason en lugar di kes ki normalmenti ta dadu pa otus ajénsia di stadu i di lokal ki ten jurisdikason. Inkluzon di aprovasons individual dentu di un Sertifikadu (ô na un lisensa konsolidadu na futuro) tanbê ta fasilita aplikason di es dispozisons pa ajénsia ku normalmenti ten jurisdison sobre kes keston.¹⁶ Un Aplikason Pa Fins Espesífiku podi ser inefisienti pamodi el ta dividi informason ki sta kumuladu di dokumentu propi di prugrama di autorizason subjacente, so pa rekonstitui un aprovason ki ta parse di pertu di autorizason ki sta na es ajénsia na autorizason konsolidadu di Konsedju.

Tópiku 1: Prós i Kontras di Modelus pa Strutura Rekizitus di Aplikason

Mudelu	Prós	Kontras
Mudelu di Agregason	Aplikasons di lisensa ki djá ta ezisti ta koleta informason nesesáriu pa revizon y aprovason; rekeri kandidatus pa inklui formatus di aplikason ki djá ta ezisti pa lisensas stadual i lokal ki di otu forma ta ser nesesáriu, ta podi djuda otus ajénsia pa fazi revizon di kompletitudi i fornese kondisons di lisensa na forma di raskunhu. Mésmu ku eliminason di informasons redundanti, kurba di aprendizajen pa	- Ten ki da instruson espesífiku pa minimiza informason duplikativu ki ta rekiri na más di un aplikason di autorizason. - EFSB 2.0 podi ten ki rezolve rekizitus kontraditóriu entri kes monti pididu di autorizason.

¹⁶ Lei ta torna aplika kondison di autorizason pa órgäus di autorizason. St. 2024, c. 239, § 74.

Mudelu	Prós	Kontras
	kandidatus di prugrama podi ser más poku. • Ta bazeia na leis, regulamentus i prugramas di lisensa estadual i lokal ki djá ta ezisti. • Ta garanti rekizitus di aplikason di CEIF ta kontinua atualizadu enkuantu otus rekizitus di autorizason di stadu i di lokal ta evoluciona. • Pode djuda evita determinason ma un aplikason konsolidadu ka sta "konpletu." • Administrativamenti efisienti pa kria na konparason ku un "Aplikason Pa Fins Espesífiku."	• Kandidatu podi konsidera prosesu di entrega di tudu pididu di autorizason di otu manera, na formatu rekizitadu pa autoridad di revizon típiku, komu pesual.
Mudelu Pa Fins Espesífiku	• Kria un grupu di rekizitus di aplikason di CEIF dizenhadu pa koleta tudu informason mestedu pa kumpri rekizitus jurídku di tudu autorizason individuais englobadu na aprovason konsolidadu di EFSB. • Intrinsikamenti ta rekiri eliminason/minimizason di rekizitus duplikativu i rezolvimentu di eventual konfliktu entri pididu di autorizason di stadu i di lokal. • Ta fornese kandidatus ku rekerimentus konsistenti.	• El ta rekiri un monti di rekursus i un grandi varianti di spesialidadi di di ajénsia i di konsultason pa sintetiza dizenhas di prugramas di autorizason (djobe Aneksu A), rekizitus regulamentar, i aplikason na un, grupu uniformis di rekizitus di aplikason di CEIF ki ta funsiona pa tudu avaliadoris; podi prujudika implementason na óra di rekizitus di Lei di Klima di 2024. • Revizitoris di ajénsia (i interesadus) podi atxa es aplikason ka konxedu i ménus útil pa ses interesi i nesetidadi partikular di kes aplikason ki dja sta na uzu. Kandidatus di projetu tanbê ta obi ta prende un konjuntu novu di rekerimentus. • Manti un Aplikason Pa Fins Espesífiku atualizadu ta serba un dizafiu konstanti konsuanti rekizitus di lisensas estadual i lokal ta evolui. • Un disizon di aprovason ta rekeri ki Konsedju ta efikazmenti desagregadu informasons di aplikason torna na lisensas individual, tenendu na konta definison di un lisensa konsolidadu, i aplikason pa ajénsia ki normalmenti ten jurisdison sobre kes keston. Tanbê el ta djudaba es faze más trabadju i el ta dexaba es faze más trabadju.

B. Nórmaz uzadu na aplikasóns di EFSB

Ti gosi, rekizitus di aplikason di Konsedju di Lokalizason dja inklui relativamenti poki izénplu di normas di kumprimentu regulamentar numérikus espesífiku, ki ta demarca "kumprimentu" di ambiente ò di otus tipu di inpaktu.¹⁷ Envêz di kel-li, na ses julgamentu, Konsedju di Lokalizason ta uza normas regulamentar ki ajénsia federal, estadual i lokal ta sta ta seta, ò órgãos ki ta seta normas ta rekonhese. Lei di Klima di 2024 ta manda Konsedju di Lokalizason pa estabiliza kritérius ki ta regula lisensamentu i autorizason di LCEIF i SCEIF ki ta inklui "un grupu uniformizadu di siguransa di saúdi, di ambientes i di otus nórmaz ki ta aplika na emision di un autorizason konsolidadu." G.L. c. 164, § 69T(b), § 69U(b), § 69V(b).

Lei di Klima di 2024 ta inklui otus dispozisyon ki ta sta ta estabiliza novu normas i kritérius ki debe ser inkorporadu na prosesu EFSB 2.0, i aplikason ki sta submetidu na Konsedju. Pur izénplu, Gabinete Ezekutivu di Enerjia i Asuntus ambiental ("EEA") ten trabadju di dizenvolvi kritérius di adekuason di lokal pa avalia inpaktu sosiu i ambiental di lokalidadi di projetu CEIF, ki ta inklui un ierarkia di mitigason pa evita, minimiza i atenua inpaktu di lokalidadi di kes instalason. G.L. c. 164, § 69T(b). En kontrapartida, Konsedju di Lokalizason ten ki dizinvolvi padron pa aplikason di kritérius di adekuason di lokal. Gabinete di Justisa i Ekuidadi Ambiental di EEA ta ben dizenvolvi padrons i orientason pa kandidatus ki ta faze análizi di inpaktu kumulativu, ku regulamentu ki ta ser promulgadu dipôs pa Konsedju di Lokalizason ki ta aplika es padrons i orientason. G.L. c. 164, § 69T(b). DOER ten responsabilidadi di dizenvolvi normas, rekizitus i prosedimentu relasionadu ku lokal i autorizason di projetu SCEIF, ki, na alguns kazu, podi ben pa Konsedju di Lokalizason pa revizion adjudikativu. G. L. L. C. 25A; G. L. C. 164, 69W.

Dentu di prosesu di dizenvolvimentu di aplikason, Konsedju di Lokalizason podi skodji pa detalha más padron relasionadu ku saúdi, siguransa, ambiente, i otus aspéktus ki ta aplika na emision di un lisensa konsolidadu. Alén di kel-li, kandidatu pa Konsedju di Lokalizason podi faze orientason jeral ò métodos más datalhadu pa kandidatu uza na faze txeu tipu di studu i análizi pa avalia inpaktu na saúdi, na siguransa i na meiu di vida. Nbóra alguns stadu enkaregadu ta inkorpora es dispozisyon datalhadu direktamenti na lisensamentu i autorizason di aplikason, kel-li ta kria más kompleksidadi pa aplikason di EFSB 2.0.

Nu ta konvida kumentáriu sobri si é apropiadu uza prosesu di dizenvolvimentu di aplikason pa Konsedju di Lokalizason pa preskrevi normas espesífiku di saúdi, di siguransa, di inpaktu ambiental i di otus projetu, ò limita-se a normas ki dja sta na uzu. Separadamenti, nu ta konvida kumentáriu també sobri si prosesu di dizenvolvimentu di aplikason debe stablese prosedimentus analítiku spesífiku, métodos, ò aprosimasyon pa determinason di konformidadi di

¹⁷ Ten alguns regulamentus di EFS ki ta artikula limiar numérikus. Pur izénplu, Standard di Dizenpenhu Tékniku ta trasa limiti di emision di ar espesífiku pa instalasyon di jerason di fósil ki ta supoi ma propoienti dja inkorpora "karaterístika di trabadju ambiental di stadu di arte." 980 CMR 12.01(1). Regras di Konsedju di Lokalizason pa lokalizason di Armazenamentu intra-estadual de gás natural liquefeito també ten limiti i normas numérikus espesífiku relasionadu ku monti parámetru relasionadu ku seguransa pa kes instalason.

projetu ku padron di inpaktu na saúdi, siguransa, ambiente, ô otus aspétus. Si é asim, es prosedementus, métodos i abordajens debe ser obligatóriu, ô poku rekomendadu?

C. Midjorias pa Sekson di “Amplitudi Langu” di Aplikasons di EFSB

EFSB ta planeia dizenvolvi rekizitus ki ta debilita konteúdos di kada sekson di aplikason, inkluidu rekizitus novu di Lei di Klima di 2024. Kel li é un lista di kes Sekson prinsipal di aplikason, sima objetivus inisial di EFSB na estandarizason di kes Sekson:

- **Deskrison di projetu, lokalidadis, i área di aredor:** EFSB ten intenson di dizenvolvi rekizitus ki ta estandariza informason báziku di projetu, kontestu, i faktu ki aplikantis ta da na Sekson inisial di un aplikason CEIF. Pa faze kel-li, talvê ta inklui un formuláriupadronizadu, pur tipu di CEIF (pur izénplu, T&D, jenerason, armazementu di enerjia);
- **Pré-submison di konsultason i involvimentu di kumunidade:** EFSB ku DPU sta djuntu ta dizenvolvi un grupu di rekizitus padronizadu pa konsultason di pré-submison i involvimentu di kumunidade sima rekizitadu pa Lei di Klima di 2024. Aplikasons CEIF ta inklui un rezumu ô un narativa kurtu sobri konkluzon di aktividadis obligatórius di pre-submison. (Djobe Proposta Preliminar di Konsultason i Envolvimentu di Pesual di Pre-Submison pa informasons adisional).
- **Nesesidadi di Projetu i Benefisius di Enerjia:** Pa instalasons di Transmison i Distribuison (T&D), Konsedju ta tensiona dizenvolvi rekerimentus ki ta referi pa práttikas ki djá ta ezisti pa demostra nesesidadi di projetu, stablesidu na presedenti di kazu di EFSB. Es práttika ta inklui deskrebe: (1) kritérius di planifikason di sistema di T&D relevanti; (2) métodos ki ta uzadu pa avaliason di konfiabilidadi di sistema (inkluidu previzon di karga); i (3) si sistema elétriku ki dja sta ta kunpri kritérius di konfiabilidadi na kondison di piku i di emerjénsia durante un períudu di previzon;
- **Deskrison de benefisii enerjétiku:** Lei di Klima di 2024 ta rekiri ma aplikason di LCEG i LCES ta inklui un "deskrison de benefisii enerjétiku" (djobe G.L. c. 164, § 69T(d)(i)). Novu rekizitu pa aplikason di EFSB ta ben elabora sobri tipu di informason ki un petitor debe da pa dokumentu kes "benefisii enerjétiku";
- **Alternativas di Prugrama:** Pa instalasons di T&D, Konsedju di Lokalizason ten intenson di dizenvolvi rekizitus di aplikason ki ta bazi na prézis di EFSB pa avaliason di alternativas di Prugrama. Rekerimentus propostu di EFSB 2.0 tanbê ta elaboradu sobre diretiva di Lei di Klima di 2024 ki manda Konsedju analiza kondutors avansadu, teknologias avansadu di transmison, teknologias ki ta midjora rede, i alternativas sen kabus.
- **Seleson di rotas i seleson di lokalidadis:** Konsedju di Lokalizason ta ben midjora ses práttikas di pontu kuantitativu pa prosesu di seleson di rotas i lokalidadis, ta kodifika midjór práttikas na regulamentu i orientason, i ta inkorpora alguns novu elementu, sima kritérius di adekuason di lokalidad di EEA, i kritérius di análizi di inpaktu kumulativu ("CIA") ki sta dizenvolidu pa Gabinete di Justisa i Ekuidadi

Anbiental di EEA ("OEJE"), i pesoal di EFSB, na konsultadu ku otus ajénsia i ofisial di EEA;

- **Impatu ambiental:** Konsedju di Lokalizason ten intenson di dizenvolvi un grupu di kategoris di inpaktu ambiental padronizadu pa uzu na tudu aplikason di CEIF. Rekerimentus di aplikason provavelmenti ta diferensia eskopu di análizi nesesáriu pa kada kategoria di inpaktu, sigundu tipu di instalason propostu (pur izemplu, solar, ventu, armazenamentu di enerjia, transmision). Es sekson podi inklui normas spesifikas i metódus analítiku, sima deskrevedu di riba;
- **Análizi di inpaktu kumulativu:** Aplikason ta inklui informason di CIA pa tudu instalason propostu, di akordu ku normas i orientason di OEJE di EEA i di regrason i orientason di Konsedju di Konsedju sobri es tópiku;
- **Polítika di Komunidadi:** Konsedju di Lokalizason ten intenson di dizenvolvi regulamentu i orientason ki ta reflekti prátika rekomendadu pa analiza kumprimentu di un prujetu ku pulítika di Komunidadi;
- **Pididu di izenson pa Zoneamentu:** Lei di Klima di 2024 ta transfiri autoridad di izenson pa Zoneamentu di DPU pa EFSB i ta klarifika si elejibilidadi na defini "korporason di servisu públiku" na jeral pa inklui un variedadi di instalasons di enerjia i di defensoris. Reizénsia EFSB 2.0 ta aborda tipu di informason ki ta rekiri pa pididu di izenson di zona, seja buskadu di manera autónoma, ô djuntu ku pididu di autorizason konsolidadu. Estándar di revizon pa izenson di Zoneamentu é grandi, i informason ki ta rekiri é simil na maioria di aspetu di aprovasion atual di Konsedju di Lokalizason pa konstrui kes kazu;
- **Preparason i submison di vídius di revizon di prujetus:** EFSB sta konsidera enklui un rekizitu pa kandidatus konpleta material di aplikason skrebedu ku un vídiu di revizita di prujetu brevi (5-10 minutu). Guia ta splika tipu di informason di faktu, lingua neutra, gráfiku, i otus funson na vídiu ki ta djuda kes algen interesadu ntende prujetu, má ta evita un ton di "defesa di kumersiu" pa prujetu propostu. Un vídiu di prugrama relasionadu ku aplikason ilustrativu (produzidu pa National Grid) pa un prugrama di T&D podi ser odjadu na <https://shorturl.at/Uj7OI>; i
- **Karakterístika di Asesibilidadi:** Konsistenti ku objetivus di involvimentu i partisipason di públiku di EFSB, regulamentu i orientason di aplikason, un Plan di Asesu a Língua ta aborda formatu i splikason ki ta favorizá nesesidadi di traduson i interpretason di lingua i kumprimentu di Lei di Merkanus ku Defisiénsia ("ADA"). Konsedju di Lokalizason tambê sta interesadu na intende modi ki formatu i splikason di aplikason podi aproveita uzu benéfiku di strumentu analítiku baziadu na Inteligénsia Artifisial ("AI"), ô otus teknolojia ki ta prumove involvimentu i partisipason di públiku, i efisiénsia i efikasidadi di prosesu en jeral.

D. Adjudikason De Novo sob G.L. c. 164, § 69W

Sima fladu di riba, G.L. c. 164, § 69W podi rezultadu na EFSB 2.0 ta djulga kazu di instalasons di enerjia ki ka atinji limiares di LCEIF di Konsedju di Lokalizason. Adjudikason

Delegason Konsedju di Lokalizason sei kumpri rekizitu doer hodi aprezena pididu autorizason lokál konsolidadu ba autoridad di autorizason munisipal. Sob adjudikason de novo, Konsedju di Lokalizason ta preferi kunfia na aplikason lokal konsolidadu ki djá foi submetidu, sin nesesisadi di propoientis preparadu i submeti aplikasons adisional. Pa garanti ki informason adekuadu sta inklúidu na pididu di autorizason lokal konsolidadu, EFSB ta trabadja djuntu ku DOER.

E. Nesesáriu Tékniku di Informason

Aplikasons ki ta kubri tudu es rekerimentus riba provavelmenti ta ser volumozu; aplikasons ki djá ta ezisti ten sinkentenas di pájina ku dúzias di aneksus di suportu. Alguns di kes kontextu di enkaregadu ta rekiri kartas di alta rezoluson, imagens, gráfiku, dadus di apoiu, i fitxadu di áudio ô vídiu, entri otus kuza. Dadu skala poténsial di es dokumentus i aumentu espiradu na sumisons di CEIF, ¹⁸é imperativu ki sistema di submison sta propísu pa submison eletróniku efisienti i fiável, asesu, i uzu pa Konsedju, otus ajénsia di lisensa, i otus partisipantis.¹⁹ Dipartamentu sta ta atualiza si sistema di enkaregason eletróniku ki dja sta, má inda ka ten tudu funksionalidadi mestedu pa atende nesesisadi di EFSB 2.0. Alguns funson di enkaregason ki podi satisfazi midjór nesesisadi di enkaregason eletróniku di EFSB 2.0 sta deskrevedu dibaxu.

Sala di Prosesamentu di DPU

(<https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber>) é bazi di informasons públiku i sentru di armazenamentu di arkivu pa rejistrus di EFSB i DPU di prujetus pasadu i ativu organizadu na dossiê di kazus. Es dokumentu podi ser buskadu pa númeru, indústria, data di enkaregason, i ordi kronolójiku di más novu pa más velhu (si enkaregadu na últimu 20 mês). Un sala di arkivu midjoradu sta na dizenvolvimentu pa troka sistema di arkivu atual i foi lansadu na Marsu di 2025. Importante, es novu sistema podi ser buskadu pa palavra-chave i ta akomodá tamanhu di file individual más grandi (agora, ti 300 megabytes). Má, kel novu sala di arkivu inda ta depende di pesoas administrativu di ajénsia pa poi tudu submisons na dossiê i poi informason pa monti campos di identidadi na bazi di informasons.

Nu odja txeu otu ajénsia di stadu na Massachusetts i na otus lugar ki ta depende di kandidatus i otus interesadus pa poi dokumentu diretamenti na portus di sala di faxi eletróniku simélu. Es prátika podi reduzi rekizitus di tempu di pesual di EFSB agora ta pasa ta upload kes dossiêu manualmente. Almenpu, Konsedju di Lokalizasonng ta gostaba di reviza sistema di enkaregason atual di manera ki txeu kumentáriu públiku na dossiê di EFSB ta ser submetidu diretu pa sala di enkaregason i ta rekiri sforsu administrativu mínimu. Pesual di EFSB també sta

¹⁸ Djobe relatóriu di CEISP sobri aumentus esperadu di infraestrutura elétrica ki meste ser autorizadu pa atinji objetivus klimátiku ambisiozu di Stadu.
<https://www.mass.gov/doc/reendations-to-governor-maura-healey-on-clean-energy-infrastructure-siting-and-permitting-reform/download>.

¹⁹ Lei di Klima di 2024 ta obriga EFSB dizenvolvi i mantene un Dashboard, ki ta oferesi un lokalizason pa stakeholders pa lokaliza informason sobri aplikason. St. 2024, c. 239, § 8. Bu podi vota pa es na pagina di Top Model Europa: <https://t.co/info-details/efsb-permitting-dashboard>.

interesadu na konsidera mudansa adicionais, ô posivelmenti un sistema konplétu novu, pa atinji más funksionalidadi i efisiénsia.

Di perspetiva di otus ajénsia estadual i lokal ki normalmenti ta resebi aplikason pa autorizason i ta uza es informason pa pobra otus sistema di informason ki es ta uza, podi ten preokupason partikular sobri transison pa EFSB 2.0 komu entidadi ki ta resebi i ta prujudika aplikason. Novu prosesu di aplikason di EFSB ta meste atende kes ajénsia li pa garanti ma es ta konsigi kontinua ta faze funson vital sima supervisioni di kumprimentu, ki ta kontinua ta ser responsabilidadi di ajénsia ki ten jurisdikason un bês ki un Lisensa Konsolidadu di EFSB ta dadu. Alén di kel-li, otus ajénsia dja manifesta interesi na notifikason di óra pa inxina-s óras ki informason pertinenti ta ser submetidu a EFSB 2.0, i kel revizon li ta rekiri pa ajénsia pa da deklarason di kondison di autorizason rekomendadu. Tanbê ten nesesidadi di EFSB 2.0 i otus ajénsia pa avalia si aplikason ki sta submetidu sta konplétu i ten un prosesu di koordinason na óra, efisienti i efetivu pa atende es asunto.

F. Determinason di Aplikaun Konplétu

Lei di Klima di 2024 ta obriga EFSB pa determina si un aplikason é konplétu, má ka ta defini kuzê ki é un aplikason "konplétu", i pur isu, Konsedju di Lokalizason meste faze-l. Dadu signifikadu di es determinason pa tempu di revizon i dizenvolvimentu di projetu, é krítiku pa Konsedju di Lokalizason fornese klaridon i evitadu un padron vájido ô txeu subjektivu, ki ta frakasadu intenson di reforma legislativu di lokalizason i prosesu di lisensamentu. Konsedju di Lokalizason ta oferesi kel li komu un difinison di un aplikason "konplétu":

"Un aplikason ki sta na kumprimentu substansial i material ku tudu rekizitus di informason ki sta na statutu, regulamentu, i pulítika ki ta aplika pa revizon di aplikason di CEIF pa Konsedju di Lokalizason. Es disizon debe ser fetu na skrita pa Presidenti i ka debe ser sujeitu a apelason."

Definison sujestionadu ta rekonhese ma ten un risku konsiderável di atrason prosedural si padrão di konplétu sta baziadu na "perfeison,"²⁰ ô seja, ka meste más enkuesta ô diskubri faktu adisional duranti fase evidénsia di prosesu. Na jeral, aplikason debe inklui: (i) un deskrison pikinoti i konplétu di instalasons, lokalidadi i áreas pértu; (ii) prova di kumprimentu satisfatóriu di rekizitus pré-submison; (iii) tudu rekizitus di aplikason, inkluidu informason sufisienti pa ajénsia statal i lokal pa da deklarason di kondison di autorizason rekomendadu; i (iv) prova sufisienti pa Konsedju di Lokalizason faze konkluzons rekizitadu. Dadu nesesidadi di julgamentu na aplikason di es padron, Konsedju di Lokalizason ta salienta algun konsiderasons spesífiku komu parti di es determinason:

- Aplikason ten ki identifika tudu lisensas, autorizasons i aprovasons relevantes lokal, rejional i stadual, ki normalmenti ta ser nesesáriu pa konstrui i opera instalason propostu na auzénsia di un lisensa konsolidadu di Konsedju di Lokalizason.²⁰ Kalker

²⁰ Konsedju di Lokalizason tanbê ta presiza stablese rekerimentus ki ta aplikadu si un kandidatu ka identifika un lisensa nesesáriu na se aplikason. Kalker ajénsia ki

pergunta sobri aplikabilidadi di kes rekizitu di autorizason, i informason esperadu pa kes ajénsia, debe ser tratadu pa defensor ku ajénsia di autorizason antis di enkaregadu di aplikason;

- Aplikason ten ki demostra diliyénsia razuável na fornese informason ki normalmenti ta ser providensiadu pa kada ajénsia lokal, rejional i di stadu pa lisensas, autorizasons i aprovasons. Informason duplikativu ò rekizitus kontraditóriu atraves di prugramas di autorizason inklui na aplikason debe ser splisitamenti identifikadu; kruzadu (di akordu ku nesesidadi); i un rezoluson prupostu di rekizitus kontraditóriu di tal manera provadu, ku splikason adekuadu;²¹
- Es aplikason debe inklui dokumentu di apoiu, dokumentu di trabadju, modeladu, studu, i autoridadis citadu, debe ser dadu na nível di detál, i na forma, rekizitadu pa regulamentu i orientason di Konsedju di Lokalizason; i
- Kandidatu ten ki konpleta i sertifika un "lista di verifikason di konpletu", ki debe ser estabilizadu pa EFSB.

IV. PIDIDU DI KUMENTÁRIUS

Pesual ta pidi kumentárius sobri kalker kontéudu na proposta preliminar, asin komu respósta pa preguntas siginti.

1. Pesual ta propoi uza Mudelu di Agregason pa aplikasons mandadu na inísiu di 2026 i i pa konsidera si é pa muda pa Mudelu Pa Fins Espesífiku. Konsedju di Lokalizason debe uza Mudelu di Agregason na longu prazu ò deve dizenvolvi Mudelu Pa Fins Espesífiku? Pamodi?
2. Si Konsedju di Lokalizason ten ki faze un aplikason kumun dipòs di 2026 pa un Mudelu Pa Fins Espesífiku pa monti tipu di instalasons, pur favor komenta sobri utilidadi di rekizitus di aplikason di [Grandis instalasons di trasmison](#) i [Instalasons di enerjias renovável](#) publikadu resentementi na projetu di regulamentu pa Eskritóriu di Lokalizason di Enerjia Renovável i Trasmison Elétriku di Nova Iorki.
3. Dadu eventual adjudicason di SCEIF pa EFSB di akordu ku determinadus viais regulamentar i dizenvolvimentu di DOER di padrons i aplikason di lokalidadi pa kes

normalmenti ten jurisdikason sobri kes autorizason omitidu debe ser kapás di interveni, independenti di momentu ki omitidu ta identifikadu. Otus dispozisons di koreson tanbê pode ser nesesáriu.

²¹ Na rezolvimentu di konfliktu entri prugramas di autorizason, EFSB podi estabiliza orientason ki ta manda un kandidatu uza rekizitu más restritu, a menos ki es konfliktu ku otus objetivus legal ò regulamentar, i sta dokumentadu na submison di aplikason.

- instalason, kal é midjór meu pa alinea papel di EFSB i di DOER respetivu pa es instalason?
4. Si EFSB ten ki dizenvolvi un sistema di enkaregason eletróniku novu ô modifikadu substansialmenti pa EFSB 2.0, pur favor deskrebe kes karakteristiká i funksionalidadi ki é más inportanti.
 5. Dadu aumentu espirodu na kazuz di EFSB 2.0, ku kontéudu más largu di matéria, más partisipason públiku, i novu papel di adjudikason de novo di EFSB, ki komponentis di un plataforma di submison eletróniku modifikadu ta ser nesesáriu?
 6. Aplikason debe indikadu padron numérikú spesífiku i métodos di análizi pa ruído, frikuénsia eletromagnétika, inpaktu vizual i otus studus rekeridu?
 7. Ku papel di adjudikason de novo di EFSB 2.0 di akordu ku § 69W, modi ki Konsedju di Lokalizason podi garanti ma rejistu enviadu pa Konsedju (dipòs di ser enviadu primeru pa munisipal pa ses fins di autorizason lokal konsolidadu) ta kumpri rekizitus di provison i prosedimentu?
 8. Ki otus preokupason ô rekomendason bu ten ki orienta dizenvolvimentu di aplikason di EFSB?

V. ANEKSUS

A. Aneksu A: Lisensa di Situaision Esensial pa Instalasons di Infrastrutura di Enerjia Linpu

Sima splikadu diriba, Lei di Klima di 2024 ta kria un novu prosesu di autorizason konsolidadu pa ki EFSB ta da tudu aprovason lokal, rejional i di stadu mestedu pa grandis instalasons di infraestrutur di enerjia linpu ("LCEIF"), i, na alguns sirkunstánsia, autorizason di stadu konsolidadu i/ò lokal konsolidadu pa instalasons di infraestrutur di enerjia linpu ("SCEIF"). Pa avaluá ki otus autorizason di stadu, di rejion i di lokal podi ser inklúidu na un autorizason konsolidadu di EFSB, pesoal reviziadu kes kazu di sertifikadu di EFSB i rekursus rekenti; es autorizason sta resumidu na Tabla 1, di baxu. Tabela 1 ka ta inklui un lista konpletu di tudu lisensas ki podi ser posível, mas simé ta sublinha lisensas di stadu, di rejion i di lokal ki funsionárius ta preve ma EFSB podi inklui ku ses lisensas konsolidadu.

Tabela 1. Lisensas Stadual, Rejional, i Lokal Ki Jeralmenti Sta Rikeridu pa Lokalizason di Instalasons di Enerjia.

Ajénsia	Lisensa	Statutu i/ô regulamentus relevanti	Relevánsia pa Alokason di CEIF
<i>Lisensas a nível di Stadu</i>			
Konsedju di Rikursus Arkeológjiku Submarinu di Massachusetts	Rekonhesimentu, Exkavason ô Lisensas di Uzu Especializadu pa Rekursu Arkeológjiku di Água	G.L. c. 6, §§ 179-180; 312 CMR 2.00	Reizidu undi un defensor ta djobi pa investiga potensializason di rekursus arkéológjiku submarinu duranti planifikason di projetu i undi instalason ta afeta lokalidadi konxedu.
Dipartamentu di Konservason i Rekriason di Massachusetts (MassDCR)	Asesu di konstruson, asesu di estrada, i lisensas kumersial di krotu prazu	302 CMR 12.00	Rekiri undi ki un instalason ta fika dentu, ta afeta, ô ta implika konstruson na propiedadi di DCR ô na direitus di kaminhu di DCR (pur izénplu, linha di trasmison ki ta spadja ô paralelisadu a un autostrada, fora di direison baxu di un autostrada).
Dipartamentu di Pruteson Ambiental di Massachusetts (MassDEP)	401 Certifikason di kualidadi di água	G. L. C. 21, § 26-53; 314 CMR 9.00; Lei di Água Limpa (33 U.S.C. 1251 et seq.); 40 CFR §121	Rekizitu undi un instalason ta implika dispensa di material dredjadu, dredjadu, ô atividadis di dispensa di material dredjadu na água di Mérka dentu Commonwealth ki ta rekiri lisensas ô lisensas federal, i ki sta sujeitu a sertifikason di kualidadi di água di stadu di akordu ku 33 USC 1251. Garanti ki atividadis federalmenti autorizadu ta kumpri normas di kualidadi di água di stadu. Sertifikason di kualidadi di água di artigu 401 ta rekiri tanbê pa otus dispensa (pur izénplu, lisensas di NPDES i lisensas hidroelétricas di FERC).
MassDEP	Lisensa di Vias di Água di Kapítulu 91	G.L. c. 91; 310 CMR 9.00	Rekeridu undi un instalason ta envolvi konstruson, enximentu, ô dragajen na terras di maré, lagus largu, i rius ô korenti di água sen maré.
MassDEP	Aprovason Final di Planu di Ar Kompletu i otus lisensas di ar	G.L. c. 111, §142A-142M; (pa emison di gás di estufa) G.L. c. 21N, G.L. c. 30, § 62-62L; 310 CMR 7.00; Lei Federal di Ar Linpu (42 U.S.C. 7401 i sig.); Planu di Implementason di Stadu (40 CFR Parti 51)	Nesesáriu ki un instalason ta implika emison di ar operativu. Lisensa spesífiku ta depende di tipu i nivel di emison esperadu i kondison di ar lokal.
MassDEP	Lisensa di dispensa di água di terra (jeral i individual)	G.L. c. 21, § § 27 & 43; Lisensa di deskarga di água di terra: 314 CMR 5.00; Lisensa Rekuperadu di	Mestedu undi ki un instalason ta implika disloka água di residu sanitariu ô industrial pa terra (pur izénplu, atividadis di desgastu signifikanti)

Ajénsia	Lisensa	Statutu i/ô regulamentus relevanti	Relevánsia pa Alokason di CEIF
		Água: 314 CMR 20.00; Prugrama di autorizason: 314 CMR 2.00	
MassDEP	Ordem di kondisjons di substituisjon	G.L. c. 131, § 40 (Lei di Pruteson di Zonas Úmidu); 310 CMR 10.00	Rikeridu kantu un proponenti ta apela un disizon lokal sobri Zonas Úmidu na un eskritóriu rejional di MassDEP.
MassDEP	Uzadu Pós-Enseramentu – Lisensa Prinsipal	G.L. c. 111, § 150A and 310 CMR 19.000	Rekeridu pa uzu pós-fexamentu di lixeira pa garanti ki projetu ka ta kauza inpaktu negativu na salúdi públiku, siguransa, ô ambiente; ka ta kompromete integridadi di kobertera, kontenson, kontrol ô sistema di monitoramentu di lixeira; i ta providensia manutenson di sistema di drenajen di águ di kobertera di lixeira.
Dipartamentu di Transporte di Massachusetts	Direitu di uza veíkulu ô di ka uza veíkulu	G.L. c. 81, § 21; 700 CMR 13.00	Negosiadu undi ki un instalason ta sta dentu, ta afeta, ô ta implika konstruson dentu di direitus di kaminhu di MassDOT (p.ex., linha di trasmison ki ta spadja ô paralelisadu a un autostrada, foraji di direison baxu di un autostrada).
Dipartamentu di Peska i Jogu di Massachusetts ("DFG")	Revizita di projetu di Lei di Espécies en perigu di Massachusetts ("MESA"), karta di determinason, Lisensa di Konservason i Geston	G.L. c. 131A; 321 CMR 10.00	Nesesáriu ki un instalason ta inklui espésias ki sta na lista di stadu. Revizons di projetu MESA pode akontese na koordinason ku lisensamentu di zonas úmidu ô separadamenti, dipendendu di tipu di projetu. ²² Tánbê ta implementa komponenti di abitat pa spésis rarus di Zonas Úmidu segundu Lei di Proteson di Zonas Úmidu.
Servisu di Bonberus di Stadu di Massachusetts Dipartamentu di Servisu di Bonberus (DSNI)	Lisensa di konstruson di tanki di terrenu i uzu di lisensa	G.L. c. 148 § 37; 502 CMR 5.00	Mestedu undi un instalason ta implika tankes di armazenamentu riba terenu mas di 10.000 galon i ta staka kalker líkidu ki ka é água
<i>Lisensa di Nivel Rejional</i>			
Komison di Cape Cod	Rezultadu Aprovason Rezultadu Rejional	Lei di Komison di Cape Cod (St. 1989 c. 716; modifikadu St. 1990 c. 2; modifikadu St. 2014 c. 259)	Rikeridu kantu un instalason ta pasa limiars di inpaktu rejional stabelesidu pa Komison di Cape Cod. Assegura ma dizenvolvimentu ki ta afeta monti lokalidadi sta konsistenti

²² Funson di MESS di DFW podi ser sujeitu a izokuison di Lisensas Konsolidadu baziadu na dispozisjons di delegason di autoridadi federal. Djobe St. 2024, c. 239, § 52.

Ajénsia	Lisensa	Statutu i/ô regulamentus relevanti	Relevánsia pa Alokason di CEIF
			ku dokumentu di planifikason prinsipal inkluidu "Planu di Política Rejional" di Kumison di Cape Cod.
Komison di Martha's Vineyard ("MVC")	Rezultadu Aprovason Rezultadu Rejional	Lei di Komison di Martha's Vineyard (St. 1977 c. 831)	Autoriza MVC pa reviza dizenvolvimentu ki ten tantu inpaktu signifikanti na ses ambienti ki podi afeta más di un sidadi. Es sa ta faze kontribuisons pa kontribuisons ki ta fazedu na es skola (Servisus di inpaktu Sosiál). Dipos di ser ofisializadu komu DRI, projetu debe ser aprovalu pa MVC antis di un konsedju di sidadi podi da un autorizason rekizitu ô toma kalker akonsedju.
Autoridadi di Rekursu di Água di Massachusetts	Lisensa di 8(m)	St. 1984, c. 372, § 8(m)	Reizidu undi ki un instalason ta implika konstruson, konstruson, ekskavason, ô kruzamentu dentu di un alokason ô otu interesi di propiedadi ki MWRA tene.
<i>Lisensa di nível lokal</i>			
Komison di Konservason Lokal	Ordem di Kondison di Zonas Úmidu	G. L. C. 40 (Lei di Pruteson di Zonas Úmidu); 310 CMR 10.00; Dekretus lokal do proteson di zonas úmidu	Nesesáriu undi ki un instalason ta impakta terras protejidu i ses Zonas Úmidu.
Departamentu Lokal di Enjenheria/Konstruson/Inspeson	Aprova Inspetor di Edifisiu (p.ex., lisensa di konstruson, lisensa di demolison, lisensa di fundason, sertifikadu di okupason)	G. L. c. 143, § 3-3A; Kódigu di Konstruson di Stadu di Massachusetts (780 CMR); Kódigu Jeral di Seguransa kontra Inséndiu di Massachusetts (527 CMR 1.00) ²³	Objetivu di garanti ma instalason ta kumpri Kódigu di Konstruson di Massachusetts (ki ta inklui padrons di fogu, estrutural, elétriku, i otus padrons di seguransa) i kalker variason lokal (pur izénplu, regras di distritus istóriu), pa kalker edifiúiu ô strutura ki ka é total ô parsialmenti di stadu. Pa sistemas di armazenamentu di enerjia di bateria, inspetoris di edifiúiu lokal ta garanti kumprimentu ku Kódigu Jeral di Seguransa kontra Inséndiu di Massachusetts komu un konponenti di emiti lisensa di konstruson.
Konsedju Lokal di Planifikason/Zonifikason (aprovason final di Junta di Seleson Lokal ô Konsedju di Sidadi)	Aprovason di Planu di Lokalidadi	G.L. c. 40A, § 9; G.L. c. 41, §§ 81A-81J; G.L. c. 40A, § 3.	Potensialmenti mestedu pa garanti ma un instalason ta kumpri Zoneamentu lokal, regulamentasons di uzu di téra, i objetivus di planifikason kumunitáriu. Produtoris di prujetu ta ben pidi aliviason di revistas di planu di lokal lokal na pidi izenson di zona individual i komprensivu pa EFSB.

²³

527 CMR 1.00 ta inklui rekizitus espesífiku pa sistemas di bateria di staka (inklui sistemas di bateria di litio-ion). 527 CMR 1.00 ta inkorpora ku referénsia monti normas i kódigu di Asosiasion Nasional di Pruteson di Fogo (NFPA), inkluidu NFPA 855 ki ta stabiliza normas di seguransa nasional i internasional pa instalason koretu di sistemas di staka di enerjia staka.

Ajénsia	Lisensa	Statutu i/ô regulamentus relevanti	Relevánsia pa Alokason di CEIF
Konsedju Lokal di Planifikason/Zonifikason (aprovason final di Junta di Seleson Lokal ô Konsedju di Sidadi)	Lisensa spesial	G. L. C. 40A § 9 (exsetu Boston, ki sta rejedu pa St. 1956, c. 665); ordens lokal G.L. c. 40A, § 3.	Potensialmenti mestedu undi un instalason, dependenti di zonajen lokal, é sô un "uzu" autorizadu sujeitu a aprovason di autorizason spesial. Dizenvolvedoris di prujetu ta ben lida ku problémas di Zoneamentu i uza pa pidi izensson di Zoneamentu individual i komprensivu pa EFSB.
Konsedju di Lokalizason Lokal di Apelason	Variansa di Zoneamentu i Apelason di Zoneamentu	G. L. c. 40A, §§ 9-17 (exsetu Boston, ki sta rejidu pa St. 1956, c. 665); G.L. c. 40A, § 3.	Potensialmenti mestedu undi un instalason ta rekiri aliviason di normas di dizenvolvimentu inklui na ordens di Zoneamentu lokal. Dizenvolvedoris di prujetu provavelmenti ta trata alíviu di zonifikason ta pidi ki EFSB izenssons di zonifikason individual i komprensivu.
Dipartamentu di Trabadju Públiku ô Dipartamentu di Enjenharia	Lisensa di diskarga/konekson na esgotu	G.L. c. 83 § 1	Negosiadu undi ki un instalason ta konektadu y/ou dispensa pa (p.e., degua di konstruson, novu struturas okupadu) un sistema di dispensa ki ta gestadu lokalmenti.
Dipartamentu di Trabadju Públiku ô Dipartamentu di Enjenharia	Lisensa pa Abetura di Rua / Eskavason / Abertura di valas	Lisensa di Abetura di Strada pa Utilidadis: G.L. c. 166, §25; Siguransa di Eskavason i Balka: G.L. c. 82A ("Lei di Jackie"); 520 CMR 14.00	Nesesáriu undi konstruson di instalason ta implika eskola di un direitu públiku (pur izénplu, kaminhu di ladu). Garanti konstruson di prujetu: 1) ta koordinadu ku sirvisus di seguransa i rotason di tráfiu, i 2) ta kumpri rekizitus di seguransa.
Junta di Seleson Lokal ô Konsedju di Sidadi	Kontribuisjon di Lokalizason	G.L. c. 166, § 22	Rekizitadu undi un instalason ta fika lokalizadu di forma permanenti na un spasu públiku.
Rijenti lokal di árvuris i/ô konsedju lokal di planifikason	Lisensa pa retirada di árvuri, lisensa pa tiradu muru di pedra	G.L. c. 40, § 15C; G.L. c. 87	Rekizitadu undi un instalason ta tira un árvuri públiku, un árvuri na un estrada séniku, y sertus muru di pedra. Tamanhu di árvuri pa rekeri un lisensa ta varia segundu regulamentu lokal. Objetivu é pa proteje karáter vizual di es estrada séniku.