MassDEP
Commonwealth of Massachusetts
Department of Environmental Protection

Reunião pública das partes interessadas: 310 CMR 7.73: Revisão do programa de *redução das emissões de metano das redes e dos serviços de distribuição de gás natural*

O MassDEP realizará uma reunião pública on-line das partes interessadas para abordar a revisão do programa do regulamento *310 CMR 7.73: de redução das emissões de metano das redes e dos serviços de distribuição de gás natural*.

Aviso da reunião pública das partes interessadas

O regulamento 310 CMR 7.73 (9) exige que o MassDEP realize uma revisão do programa, incluindo uma oportunidade para comentários públicos até 31 de dezembro de 2020. A revisão do programa focará nos requisitos do 310 CMR 7.73 para determinar se o programa deve ser alterado ou estendido. A revisão deve avaliar se é necessário o uso de tecnologias viáveis para detectar e para medir vazamentos de gás, e qualquer outra informação que seja relevante para o programa. O período de comentários públicos terminará às 17h00 da sexta-feira, 18 de setembro de 2020.

O MassDEP realizará uma reunião pública com as partes interessadas para obter contribuições para a revisão do programa (consulte a data e o horário listados abaixo). A data e as informações de convocação para a reunião pública das partes interessadas são as seguintes:

- **Quinta-feira, 10 de setembro de 2020**
  17h00-19h00
  https://zoom.us/meeting/register/tJYrde-gpj0jGN2MXE9I-hJ6KmhL7E7kM4jY

Para rever a apresentação e as informações do regulamento atual, acesse: **https://www.mass.gov/service-details/reducing-methane-ch4-emissions-from-natural-gas-distribution-mains-services-310-cmr**. Comentários escritos podem ser enviados eletronicamente para o e-mail: climate.strategies@mass.gov ou por correio para: Sharon Weber, Massachusetts Department of Environmental Protection, 1 Winter Street, Boston, MA 02108. Principais questões para as quais buscamos comentários:

- Os limites de emissões anuais decrescentes devem ser estendidos para além de 2020?
- Qual é o tamanho apropriado e a função da reserva de emissões?
- Quais são os fatores de emissão ou outras métricas mais adequadas para determinar os limites de emissão e avaliar o progresso?

    - Há tecnologias práticas e economicamente viáveis para detectar e medir vazamentos de gás?
    - Os DPUs, regulamento 220 CMR 114, *Classificação uniforme de vazamentos de gás natural* (que informa tecnologias para detectar e medir a extensão da área de vazamentos de gás) de 22/03/2019 e o regulamento 220 CMR 115, *Relatório uniforme de gás perdido e não contabilizado [LAUF]* (que quantifica os componentes LAUF) de 27/12/2019 são suficientes?
- O processo de petição do regulamento 310 CMR 7.73(4)(c) precisa ser modificado?

O MassDEP fornece serviços de interpretação/tradução de acesso ao idioma gratuitamente para indivíduos com proficiência limitada em inglês. Se precisar de um intérprete para participar desta reunião, os serviços de interpretação/tradução podem ser encontrados no seguinte link: **https://www.mass.gov/info-details/massdep-language-translation-assistance**