



El Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts (MDAR) ha creado este documento para ayudar a los productores de aves de corral residenciales en el manejo de los productos de desecho y el cuidado de las aves de corral. Este aumento se debe al incremento constante en el número de familias en toda la Mancomunidad que cultivan pequeñas bandadas de aves de corral. Esperamos que este documento también ayude a los funcionarios municipales en áreas que normalmente no tienen experiencia con emprendimientos agrícolas.

La cría de pequeñas bandadas no se limita a las zonas rurales. La División de Sanidad Animal del MDAR ha recibido solicitudes de información de residentes y funcionarios tanto de áreas urbanas como suburbanas. Antes de comenzar, consulte a las autoridades locales para asegurarse de que se cumplan todos los reglamentos, reglamentos o requisitos para obtener permisos.

OBTENER LAS AVES DE UNA FUENTE CONFIABLE

Las aves o los huevos que se van a incubar deben provenir de una bandada que se sometió a la prueba de Salmonella pullorum. La prueba de Salmonella pullorum se realiza cada año para detectar la bacteria potencialmente dañina que afecta a las aves de corral y sus huevos. El MDAR otorga un certificado de limpieza a los propietarios de todas las bandadas que han sido evaluadas. Cualquier ave que compre debe tener una copia de esta certificación. Su bandada debe ser examinada antes de mover cualquier ave de corral si alguna vez se encuentra actuando como fuente de aves a otras personas. La prueba se realiza en todas las aves de más de 16 semanas de edad, y es proporcionada por MDAR sin costo alguno. Una vez que se haya certificado que la bandada está libre de pullorum-tifoidea, podrá transferir la propiedad a otras personas siempre que las aves vayan acompañadas de una copia del certificado de la prueba.

Las pruebas de S. pullorum pueden llevarse a cabo por:

- Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts
- Un veterinario autorizado por el gobierno federal (acreditado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA))

PROPORCIONAR Y MANTENER UN ALOJAMIENTO ADECUADO PARA LAS AVES DE CORRAL

Las aves de corral necesitan refugio para protegerse contra los depredadores, el viento y el clima. Todos estos aspectos deben ser considerados por un alojamiento adecuado. El hogar debe tener mucha ventilación, espacio suficiente para que las aves se muevan libremente y un lugar sin luz directa para que las gallinas puedan poner huevos. El suelo del gallinero debe cubrirse con un material orgánico seco y absorbente llamado yacija. Una de las partes más importantes del alojamiento de aves de corral es el manejo de sus camas. Las mazorcas de maíz, las cáscaras de cacahuete, las virutas de madera blanda y los lechos vegetales sin árboles son algunos tipos de camas que se pueden comprar en el mercado. Al elegir un tipo de cama, debe considerar su absorción, densidad y capacidad para mantener un entorno microbiano saludable. Las aves están expuestas a una variedad de organismos en un entorno microbiano sano, lo que ayuda a desarrollar su sistema inmunitario. Las aves que consumen microbios de la yacija son expuestas. No cambie el lecho a diario ni semanalmente para promover el crecimiento microbiano. Se puede cambiar el lecho con una frecuencia de seis meses a un año mientras se mantiene seco. Por supuesto, las áreas saturadas del lecho, como la zona debajo del comedero o la fuente de agua, deben cambiarse de inmediato.

Si se permite el acceso al exterior, el área debe estar cercada para evitar que las aves se muevan libremente por las propiedades de los vecinos y para protegerlas de los depredadores. Puede ser necesario cubrir el recinto dependiendo de la raza elegida. Las aves se benefician de dormir con perchas en el gallinero. A las aves de corral les gusta posarse naturalmente porque les da una sensación de seguridad y comodidad. Además, colocar perchas en el gallinero puede brindarles más protección contra los depredadores durante el día.

PROVEER UNA NUTRICIÓN ADECUADA A LAS AVES DE CORRAL

Los graneros, que se encuentran en las páginas amarillas bajo el epígrafe "tiendas de piensos", ofrecen piensos comerciales nutricionalmente equilibrados para aves de corral. Los propietarios de aves de corral deben asegurarse de que siempre haya una gran cantidad de piensos secos y limpios. El pienso debe ser adecuado para el tipo de aves de corral del gallinero y su edad. Consulte siempre la etiqueta del producto para asegurarse de que sea compatible. Los piensos deben estar protegidos de la intemperie y almacenados en contenedores a prueba de roedores. Algunos propietarios prefieren alimentar a sus animales con restos vegetales de su jardín o de su hogar. Las aves pueden verse afectadas por otros restos de comida doméstica.

Proporcione suficiente comida y agua para el número de aves alojadas. En general, si todas las aves quieren, pueden comer y beber al mismo tiempo. Las aves deben tener acceso constante a agua limpia y fresca. Las fuentes de agua deben estar protegidas de la luz solar. Mantener el agua cerca de los hombros ayuda a las aves a beber y evita que la hojarasca alrededor de las fuentes de agua se sature.

DESARROLLAR UN PLAN EFICAZ PARA LA GESTIÓN DEL ESTIÉRCOL

La utilización del estiércol y el acondicionamiento del suelo son una parte importante de la agricultura sostenible. Existen diversas formas de gestionar el estiércol de las aves de corral de su gallinero:

- Aplicación directa a su huerto - La aplicación debe realizarse a principios de primavera y el suelo debe ser removido. Jamás añada estiércol fresco a cultivos comestibles. Dicho estiércol puede "quemar" las plantas y exponerlas a la proliferación de bacterias nocivas.
- Recogida para compostaje - Para más información sobre el compostaje, consulte la página web del Departamento de Protección Medioambiental (<http://www.mass.gov/dep/recycle/reduce/compos01.htm>).
- Eliminación en la basura - para cantidades mayores puede ser necesario contratar un servicio de recogida.

APLICAR EL CONTROL DE ROEDORES Y PLAGAS

Dado que estas condiciones pueden proporcionar refugios o áreas de anidamiento para los roedores, asegúrese de que la zona de alojamiento de aves de corral esté libre de basura y escombros. Debido a que los alimentos derramados o sucios atraen a roedores y plagas, deben eliminarse de inmediato. Toda agua estancada que no sea la que se le da a las aves de corral para beber debe eliminarse. En caso de que sea necesario utilizar trampas, insecticidas o raticidas, consulte la etiqueta para asegurarse de que el producto sea seguro para las aves de corral y que su uso cumpla con las leyes y reglamentos estatales.

PRACTICAR UNA BUENA BIOSEGURIDAD

Si las aves son expulsadas de su bandada por cualquier motivo y luego regresan, deberían estar aisladas durante diez a catorce días de su bandada original. Vigile los signos de enfermedad. Informe inmediatamente al Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts llamando al (617) 626-1795 si su rebaño tiene aves enfermas o muertas. Cualquier ave adicional que se agregue a su bandada residente debe provenir de una que haya pasado la prueba de limpieza de Pullorum y debe estar aislada durante un período de diez a catorce días para observar si hay signos de enfermedad. Limpiar y desinfectar todos los cajones que se utilizan para transportar las aves de corral de su propiedad a su hogar. Se recomienda limitar el acceso a su bandada de otras personas que también tengan aves de corral para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas a sus aves, ya que algunas enfermedades pueden transmitirse por la ropa o el calzado de una persona.

LO QUE DEBE CONSIDERAR AL COMPRAR Y VENDER AVES DE CORRAL

En cualquier transacción con aves de corral, obtenga siempre recibos. Anote el nombre y la dirección del comprador y del vendedor, la fecha de la compra, el número y el tipo de aves compradas o vendidas, y una copia del certificado de pullorum o la fecha de la última prueba.

EVITE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS AVES DE CORRAL DOMÉSTICAS EN ÁREAS METROPOLITANAS O SUBURBANAS.

La necesidad de educación aumenta junto con el interés por la cría de aves de corral. Los vecinos y los cargos electos pueden estar preocupados por enfermedades, olores, ruido e intrusismo. El propietario de una bandada residencial tiene algunas responsabilidades nuevas a este respecto.

Esté atento a las preocupaciones de los vecinos y esfuerece por aliviar los problemas. Si surgen complicaciones una vez instaladas las aves, éstas son algunas soluciones posibles a algunas de las quejas más comunes:

- Construir o plantar barreras acústicas y visuales
- Modificar los gallineros para reducir los ruidos
- Restringir la luz diurna para reducir la actividad a primera hora de la mañana
- Modificar la gestión del estiércol

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Massachusetts Department of Agricultural Resources – Division of Animal Health, 100 Cambridge St. 9th Floor, Boston, MA 02114

Coordinador del Programa Avícola: Megan Megrath (617) 626-1798