

Высокопатогенный птичий грипп (НРАІ) обнаруживается как у диких, так и у домашних птиц по всей стране, *включая шт. Массачусетс и все штаты Новой Англии*. Наблюдение за домашними и дикими птицами в штате Массачусетс продолжается.

Все домашние птицы на территории шт. Массачусетс подвержены риску заражения вирусом НРАІ.

Защитить вашу птицу и ваше хозяйство от вируса можно посредством мер биобезопасности.

Птичий грипп поражает дикую и домашнюю птицу. Большинство домашних птиц, включая кур, индеек, морских птиц и диких птиц, таких как фазаны, умирают в течение нескольких дней после заражения НРАІ. Дикие и домашние утки и некоторые другие виды могут быть инфицированы без каких-либо признаков инфекции. Домашняя птица заражается вирусом НРАІ при контакте с инфицированными птицами, их пометом или перьями. Вирус НРАІ легко передается через пастбища, дворы, пруды и оборудование. Хотя в США не было случаев заражения вирусом НРАІ человеческого организма, люди способны случайно перенести зараженный НРАІ материал при контакте с домашними птицами через оборудование, одежду, обувь и шины автомобилей.

Правила биобезопасности предусматривают определенные меры для снижения вероятности переноса инфекции на вашу ферму или за ее пределы. Первый шаг — определить способы снижения наибольшего риска для ваших птиц или фермы от птичьего гриппа.

Способы снижения риска

- Никогда не вводите взрослых птиц в уже сформировавшуюся стаю без предварительной 30-дневной изоляции или проверки на отсутствие заболеваний. Обращайтесь с птицами с выставок, как с новичками в стаде.
- Не держите вместе разные виды птицы (например, кур с индейками или водоплавающими птицами).
- Не допускайте посетителей в ваши загоны или курятники. Не посещайте другие птичники.
- Держите птиц в закрытом помещении (крытый курятник или хозяйственная постройка).
- Не используйте оборудование, материалы и транспортные средства совместно с другими владельцами птиц.
- Используйте дезинфицирующую ванночку для ног перед входом в курятник или птичник.
- Перед входом в птичник очистите и продезинфицируйте все оборудование, обувь, одежду и транспортные средства.
- Перед дезинфекцией удалите с поверхностей грязь и навоз. «Грязь чистой не бывает».
- При смене стаи используйте принцип «все пришли, все ушли». Прежде чем получить новых птиц, избавьтесь от всех имеющихся птиц и продезинфицируйте курятник.
- Ежемесячно проверяйте наличие паразитов и при необходимости проводите обработку. Для предотвращения появления внешних паразитов используйте пылеуловитель.
- Не допускайте насекомых и животных, таких как домашних животных, грызунов и диких животных, особенно диких птиц, к курятнику и корму.



Меры биобезопасности, продиктованные здравым смыслом

- Обеспечьте для своих птиц безопасные условия.
- Убедитесь, что все, кто ухаживает за вашими птицами, соблюдают все меры по обеспечению биологической безопасности вашей стаи. Соблюдайте правила биобезопасности каждый раз, когда входите в птичники.
- При работе с птицами надевайте отдельную, специальную одежду и обувь.
- Убирайте рассыпанный корм и не позволяйте диким птицам находиться рядом с кормами и птичниками.
- Не заходите в птичники и не работайте с птицей и оборудованием после охоты, рыбалки или контакта с другими птицами или пребывания в местах, где часто бывают дикие птицы.
- Никогда не покупайте птиц из неизвестных источников, например, на аукционах или рынках живых птиц.
- Ухаживайте за птицами в порядке возраста и состояния здоровья — от младших к старшим.

Размещайте больных птиц отдельно и ухаживайте за ними в последнюю очередь. В идеале за больными птицами должен ухаживать отдельный человек.

Меры предосторожности для птиц выгульного содержания

Производители домашней птицы и владельцы подворий, которые выращивают птицу на открытом воздухе в некондиционных условиях, обязаны не допускать контактов с дикими птицами, особенно водоплавающими, и пометом диких птиц.

- Определите зоны повышенного риска, включая водно-болотные угодья вдоль путей миграции, места скопления диких водоплавающих и береговых птиц, а также районы с высокой плотностью птицеводства.
- Внедрите профилактические меры для зон повышенного риска:
 - По возможности держите птиц в помещении.
 - Открытые вольеры должны иметь прочную крышу и стены из проволоки или сетки.
 - Обеспечьте кормом и водой всю птицу, которая не выращивается в помещении.
 - Не допускайте доступа к ручьям, прудам и другим поверхностным водам, которые могут быть загрязнены пометом диких птиц.
 - Установите и используйте дезинфицирующую ванну для ног перед входом в курятник или птичник. Это может быть простое ведро с плотно закрытой крышкой и щетка с длинной ручкой для чистки обуви перед входом.



Не подсаживайте птиц к другим домашним животным!

Если ваша стая заражена вирусом HPAI, вы не сможете сдавать молоко и другие сельскохозяйственные продукты, если только ваши птицы не содержатся отдельно, и вы не используете надлежащие методы биологической безопасности.

Следите за проявлениями признаков заболевания

Важно знать предупреждающие признаки таких заболеваний, как птичий грипп. Со временем птицы с HPAI становятся более заразными. Раннее обнаружение помогает предотвратить распространение болезни. Следите за проявлением таких признаков:

- Увеличение числа необъяснимых смертей в вашей стае, как с симптомами, так и без них.
- Чихание, судорожное дыхание, кашель и/или насморк.
- Снижение потребления воды или корма.
- Водянистый, зеленый помет.
- Отсутствие энергии или необычное спокойствие.
- Снижение яйценоскости, яйца с мягкой или тонкой скорлупой, неправильной формы.
- Отек вокруг глаз, шеи или головы.
- Фиолетовое окрашивание сережек, гребней и ног.

Если есть больные или мертвые птицы, свяжитесь с



617-626-1795

Если у вас есть подозрения на птичий грипп

Не ждите! Звоните немедленно. Сообщите о больной или мертвой домашней птице в отдел ветеринарии Департамента сельскохозяйственных ресурсов штата Массачусетс по телефону [617-626-1795](tel:617-626-1795), через [эту онлайн-форму](#), или в Министерство сельского хозяйства США по телефону [1-866-536-7593](tel:1-866-536-7593) Не перемещайте птиц в пределах своего участка или за него.

О случаях гибели диких птиц сообщайте

в Департамент рыбного и охотничьего хозяйства (MassWildlife) через онлайн-форму на сайте mass.gov/reportbirds

Дополнительная информация

- Биобезопасность: Защитите стаю — USDA: <https://healthybirds.aphis.usda.gov/>
- Биологическая безопасность: Университет штата Айова: <https://poultrybiosecurity.org/>
- Недавние места выявления вируса НРАИ: Министерство сельского хозяйства США: <https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animaldisease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai>
- Порядок реагирования на НРАИ Министерства сельского хозяйства США: <https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/emergencymanagement/hpai/fadprep-hpai>

Подготовлено Департаментом сельскохозяйственных ресурсов штата Массачусетс 2-8-23
Иллюстрации использованы с разрешения С. Sexton.