

# Requisitos de imunização escolar de Massachusetts para 2025–2026<sup>§</sup>

Os requisitos de imunização escolar de Massachusetts são estabelecidos sob a autoridade do [105 CMR 220.000: Imunização de alunos antes da admissão à escola](#).

Os requisitos se aplicam a todos os alunos, incluindo indivíduos de outros países que frequentam ou visitam aulas ou programas educacionais como parte de um programa de visitas acadêmicas ou de intercâmbio. Os requisitos se aplicam a todos os alunos de todas as séries, mesmo que tenham mais de 18 anos de idade. As doses que atendem às recomendações do ACIP [conforme adotadas pelo CDC no dia 24 de outubro de 2024](#), também atendem aos requisitos da escola.

## Creche/Pré-escola<sup>¶†</sup>

Os participantes com menos de 2 anos de idade devem ser imunizados para sua idade de acordo com o [calendário de imunização recomendado pelo ACIP para 2025](#). Os requisitos listados na tabela abaixo se aplicam a todos os participantes com idade ≥2 anos. Esses requisitos também se aplicam a crianças nas turmas de educação infantil chamadas K0 ou K1.

Hib	<b>1–4 doses;</b> o número de doses é determinado pelo produto da vacina e pela idade de início da série
DTaP	<b>4 doses</b>
Pólio	<b>3 doses</b>
Hepatite B	<b>3 doses;</b> evidência laboratorial de imunidade aceitável
MMR	<b>1 dose;</b> deve ser administrada no aniversário de 1 ano ou depois; evidência laboratorial de imunidade aceitável
Varicela	<b>1 dose;</b> deve ser administrada no aniversário de 1 ano ou depois; um histórico confiável de catapora* ou evidência laboratorial de imunidade aceitável

## Séries do jardim de infância ao 6º ano<sup>¶†</sup>

Em turmas não classificadas, os requisitos de Jardim de Infância se aplicam a todos os alunos com ≥5.

DTaP/Tdap	<b>5 doses;</b> 4 doses são aceitáveis se a quarta dose for dada no dia ou após o aniversário de 4 anos; a DT só é aceitável com uma carta declarando uma contraindicação médica à DTaP
Pólio	<b>4 doses;</b> a quarta dose deve ser administrada no dia ou após o aniversário de 4 anos e ≥6 meses após a dose anterior ou uma quinta dose é necessária; 3 doses são aceitáveis se a terceira dose for administrada no dia ou após o aniversário de 4 anos e ≥6 meses após a dose anterior
Hepatite B	<b>3 doses;</b> evidência laboratorial de imunidade aceitável
MMR	<b>2 doses;</b> a primeira dose deve ser administrada no dia do aniversário de 1 ano ou depois, e a segunda dose deve ser administrada ≥28 dias após a primeira dose; evidência laboratorial de imunidade aceitável
Varicela	<b>2 doses;</b> a primeira dose deve ser administrada no dia do aniversário de 1 ano ou depois, e a segunda dose deve ser administrada ≥28 dias após a primeira dose; um histórico confiável de catapora* ou evidência laboratorial de imunidade aceitável

§ Questões sobre a aplicação devem ser discutidas com o advogado local. Os requisitos escolares são aplicados em nível local.

¶ Os requisitos da vacina meningocócica (consultar as séries 7–10 e 11–12) também se aplicam aos alunos residenciais das séries pré-escolar a 8 se a escola combinar essas séries na mesma escola que os alunos das séries 9–12.

† As exceções médicas (declaração de um médico afirmando que uma vacina é medicamente contraindicada para um aluno) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo, e as exceções religiosas (declaração de um aluno ou pai/responsável, se o aluno tiver menos de 18 anos de idade, afirmando que uma vacina é contra crenças religiosas sinceras) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo.

\* Um histórico confiável de catapora inclui o diagnóstico de catapora ou a interpretação da descrição de catapora feita pelos pais/responsáveis por um médico, enfermeiro, assistente médico ou pessoa designada.

Consulte as páginas a seguir para as séries 7–10, 11–12 e faculdade (instituições pós-secundárias)

# Requisitos de imunização escolar de Massachusetts para 2025–2026<sup>§</sup>

Os requisitos se aplicam a todos os alunos, incluindo indivíduos de outros países que frequentam ou visitam aulas ou programas educacionais como parte de um programa de visitas acadêmicas ou de intercâmbio. Os requisitos se aplicam a todos os alunos de todas as séries, mesmo que tenham mais de 18 anos de idade. As doses que atendem às recomendações do ACIP [conforme adotadas pelo CDC no dia 24 de outubro de 2024](#), também atendem aos requisitos da escola.

## Séries 7–12<sup>†</sup>

Em turmas não classificadas, os requisitos da 7ª série se aplicam a todos os alunos com  $\geq 12$  anos.

Tdap	<b>1 dose;</b> e histórico da série primária de DTaP ou vacinação de recuperação adequada para a idade; Tdap administrado a partir de 7 anos pode ser contado, mas é recomendada uma dose aos 11–12 anos caso tenha sido administrado anteriormente como parte de um cronograma de recuperação; Td ou Tdap deve ser administrado se já se passaram $\geq 10$ anos desde a última dose de Tdap
Pólio	<b>4 doses;</b> a quarta dose deve ser administrada no dia ou após o aniversário de 4 anos e $\geq 6$ meses após a dose anterior ou uma quinta dose é necessária; 3 doses são aceitáveis se a terceira dose for administrada no dia ou após o aniversário de 4 anos e $\geq 6$ meses após a dose anterior
Hepatite B	<b>3 doses;</b> evidência laboratorial de imunidade aceitável; 2 doses de Heplisav-B administradas aos 18 anos de idade ou após essa idade são aceitáveis
MMR	<b>2 doses;</b> a primeira dose deve ser administrada no dia do aniversário de 1 ano ou depois, e a segunda dose deve ser administrada $\geq 28$ dias após a primeira dose; evidência laboratorial de imunidade aceitável
Varicela	<b>2 doses;</b> a primeira dose deve ser administrada no dia do aniversário de 1 ano ou depois, e a segunda dose deve ser administrada $\geq 28$ dias após a primeira dose; um histórico confiável de catapora* ou evidência laboratorial de imunidade aceitável
Meningocócica Séries 7–10	<b>1 dose;</b> essa dose deve ser administrada no dia ou após o 10º aniversário. A vacina meningocócica conjugada, MenACWY (anteriormente MCV4) e MenABCWY, atende a esse requisito; a vacina meningocócica B (MenB) monovalente não é necessária e não atende a esse requisito
Meningocócica Séries 11–12 <sup>‡</sup>	<b>2 doses;</b> a segunda dose de MenACWY (antigo MCV4) deve ser administrada no dia ou após o aniversário de 16 anos e $\geq 8$ semanas após a dose anterior; 1 dose é aceitável se tiver sido administrada no dia ou após o aniversário de 16 anos. A vacina meningocócica conjugada MenACWY (MCV4) e MenABCWY atende a esse requisito; a vacina meningocócica B monovalente (MenB) não é necessária e não atende a esse requisito

§ Questões sobre a aplicação devem ser discutidas com seu advogado local. Os requisitos escolares são aplicados em nível local.

† As exceções médicas (declaração de um médico afirmando que uma vacina é medicamento contraindicada para um aluno) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo, e as exceções religiosas (declaração de um aluno ou pai/responsável, se o aluno tiver menos de 18 anos de idade, afirmando que uma vacina é contra crenças religiosas sinceras) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo.

\* Um histórico confiável de catapora inclui o diagnóstico de catapora ou a interpretação da descrição de catapora feita pelos pais/responsáveis por um médico, enfermeiro, assistente médico ou pessoa designada.

‡ Os alunos com 15 anos de idade na 11ª série estão em conformidade até completarem 16 anos de idade.

Consulte a página a seguir para saber mais sobre a categoria Faculdade (instituições pós-secundárias)

# Requisitos de imunização escolar de Massachusetts para 2025–2026<sup>§</sup>

Os requisitos se aplicam a todos os alunos, incluindo indivíduos de outros países que frequentam ou visitam aulas ou programas educacionais como parte de um programa de visitas acadêmicas ou de intercâmbio. Os requisitos se aplicam a todos os alunos de todas as séries, mesmo que tenham mais de 18 anos de idade. As doses que atendem às recomendações do ACIP [conforme adotadas pelo CDC no dia 24 de outubro de 2024](#), também atendem aos requisitos da escola.

## Faculdade (instituições pós-secundárias)<sup>\*\*†</sup>

Os requisitos se aplicam a todos os alunos de graduação e pós-graduação em tempo integral com menos de 30 anos de idade e a todos os alunos de ciências da saúde em tempo integral e parcial. Os requisitos para meningocócica se aplicam ao grupo especificado na tabela abaixo.

Tdap	<b>1 dose;</b> e histórico de uma série primária de DTaP ou vacinação de recuperação apropriada para a idade; a vacina dTpa administrada a $\geq 7$ anos pode ser contada, mas recomenda-se uma dose aos 11–12 anos de idade se a dTpa foi administrada antes como parte de um cronograma de recuperação; a dTd ou dTpa deve ser administrada se houver $\geq 10$ anos desde a dTpa
Hepatite B	<b>3 doses;</b> evidência laboratorial de imunidade aceitável; 2 doses de Heplisav-B administradas aos 18 anos de idade ou após essa idade são aceitáveis
MMR	<b>2 doses;</b> a primeira dose deve ser administrada no dia ou após o aniversário de 1 ano, e a segunda dose deve ser administrada $\geq 28$ dias após a primeira dose; evidência laboratorial de imunidade aceitável; nascimento nos EUA antes de 1957 aceitável somente para alunos que não sejam da área de ciências da saúde
Varicela	<b>2 doses;</b> a primeira dose deve ser administrada no dia ou após o aniversário de 1 ano e a segunda dose deve ser administrada $\geq 28$ dias após a primeira dose; um histórico confiável de catapora* ou evidência laboratorial de imunidade é aceitável; o nascimento nos EUA antes de 1980 é aceitável apenas para alunos que não sejam da área de ciências da saúde
Meningocócica	<b>1 dose;</b> 1 dose de MenACWY (anteriormente MCV4) exigida para todos os alunos de período integral com 21 anos de idade ou menos; a dose da vacina MenACWY deve ter sido recebida no dia ou após o aniversário de 16 anos do aluno; as doses recebidas em idades mais jovens não contam para essa exigência. A vacina meningocócica conjugada MenACWY (MCV4) e MenABCWY atende a esse requisito; a vacina meningocócica B monovalente (MenB) não é necessária e não atende a esse requisito. Os alunos podem recusar a vacina MenACWY depois de lerem e assinarem o <a href="#">Formulário de isenção e informações sobre meningocócica do MDPH</a> fornecido por sua instituição

<sup>§</sup> Questões sobre a aplicação devem ser discutidas com o advogado local. Os requisitos escolares são aplicados em nível local.

<sup>\*\*</sup> Os requisitos de imunização se aplicam a todos os alunos que participam de qualquer aula ou atividade no campus, mesmo que uma única vez. Se todas as aulas e atividades forem remotas e o aluno nunca estiver no campus pessoalmente, os requisitos não se aplicarão. Se um aluno retornar fisicamente ao campus, ele precisará cumprir esse requisito.

<sup>†</sup> As exceções médicas (declaração de um médico afirmando que uma vacina é medicamente contraindicada para um aluno) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo, e as exceções religiosas (declaração de um aluno ou pai/responsável, se o aluno tiver menos de 18 anos de idade, afirmando que uma vacina é contra crenças religiosas sinceras) devem ser renovadas anualmente no início do ano letivo.

\* Um histórico confiável de catapora inclui o diagnóstico de catapora ou a interpretação da descrição de catapora feita pelos pais/responsáveis por um médico, enfermeiro, assistente médico ou pessoa designada.