

**COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS**

**AVISO DE JULGAMENTO AVISO DE
AUDIÊNCIA DE COMENTÁRIOS
PÚBLICOS**

NextSun Energy LLC
D.P.U. 19-133

Aviso é dado que a NextSun Energy LLC (a "Empresa") apresentou ao Departamento de Serviços de Públicos (o Departamento) uma petição de acordo com as disposições de G.L. c. 40A, § 3º, buscando isenções individuais e compreensivas de zoneamento de operação do Estatuto Do Zoneamento da Cidade de Dartmouth ("Petição." As isenções de zoneamento são solicitadas em conexão com a proposta da Empresa de construção e operação de uma instalação de solar de uso duplo, montada no solo e instalação de armazenamento de energia ("Projeto") localizada na 293 Flag Swamp Road (o "Local") na cidade de Dartmouth, Massachusetts (a "Cidade" ou "Dartmouth"). A Petição foi pautada como D.P.U. 19-133. O Departamento analisará a Petição para determinar se as isenções de zoneamento devem ser concedidas, e se o uso proposto da terra ou estrutura é razoavelmente necessário para a conveniência ou bem-estar do público, de acordo de G.L. c. 40A, § 3º.

O Departamento realizará uma audiência pública de comentários sobre o projeto proposto:

2 de março, 2020, às 19h.

***Auditório na Dartmouth Middle School,
366 Slocum Road, Dartmouth, MA 02747***

Na audiência pública de comentários, a Empresa apresentará um panorama do Projeto proposto. Os funcionários públicos e o público terão a oportunidade de fazer perguntas e fazer comentários sobre o Projeto. A audiência de comentários públicas será gravada por um repórter do tribunal. O Conselho Deliberativo também aceitará comentários escritos sobre o Projeto proposto. O público também pode registrar comentários escritos até o **dia 16 de março, 2020**, nos endereços físicos ou de e-mail listados abaixo. Para registrar comentários, consulte a Seção titled "Instruções de Arquivamento" no final deste Aviso.

Descrição do Projeto

O local proposto do projeto está situado em aproximadamente 44 acres dentro de terra de pântano de cranberry (arando) em Dartmouth, na 293 Flag Swamp Road identificada como Dartmouth Property ID 79-34-1. O Projeto é uma corrente alternada

de 2,0 megawatts/ 6,2 megawatts de corrente direta de dupla utilização, projeto solar agrícola montada em solo e uma instalação de armazenamento de energia de 24 megawatts-hora. O projeto solar será composta por 16.770 módulos solares de 370 watts, montados em aproximadamente 4.200 píeres, equipamentos de rastreamento de eixo único, dois inversores e um transformador. O design rastreador de eixo único rastreia o sol de leste a oeste ao longo do dia para maximizar a produção. Os painéis solares serão instalados em linhas espaçadas a 21 pés no centro e estarão 3 metros acima dos pântanos de cranberry quando estiver em posição horizontal. O sistema de armazenamento de energia será composto por módulos de baterias, gabinetes para abrigar as baterias, conversores e equipamentos auxiliares. As baterias serão instaladas em seis gabinetes de baterias, cada um localizado em um bloco de concreto. Todo o sistema de armazenamento de energia e equipamentos associados, e os dois inversores e transformadores para a projeto solar, estarão localizados em uma área de aproximadamente 500 metros quadrados imediatamente adjacentes a parte sudoeste da matriz solar. O Projeto se conectará ao atual circuito de distribuição de 13,2 quilovolts ("kV"), circuito de distribuição de 3 fases aproximadamente 0,25 milhas parao local do Projeto na Flag Swamp Road através de um alimentador de 13,2 kV que será estendido a partir de o circuito existente para o local do Projeto.

Revisão Pública da Petição da Empresa

A Petição da Empresa, complementada por informações adicionais fornecidas pela Empresa, assim como um registro completo do caso está disponível no Site do Departamento, <https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/19-133>

Para solicitar materiais em formatos acessíveis para pessoas com deficiência (Braille, impressão grande, arquivos eletrônicos ou formato de áudio) entre em contato com o coordenador de ADA do Departamento em DPUADACoordinator@mass.gov ou (617) 305-3500.

A Petição da Empresa e informações suplementares também estão disponíveis em formato de cópia impressa para inspeção pública nos seguintes locais, pelo menos quatorze dias, que sejam fornecidas a audiência de comentários públicos:

- os escritórios do Departamento de Serviços Públicos, One South Station, Boston, Massachusetts
- Escritório do Secretário da Cidade de Dartmouth, 400 Slocum Road, Room 203, Dartmouth, MA,
- Southworth Library, 732 Dartmouth Street, South Dartmouth, MA,
- North Branch Library, 211 Cross Road, North Dartmouth, MA.

Intervenção e Participação

Pessoas ou grupos que desejam estar envolvidos no Departamento que vão além de fornecer comentários na audiência de comentários públicos podem procurar intervir como parte ou participar como participante limitado. A intervenção como parte permite

que a pessoa ou a organização participe da fase probatório deste processo, incluindo audiências probatórios em Boston, e inclui o direito de recorrer de uma decisão final. Um participante limitado pode receber muitos dos documentos que serão submetidos ao Departamento e poderá apresentar argumento por escrito ao Departamento após a conclusão das audiências probatórios. Um participante limitado, no entanto, não pode participar da fase probatório do processo e não tem o direito de recorrer de uma decisão.

Qualquer pessoa interessada em intervir como parte ou participar como participante limitada neste processo deve apresentar uma petição por escrito ao Oficial de Audiência até o **dia 16 de março, 2020**. As petições devem satisfazer o tempo e os requisitos substantivos de 220 CMR 1.03, as regras processuais do Departamento, incluindo a exigência de que uma petição para intervir deve declarar a forma como o peticionário é "substancial e especificamente afetado" pelo Projeto proposto pela Companhia. Os regulamentos relativos à intervenção e a participação limitada pode ser encontrada no site do Departamento em: <https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case>

Instruções de Participação

Um comentário por escrito ou uma petição para intervir ou participar como participante limitado devem ser arquivados em três lugares.

Primeiro, a petição ou comentário deve ser protocolada em cópia impressa junto ao Oficial de Audiência, Robert J. Shea, Departamento de Serviços Públicos, One South Station, Boston, Massachusetts, 02110, não mais tarde do que o fechamento dos negócios (17:00) no dia 16 de março, 2020.

Segundo, a petição ou comentário deve ser protocolada no Departamento em formato eletrônico por meio de anexo de e-mail para dpu.efiling@mass.gov e para robert.j.shea@mass.gov. O texto do e-mail deve especificar: (1) o número de pauta do processo (D.P.U. 19-133); (2) o nome da pessoa ou entidade que submete o arquivamento; e (3) uma breve descrição do documento. O arquivamento eletrônico também deve incluir o nome, title e número de telefone de uma pessoa para entrar em contato em caso de perguntas sobre o arquivamento.

Terceiro, a petição ou comentário escrito deve ser enviado ao advogado da NextSun Energy – John A. DeTore, Esq. em detorej@gtlaw.com.

Acomodações razoáveis em audiências públicas ou probatórios para pessoas com deficiência estão disponíveis mediante solicitação. Inclua uma descrição da acomodação que você precisará, incluindo o máximo de detalhes que puder. Inclua também uma maneira de entraremos em contato com você se precisarmos de mais informações. Por favor, forneça o máximo de aviso prévio possível. Pedidos de minuto saem serão aceitos, mas podem não ser capazes de ser acomodados. Entre em contato com o coordenador da ADA do Departamento em DPUADACoordinator@mass.gov ou (617) 305-3500.

Serviços de interpretação para aqueles com proficiência em inglês limitada estão disponíveis mediante solicitação. Inclua em sua solicitação o idioma necessário e uma maneira de entrar em contato com você se precisarmos de mais informações. Por favor, forneça o máximo de aviso prévio possível, até o **dia 24 de fevereiro 2020**, se possível. Pedidos de último minuto serão aceitos, mas podem não ser capazes de ser acomodados.

Qualquer pessoa desejando mais informações sobre este Aviso, incluindo informações sobre intervenção ou participação no processo judicial, pode entrar em contato com o Oficial de Audiência no endereço, número de telefone ou endereço de e-mail definido abaixo:

Robert J. Shea, Hearing Officer
Departamento de Serviços Públicos de
Massachusetts
One South Station, 5th Floor
Boston, MA 02110
617-305-3514
robert.j.shea@mass.gov