



សមាគមរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត (The Commonwealth of Massachusetts)
ក្រសួងអប់រំ និងថែទាំសុខភាពកុមារ (Department of Early Education and Care)

គោលការណ៍	
ទារកដេកដែលមានសុវត្ថិភាព	ប្រតិបត្តិការទីវាល - កម្មវិធីដែលចែករំលែកជាប្រចាំ និងផ្តល់មូលនិធិទាំងអស់។
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមមានប្រសិទ្ធភាព៖ 1 តុលា 2023	

ក្រសួង EEC

បានបង្កើតគោលការណ៍ដូចខាងក្រោមទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការដេកសម្រាប់សម្រាប់ទារកទាំងអស់ដែលមានអាយុ

ក្រោម 12 ខែ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្លាប់ទារកនៅក្នុងការកំណត់ការថែទាំសុខភាពកុមារពីការស្លាប់ទារកដែលមិនបានពន្យល់គ្នាមៗ (Sudden Unexplained Infant Death, SUID) និងរោគសញ្ញាម្តាយស្លាប់ទារកគ្នាមៗ (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS)។

ដោយអនុលោមតាមអនុសាសន៍របស់សាលាបណ្ឌិតសភាកុមារអាមេរិក (American Academy of Pediatrics) (ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022) ការអនុវត្តការដេកដែលមានសុវត្ថិភាពខាងក្រោម ត្រូវតែអនុវត្តតាមដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទាំងអស់ដែលថែទាំសុខភាពទារក៖

- **ដាក់ឱ្យទារកដេកនៅផ្នែកខ្នង។** ទារកអាយុក្រោម 12 ខែ ត្រូវដាក់ឱ្យដេកនៅផ្នែកខ្នងនៅលើខ្នងរបស់ពួកគេ។ លុះត្រាតែត្រូវបានបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្រោមដៃទារកដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ ទារក ទាំងអស់ដែលមានអាយុក្រោម 12 ខែ ត្រូវតែដេកលើក សម្រាក ឬដេកផ្នែកខាងខ្នងរបស់ពួកគេជានិច្ច។
 - កម្មវិធីថែទាំកុមារជាត្រឹមត្រូវត្រូវតែបញ្ចូលនៅក្នុងគោលការណ៍ថែទាំសុខភាពជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ពួកគេ "ផែនការដើម្បីធានាថាកុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុដប់ពីរខែ ឬអាយុជាងនេះ ត្រូវដាក់ឱ្យដេកនៅលើផ្នែកខ្នងរបស់ពួកគេ លុះត្រាតែអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់កុមារបង្ហាត់បង្រៀនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមរបៀបផ្សេងៗ" [សូមមើល 606 CMR 7.11 (19)(a)9]។
- **ផ្ទៃដេករឹងមាំ។** ទារកត្រូវតែដាក់លើផ្ទៃដេកដែលមិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាព រាបស្មើ រឹងមាំ។
 - ទារកម្នាក់ៗត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេស ត្រឹមត្រូវក្នុង ត្រីមាសនាងការពារ កន្លែងលេងមាននាងការពារ ឬក្រអូបដែលមានពួកត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ រឹងមាំ និងកម្រាលត្រឹមត្រូវ ស្លាត។ មានកែតម្រូវដែលបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ផលិតផលជាក់លាក់ណាមួយ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់។
 - ពួកគេត្រូវតែរឹងមាំ ហើយត្រូវតែរឹងមាំម្រងពួកគេរបស់រាបស្មើ នៅពេលប្រើកម្រាលពួកត្រឹមត្រូវ ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ ម្តងទៀតនោះ ដូចជាមិនមានចន្លោះរវាងពួក និងជញ្ជាំងក្រុកក្រួនក្នុង ក្រអូបដែល ត្រឹមត្រូវនាងការពារ ឬកន្លែងលេង។
 - ខ្ទើយ ខ្ទើយទ្រនាប់ និងនៅផ្នែកលើពួកដែលរៀបចំឡើង ដើម្បីធ្វើឱ្យផ្ទៃដេកកាន់តែទន់ មិនត្រូវប្រើផ្ទៃដេកពួក ឬបន្ថែមលើពួកឡើយ។
 - កៅអីរថយន្ត និងឧបករណ៍សម្រាប់អង្គុយផ្សេងទៀត មិនអនុញ្ញាតឱ្យដេកទេ។
- **ក្រែកក្នុងក្រុងដែលមានសុវត្ថិភាព និងឧបករណ៍ដេក។** ក្រែកក្នុងក្រុង និងក្រែកទារកទើបរៀនដើរគេរក៖ ត្រូវតែបំពេញតាមគណៈកម្មការ សុវត្ថិភាពផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងសម្រាប់អាមេរិកសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត និងសម្ភារៈ (គន្លឹះនេះហៅថាស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអន្តរជាតិ ASTM International)។
 - គ្រឿងបរិក្ខារនីមួយៗដែលប្រើសម្រាប់ទារកដេក និងសម្រាក ត្រូវតែពិនិត្យឱ្យបានទៅទំនាក់ទំនងប្រាកដថាវាមិននឹក ឃើញរឺ មិនបាត់កម្មវិធីផ្នែករឹងណាមួយ និងកំពុងផ្តល់ផលប៉ះពាល់។
 - ដើម្បីបង្ហាញថា ក្រែកក្នុងក្រុង ឬឧបករណ៍សម្រាប់ដេកផ្សេងទៀត ត្រូវបំពេញតាមស្តង់ដារក្រែកក្នុងក្រុងនៃគណៈកម្មការ សុវត្ថិភាព CPSC បច្ចុប្បន្ននោះ ចំណុចមួយនៃចំណុចខាងក្រោមត្រូវតែសង្កេតមើលឧបករណ៍ណាមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ដែលប្រើសម្រាប់កុមារដែលកំពុងដេក៖
 - "ស្លាកតាមដាន" ដែលជាសញ្ញាសម្គាល់អចិន្ត្រៃយ៍នៅលើក្រែកក្នុងក្រុងដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ប្រភពនៃផលិតផលកាលបរិច្ឆេទផលិត (កាលបរិច្ឆេទណាមួយនៅថ្ងៃបុក្រាយថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2011 និងទទួលយកបាន) និងព័ត៌មានគ្រប ដូចជាការកំណត់ជាគ្រឹម ឬលេខដំណើរការ;
 - សំណុំបែបបទចុះឈ្មោះ រួមទាំងឈ្មោះរបស់អ្នកផលិត និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ឈ្មោះមុខរបស់លេខម៉ូដែល និងកាលបរិច្ឆេទនៃការផលិតនៅថ្ងៃបុក្រាយថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2011 និង
 - វិញ្ញាបនបត្រផលិតផលកុមារ (Children's Product Certificate, CPC) ឬរបាយការណ៍នៃការធ្វើតេស្ត¹ ពីមន្ទីរពិសោធន៍ភាគីទីបីដែលទទួលយកដោយវិញ្ញាបនបត្រ CPSC ដែលបង្ហាញពីការគោរពតាមផ្នែក 16 C.F.R. ផ្នែក 1219 ឬ 16 C.F.R. ផ្នែក 1220។

¹ នៅខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិត អ្នកនាំចូល និងអ្នកលក់រាយ មិនកម្រឱ្យផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ CPCs ឬរបាយការណ៍នៃការធ្វើតេស្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ មន្ត្រីជាច្រើននឹងផ្តល់ឯកសារទាំងនេះតាមការស្នើសុំ ឬពួកគេដាក់បង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។ វិញ្ញាបនបត្រ CPC ឬរបាយការណ៍នៃការធ្វើតេស្ត ដែលបង្ហាញពីការគោរពតាមស្តង់ដារណាមួយខាងក្រោម អាចទទួលយកបានសម្រាប់ក្រែកក្នុងក្រុងទំហំមធ្យម៖ F1169-10, 10a, ឬ 11. វិញ្ញាបនបត្រ CPC ឬរបាយការណ៍នៃការធ្វើតេស្តដែលបង្ហាញពីការគោរពតាមស្តង់ដារណាមួយខាងក្រោម អាចទទួលយកបានសម្រាប់ក្រែកក្នុងក្រុងទំហំមធ្យម៖ F406-10I

- **ការរួមដំណើរការត្រូវបានហាមឃាត់។** ទារកមិនត្រូវដាក់ឱ្យដេក ឬសម្រាកនៅលើគ្រែមនុស្សពេញវ័យ ឬសាឡុងឡើយ។
- **គ្មានវត្ថុទន់ ឬគ្រែលេង។** ការប្រើប្រាស់វត្ថុទន់ ឬគ្រែលេងនៅក្នុង និងជុំវិញគ្រែកូនក្មេង ត្រូវបានហាមឃាត់។
 - ភ្លយ ទន់ ឡើយ សត្វក្មេងលេងដែលបានដាក់ចូល ស្លៀកលើឬដៃកូន ទីតាំងដាក់ បន្ទះកាង ឬសម្ភារៈប្រូបស័ក្តិក្នុងលេងទន់ផ្សេងទៀត មិនត្រូវដាក់ក្នុងគ្រែកូនក្មេងដែលមានទារកឡើយ។
 - ការរុករាន ត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះកុមារណា ដែលអាចក្រឡាប់ខ្លួន ឬភ្លាមៗនៅពេលទារកចាប់ផ្តើមព្យាយាមក្រឡាប់ខ្លួន។ ការរុករានទម្ងន់ សម្លៀកបំពាក់ដែលមានទម្ងន់ ឬវត្ថុមានទម្ងន់ត្រូវបានហាមឃាត់។
- **ជៀសវាងការឡើងកំដៅខ្លាំង និងការគ្របក្បាល។** ស្លៀកពាក់ទារកឱ្យសមរម្យសម្រាប់បរិយាកាសដោយមិនមានស្រទាប់លើសពីមួយច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យស្លៀកពាក់ដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាពតាមបរិយាកាសនោះ។ វាយតម្លៃទារកចំពោះសញ្ញាឡើងកំដៅខ្លាំង ដូចជា បែកញើស ស្បែកឡើងក្រហម ឬទ្រូងទារកមានអារម្មណ៍ក្តៅពេលប៉ះពាល់។ ជៀសវាងការគ្របក្បាលទារក ច្រើនស្រទាប់ពេក។ កុំដាក់មួកទារកពេលនៅក្នុងផ្ទះ។ សិក្សាស្តីពីការបន្ទប់ត្រូវរក្សាចន្លោះពី 68-72 អង្សាហ្វារិនហៃ។
- **យកដបចេញ។** មិនត្រូវការដាក់ដបចោលឱ្យទារកបឺតទេ ហើយទារកមិនត្រូវការបឺតដបនៅខណៈពេលដេកទេ។ ការដាក់ដបចោលឱ្យទារកបឺត បង្កើនហានិភ័យនៃការរលាក និងការឆ្លងមេរោគត្រចៀក។ ការដេកលក់ដោយមានបញ្ចូលទឹកដោះគោដាក់ក្នុងមាត់នាំឱ្យមានជំងឺឆ្លងច្រវាក់ក្នុងការលូតលាស់ឆ្លើញ។
- **ដោះចេញគ្រឿងអលង្ការ។** គ្រឿងអលង្ការគ្រប់ប្រភេទត្រូវតែដោះចេញមុនពេលដាក់កូនឱ្យដេក លុះត្រាតែមានការបំបែកបានផ្តល់ជូនការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឱ្យកម្មវិធីទុកគ្រឿងអលង្ការនៅអំឡុងពេលដេក។ ខ្សែក ក្រវីល ខ្សែដៃ និងកងជើង រួមទាំងគ្រឿងប្រើដើម្បីជួយឆ្លើញ ឬពាក់សម្រាប់គោលបំណងរហូតម្សៅស្រោកណាមួយ មិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យកុមារដេក ឬសម្រាកទេ។
- **យកវត្ថុចេញចេញ។** វត្ថុចេញ ដូចជា ទូរស័ព្ទ ប្រដាប់ក្មេងលេង គ្រែកូនក្មេង ឬកញ្ចក់ដែលទារកអាចចូលទៅដល់ដោយមិនត្រូវបាន អនាម័យ។ កន្លែងដែលប្រើសម្រាប់ការដេករបស់ទារក ត្រូវតែគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដូចជា ខ្សែចងរយៈពេលយូរ ខ្សែអគ្គិសនី និងខ្សែបិទបាងបង្អួច និងហានិភ័យនៃការប្រថាប់កដែលអាចកើតមាន។

ការត្រួតពិនិត្យ៖

- ទារកដែលមានអាយុក្មេងជាង 6 ខែ នៅពេលចុះឈ្មោះត្រូវតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ភ្នែកគ្រប់ពេលវេលានៅ អំឡុងពេល 6 សប្តាហ៍ដំបូង ដែលពួកគេកំពុងមើលថែទាំសុខភាព រួមទាំងនៅខណៈពេលពួកគេកំពុងដេក ដេកលក់ និងភ្លាក់ឡើងស្រមមើលផ្នែក 606 CMR 7.10(5)(a)។¹
- ទារកអាយុក្រោម 6 ខែ ដែលបានទទួលការថែទាំសុខភាពលើសពី 6 សប្តាហ៍ និងទារកដែលមានអាយុលើសពី 6 ខែ ត្រូវតែមើលឃើញ និង/ឬ ស្តាប់ឮគ្រប់ពេលនៅអំឡុងពេលដេក។
- កន្លែងចន្លោះដែលប្រើសម្រាប់ទារកដែលកំពុងដេកត្រូវតែមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យមើលឃើញមុខ និងពណ៌ស្បែករបស់ទារកម្នាក់ៗ។
- ម៉ូនីទ័រឃ្លាំមើលនៅផ្ទះ ឬឧបករណ៍ពាណិជ្ជកម្មដែលដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃរោគសញ្ញាស្លាប់ទារកភ្លាមៗ SIDS មិនត្រូវពឹងផ្អែកលើការត្រួតពិនិត្យទារកដែលកំពុងដេកនោះទេ។
- នៅក្នុងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពកុមារជាលក្ខណៈគ្រួសារ ការដេកមួយស្របក់របស់ទារកដែលមានអាយុលើសពី 6 ខែ ត្រូវតែសង្កេត មើលឃើញយ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់ 15 នាទីម្តង។ នៅពេលកុមារត្រូវដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការដេក ទ្វារត្រូវតែនៅបិទបន្តិច (សូមមើលផ្នែក 606 CMR 7.10 (07)(d)។²

តម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល៖ បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលធ្វើការជាមួយទារកអាយុក្រោម 12 ខែ ត្រូវតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលអំពី ការអនុវត្តការដេកដែលមានសុវត្ថិភាព មុនពេលថែទាំសុខភាពទារក។ ការគោរពគោលការណ៍ [EEC Essentials Policy](#), ការអនុវត្ត ការដេកដែលមានសុវត្ថិភាពរបស់ទារក និងការបណ្តុះបណ្តាលអំពីរោគសញ្ញាទារកដែលព្រួយ ត្រូវតែបញ្ចប់ មុនពេលធ្វើការជាមួយទារក និងទារកទើបរៀនដើរគេចគោរមសមត្ថភាពដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យ។ គ្រូបង្រៀនដែលបានបណ្តុះបណ្តាលការអនុវត្តការដេក ដែលមានសុវត្ថិភាព ត្រូវតែមានវត្តមាននៅគ្រប់ពេលដែលទារកកំពុងដេក។

លទ្ធផលនៃការមិនគោរព

ការដកស្រង់ឯកសារយោងអំពីការដេកដែលមានសុវត្ថិភាពទី 1

A. ការជូនដំណឹងរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មដល់គ្រួសារដែលមានកុមារចូលរួម

នៅថ្ងៃនៃការដកស្រង់ឯកសារយោងនោះ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម² ត្រូវតែចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីលទ្ធផលនៃ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ

10a, 10b, 11, 11a, 11b, 12, ឬ 12a. ប្រសិនបើកូនក្មេងដែលបានទិញ ឬបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2011 មិនមានស្លាកតាមដាន ឬស្លាកបែបបទចុះឈ្មោះ សូមទាក់ទង ការិយាល័យផ្នែកច្បាប់ និងប្រតិបត្តិការទីក្រុងរបស់គណៈកម្មការសុវត្ថិភាព CPSC តាមអ៊ីម៉ែល jirgl@cpsc.gov។

ការទទួលបានតែមួយមិនមែនជាសូចនាករនៃ ការគោរពតាមច្បាប់ទេ ហើយត្រូវតែប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដេកដែលមានសុវត្ថិភាព។

² សម្រាប់កម្មវិធីជាតិកុមារ និងអាយុសិក្សានៅសាលា អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ្នកទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ឬនាយកប្រឹក្សាបណ្ណ តាមដែលអាចអនុវត្តចំពោះកម្មវិធីជាក់លាក់នោះ។

ហើយគ្រោងនឹងធ្វើការតែម្តងគ្នាម្យ៉ាងដល់ឪពុកម្តាយរបស់ទារកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគោរពតាម។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រូវតែប្រើលិខិតមាតាបិតាអំពីការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព - ការដកដៃសង្គមយោងទីមួយនៃការរកឃើញ ការមិនគោរពតាមដោយបំពេញចំណុចបើកចំហ ហើយការធ្វើទៅផ្ទះទៅគ្រួសារនីមួយៗរបស់ទារកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគោរពតាម ការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចប្រើលិខិតមាតាបិតាអំពីការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាពផ្សេងគ្នាផងដែរ ប្រសិនបើបាន អនុម័តដោយក្រសួង EEC។ ឯកសារថតចម្លងនៃលិខិតនីមួយៗដែលមានហត្ថលេខា និងចុះកាលបរិច្ឆេទដោយមាតាបិតា ត្រូវតែប្រគល់ ជូនកម្មវិធីរក្សាទុករយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ហើយត្រូវតែរក្សាទុកដោយកម្មវិធីនៅក្នុងឯកសាររបស់កុមារ ហើយអាចមានសម្រាប់ ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ក្រសួង EEC។

B. ការអប់រំ

ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការនៃការដកដៃសង្គមយោងនេះ គ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំ សុខភាពទារកត្រូវតែបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព រួមទាំងរោគសញ្ញា SIDS តាមរយៈប្រព័ន្ធ អភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ (StrongStart Professional Development System)។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម/អ្នកគ្រូបង្រៀនត្រូវតែស្នើសុំ ការចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលពីអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ពួកគេតាមរយៈអ៊ីម៉ែលសម្រាប់គ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំសុខភាពទារកត្រូវតែបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព រួមទាំងរោគសញ្ញា SIDS តាមរយៈប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ (StrongStart Professional Development System) និងការបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាល។

C. ដំណើរទស្សនកិច្ចតាមដានការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព

ដំណើរទស្សនកិច្ចតាមដានការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព ត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ EEC។ ដំណើរទស្សនកិច្ច តាមដានការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ នឹងមិនប្រកាស។ បន្ថែមលើការសង្កេតរាល់ ការរៀបចំការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព និងសម្ភារៈដកដៃនោះ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវធ្វើសមាសន៍អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ដើម្បីពិនិត្យមើល ឡើងវិញការដកដៃសង្គមយោងពីមុន កំណត់អត្តសញ្ញាណការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព ដែលត្រូវបានធ្វើ ឡើងចាប់តាំងពីការមកដល់លើកចុងក្រោយ និងដើម្បីកាត់ទ្រង់ទ្រាយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មក្នុងការបង្កើតផែនការមួយសម្រាប់អ្វីដែល នឹងត្រូវធ្វើ ដើម្បីធានាបានការគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់។

ប្រសិនបើការរំលោភបំពានលើការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាពត្រូវបានសង្កេតឃើញនៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចតាមដាន ការដកដៃ ដែលមានសុវត្ថិភាពនោះ រាល់បញ្ហាប្រឈមអំពីសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់ត្រូវតែដោះស្រាយ និងកែតម្រូវនៅនឹងកន្លែង ហើយកម្មវិធីនឹងត្រូវធ្វើ ឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះពិធីការអនុវត្តន៍ដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមសម្រាប់ការដកដៃសង្គមយោងអំពីការដកដៃ ដែលមាន សុវត្ថិភាពលើកទី 2។ តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ក្រសួង EEC អាចចាត់វិធានការពង្រឹងបន្ថែម។

ការដកដៃសង្គមយោងអំពីការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាពទី 2

នៅពេលកម្មវិធីមួយត្រូវបានដកដៃសង្គមយោងចំពោះការរំលោភបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិនៃការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព របស់ EEC ជាលើកទីពីរ ដោយមិនគិតពីរយៈពេលរវាងការដកដៃសង្គមយោងចំនួនពីរនោះ វិធានការអនុវត្តខាងក្រោមនឹងត្រូវអនុវត្ត។

A. ការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួង EEC គ្រួសារទាំងអស់ដែលមានទារកបានចុះឈ្មោះ

នៅថ្ងៃនៃការដកដៃសង្គមយោង អ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រូវតែជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ឪពុកម្តាយ របស់ទារកទាំងអស់ ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីនៃការមិនគោរពតាមការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាពដោយប្រើ "លិខិតមាតាបិតា អំពីការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព - ការដកដៃសង្គមយោងលើកទីពីរនៃការរកឃើញការមិនគោរពតាម"។ លិខិតអាចត្រូវផ្តល់ជូន ឪពុកម្តាយដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ លិខិតនេះ បង្ហាញថាកម្មវិធីអាចមានហានិភ័យនៃក្រសួង EEC ដែលដាក់កម្រិតលើ សមត្ថភាពរបស់កម្មវិធីក្នុងការថែទាំសុខភាពទារក ឬការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់កម្មវិធី។ ឯកសារថតចម្លងនៃលិខិតដែលមាន ហត្ថលេខា និងចុះកាលបរិច្ឆេទដោយមាតាឬបិតាទារកម្នាក់ៗនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ត្រូវតែរក្សាទុកនៅក្នុងឯកសាររបស់កុមារ ហើយអាច មានសម្រាប់ក្រសួង EEC ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញ។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រូវតែផ្តល់ជូនអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ EEC នូវឯកសារថតចម្លងនៃ ការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមរយៈ LEAD ជាផ្នែកនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងការដកដៃសង្គមយោងអំពីការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រូវតែបញ្ជាក់ជាមួយអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ពួកគេតាមៗ នៅពេលលិខិតដែលបានចុះហត្ថលេខា ពីឪពុកម្តាយទារកម្នាក់ៗត្រូវបានទទួល។

B. កិច្ចប្រជុំការិយាល័យ

ក្នុងរយៈពេល 7-10 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការនៃការដកដៃសង្គមយោង អ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រូវតែចូលរួមកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈសម្លេងជាមួយការិយាល័យអាជ្ញាប័ណ្ណប្រចាំតំបន់ EEC (EEC Regional Licensing Office) របស់ពួកគេ (អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ នាយកប្រចាំតំបន់ និងអ្នកគ្រូបង្រៀនអាជ្ញាប័ណ្ណ) ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរំលោភបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិ និងការកែតម្រូវដែលត្រូវការ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រូវតែចុះហត្ថលេខា និងកាលបរិច្ឆេទនៃការសន្យាអំពីការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម EEC។ ទាំងក្រសួង EEC និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ត្រូវរក្សាការសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខា និងចុះកាលបរិច្ឆេទ នៅលើឯកសារ។

C. ឯកសារដំណើរការបន្តការអនុវត្តការដកដៃលេខមានសុវត្ថិភាព

មានប្រសិទ្ធភាពតាមៗ បន្ទាប់ពីការរកឃើញលើកទីពីរនៃការមិនគោរព និងអាចអនុវត្តបានរហូតទាល់តែមានការណែនាំតាម របៀបផ្សេងពីក្រសួង EEC នោះ

អ្នកផ្តល់សេវាកម្មត្រូវតែរក្សាកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃនៃសកម្មភាពដេករបស់ទារកទាំងអស់³ រួមទាំងកាលបរិច្ឆេទ ម៉ោង ឬក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធ កុមារពាក់ព័ន្ធ អាយុកុមារ ពេលវេលាមួយស្របក់នឹងភ្នាក់ នឹងការអនុវត្តការដេកដែលមានសុវត្ថិភាពជាក់លាក់ដែលបានប្រើ (ទីតាំងដេក ថា តើទារកអាចក្រឡាប់ខ្លួនបាន ឬយ៉ាងណា ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកន្លែងដេក រួមទាំងបន្ទប់ និងឧបករណ៍សម្រាប់ការដេកដែលបានប្រើ ការរៀបចំគ្រែ)។ កំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃអាចត្រូវបានស្នើសុំ និងត្រូវតែមាន ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញដោយបុគ្គលិក EEC នៅពេលណាក៏បាន។

D. ដំណើរសូនកិច្ចតាមដានការដេកដែលមានសុវត្ថិភាព

អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវអនុវត្តតាមពិធីការតាមដានការដេកដែលមានសុវត្ថិភាពដូចគ្នា ដែលបានប្រើសម្រាប់ការដកស្រង់ឯកសារយោង ទីមួយ និងដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ លើសពីនេះ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវពិនិត្យឡើងវិញឯកសារដែលកំពុងដំណើរការនៃ ការអនុវត្តការដេកដែលមានសុវត្ថិភាព។

E. ការរំលោភបំពានលើការដេកដែលមានសុវត្ថិភាពជាបន្តបន្ទាប់

ប្រសិនបើការរំលោភបំពានលើការដេកដែលមានសុវត្ថិភាព ត្រូវបានសង្កេតឃើញនៅអំឡុងពេលដំណើរសូនកិច្ចតាមដានការដេក ដែលមានសុវត្ថិភាពលើកទីពីរ ដំណើរសូនកិច្ចការត្រួតពិនិត្យ ការស៊ើបអង្កេត ឬប្រភេទនៃដំណើរសូនកិច្ចផ្សេងទៀត បញ្ហាប្រឈមអំពីសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់ទាំងអស់ ត្រូវតែដោះស្រាយ និងកែតម្រូវនៅកន្លែងកន្លែង។ កម្មវិធីតម្រូវឱ្យឈប់មើលថែទាំសុខភាព ទារកចាប់ពីថ្ងៃបិទអាជីវកម្មនៅថ្ងៃដដែល ហើយត្រូវទទួលបានការណែនាំច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់កម្មវិធី។

កម្មវិធីមួយមានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដែលមាននៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ពួកគេតាមរយៈការស្នើសុំ ឱ្យមាន ការគិតពិចារណាឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលផ្នែក 102 CMR 1.08(1)។

³ សម្រាប់កម្មវិធីក្រុមជំនុំ និងអាយុសិក្សានៅសាលា ថ្នាក់រៀនទារកនីមួយៗត្រូវតែសង្កេតមើលឃើញសម្រាប់ការដេកដែលមានសុវត្ថិភាព រៀងរាល់សប្តាហ៍នៅពេលវេលាខុសគ្នាតាមថ្ងៃ។

សំណួរ និងចម្លើយអំពីការដេកដែលមានសុវត្ថិភាពរបស់ទារក

Q: តើក្នុងប្រភេទណាដែលអាចប្រើសម្រាប់ទារក?

A: គ្មានក្នុងប្រភេទណាមួយអាចប្រើសម្រាប់ការដេកមួយស្របកំរិតរបស់កុមារអាយុក្រោម 12 ខែ។ គោលការណ៍នេះស្របតាមការស្រាវជ្រាវ និងការផ្តល់អនុសាសន៍ចុងក្រោយរបស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិ (National Institute of Health) និងសាលាបណ្ឌិតសភាកុមារអាមេរិក (American Academy of Pediatrics) ដែលណែនាំកុមារឱ្យដេកក្នុងគ្រែទេដោយគ្មានក្នុងក្រុម ក្នុងប្រភេទដេកជាអាទិ៍ ឬក្នុងប្រភេទច្រកខ្លួនដេក គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ក្មេង។

Q: តើអ្វីជាគ្រែកូនក្មេង គ្រែអង្រឹង គ្រែមានរនាំងការពារ “ដែលបានអនុម័ត” ជាដើម?

A: គ្រឿងបរិក្ខារដំណេកណាមួយដែលប្រើត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តដោយគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់នៃ សហរដ្ឋអាមេរិក (U.S. Consumer Product Safety Commission)។ កម្មវិធីទាំងអស់ត្រូវតែរៀបចំឡើង ដើម្បីបង្ហាញឯកសារថា គ្រែកូនក្មេងរបស់ពួកគេបំពេញតាមស្តង់ដារ (16 CFR 1219 សម្រាប់គ្រែកូនក្មេងទំហំពេញ ឬ 16 CFR 1220 គ្រែកូនក្មេងទំហំមិនពេញ)។ ចំណាំ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2011

គ្រែកូនក្មេងទាំងអស់ដែលផលិត ឬផ្តល់ជូនសម្រាប់ការលក់ ការផ្តល់ ឬការលក់បន្ត តម្រូវឱ្យបំពេញតាមស្តង់ដារគ្រែកូនក្មេងថ្មី។ គ្រែកូនក្មេងត្រូវមានបន្ទះការដែលមានកម្ពស់មិនលើសពី 2 3/8 អ៊ីញដាច់ពីគ្នា។ ពួកវាមិនត្រូវតែមានជាសុវត្ថិភាពទៅនឹង គ្រែកូនក្មេង គ្រែមានរនាំងការពារ ជាដើម។ ចន្លោះរវាងគែមពួក និងគ្រែកូនក្មេងមិនត្រូវមានលើសពីទទឹងនៃទំហំម្រាមដៃ 2 របស់មនុស្សពេញវ័យ។ ពួកគេត្រូវតែមានកម្រាលដាក់ក្នុង។ បន្ទះរនាំងអាចមិនប្រើទេ។

Q: តើខ្ញុំអាចប្រើគ្រែអង្រឹងសម្រាប់ដេកបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

A: ការប្រើប្រាស់គ្រែអង្រឹង ត្រូវបញ្ចប់នៅពេលទារកមានអាយុ 5 ខែ ឬនៅពេលទារកចាប់ផ្តើមផ្លាស់ទី ហើយដាក់មកដោយគ្មាន ជំនួយ (មួយណាមានមុន)។

Q: តើខ្ញុំអាចប្រើការយោលគ្រែអង្រឹងបានឬទេ?

A: ការយោលគ្រែអង្រឹង (ការយោលទារកដែលមានបំណងប្រើដោយកុមារដេករាបស្មើទាំងស្រុង) អាចប្រើសម្រាប់ការដេកប្រសិនបើផ្ទៃខាងលើនៅតែរាបស្មើទាំងពេលកំពុងធ្វើចលនា និងនៅពេលសម្រាក។ ទារកដែលប្រើគ្រែអង្រឹងមិនត្រូវលើសពីប្រវែង ឬទម្ងន់កំណត់ដែលបានណែនាំដោយអ្នកផលិតនោះទេ។ ការប្រើទោងយោលទារកផ្សេងទៀតទាំងអស់សម្រាប់ការដេក ត្រូវបានហាមឃាត់។

Q: តើខ្ញុំអាចប្រើគ្រែកូនក្មេងដើម្បីទារកទើបរៀនដើរតេះតេះដេកមួយស្របកំរិតបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

A: ទារកទើបរៀនដើរតេះតេះ មិនត្រូវដាក់ក្នុងគ្រែកូនក្មេងដើម្បីដេកនោះទេ នៅពេលពួកគេអាចឡើងដោយខ្លួនឯង។ តាមធម្មតាកុមារដែលមានកម្ពស់ 35 អ៊ីញ និង/ឬ មានអាយុចន្លោះពី 18 ទៅ 30 ខែ អាចឡើងលើរនាំងចំហៀងគ្រែកូនក្មេង ហើយត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងដេកផ្សេងទៀត។ មុនពេលកុមារឈានដល់អាយុនោះ ពួកគេត្រូវតែត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅកម្រិតទាបជាង ដើម្បីការពារទារកដែលអាចលើកដៃ និងជង្គង់របស់ពួកគេ អង្គុយ ឬឈរ។ លើសពីនេះ គ្រែកូនក្មេងត្រូវប្រើសម្រាប់តែ គោលបំណងដេកមួយស្របកំរិតតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចប្រើដើម្បី "រាវង" ឬ "ផ្គុក" ទារកទើបចេះដើរតេះតេះ ដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់បុគ្គលិកនោះទេ។

Q: តើខ្ញុំអាចផ្ទេរកូនទៅកន្លែងសម្រាប់ការដេកមួយស្របកំរិតនៅពេលណា?

A: បទប្បញ្ញត្តិរបស់ EEC តម្រូវឱ្យទារក (កុមារចាប់ពីកំណើតដល់អាយុ 15 ខែ) ត្រូវដាក់ក្នុងគ្រែកូនក្មេងផ្ទាល់ខ្លួន គ្រែមានរនាំងការពារ កន្លែងលេងមានរនាំងការពារ ឬគ្រែអង្រឹងសម្រាប់ការដេកមួយស្របកំរិត។ តាមវិធានទូទៅ កុមារអាចផ្ទេរទៅកន្លែង ឬផ្ទៃដេកដែលត្រូវបានអនុម័តផ្សេងទៀត សម្រាប់ការដេកមួយស្របកំរិតនៅអាយុ 15 ខែ។ នោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្រោមស្ថានភាពខ្លះ ទារកដែលមានអាយុចាប់ពី 12 ខែឡើងទៅ អាចផ្ទេរទៅកន្លែង ឬគ្រែសម្រាប់សម្រាក។

Q: តើអ្នកអប់រំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពេលទារកងងុយដេកនៅខណៈពេលពួកគេនៅខាងក្រៅ?

A: អ្នកអប់រំមិនត្រូវរំខានដល់សកម្មភាពកម្មវិធីរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើទារកងងុយដេកនៅខណៈពេលនៅខាងក្រៅ ប្រសិនបើពួកគេ ស្ថិតនៅក្នុងរន្ទះពេលដែលអាចដេកបានដោយសុវត្ថិភាព។ ពួកគេត្រូវតែអនុវត្តតាមនីតិវិធីទាំងអស់ រួមទាំងការមិនផ្អាកទារកលើស ទម្ងន់នៅក្នុងរន្ទះពេលនោះដែរ។ ការធ្វើឱ្យប្រាកដថាពួកគេមិនក្តៅខ្លាំងក្នុងរន្ទះពេល ការធ្វើឱ្យប្រាកដថាពួកគេត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាមិនមានអ្វីរំខានដល់ការដកដង្ហើម (ខ្សែរន្ទះពេលមានសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែមិនគឺជាការ មិនមានក្នុង ឬត្រូវទំនប់នៅ ក្នុងរន្ទះពេលជាមួយទារកឡើយ ទារកត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅកន្លែង ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចដកដង្ហើមបានដោយសេរី)។ ទារកត្រូវតែផ្លាស់ទីទៅបរិយាកាសដេកដែលមានសុវត្ថិភាពភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីត្រឡប់ទៅកន្លែងកម្មវិធីដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

Q: តើអ្នកអប់រំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើឪពុកម្តាយដាក់ទារកនៅលើកៅអីរថយន្ត ហើយនិយាយថា ទារកទើបតែដេកលក់? តើអ្នកអប់រំត្រូវដោះអាវក្រាវរបស់ទារកចេញ ហើយផ្លាស់ទារកទៅក្នុងគ្រែកូនក្មេងឬទេ?

A: ប្រសិនបើមាតាបិតាដាក់ទារកនៅលើកៅអីរថយន្ត ទារកត្រូវតែផ្លាស់ទីទៅគ្រែកូនក្មេង គ្រែអង្រឹង ឬគ្រែមានរនាំងការពារ។ អ្នកអប់រំត្រូវតែធានាថា ទារកមិនស្លៀកពាក់ក្តៅពេកសម្រាប់បរិយាកាសក្នុងផ្ទះ ដែលអាចតម្រូវឱ្យដោះសម្លៀកបំពាក់ ខាងក្រៅចេញ។

Q: ប្រសិនបើទារកងងុយដេកក្នុងទោងយោល តើមិនអីទេក្នុងការទុកពួកគេចោលក្នុងទោងយោល?

A: ប្រសិនបើមាតាបិតាដាក់ទារកនៅលើទោងយោល ទារកត្រូវតែផ្លាស់ទីទៅត្រែកូនក្មេង ត្រែអង្រឹង ឬត្រែមាននាងការពារ។

Q: ប្រសិនបើទារកក្រឡាប់ខ្លួនឯង តើអ្នកអប់រំត្រូវដាក់ទារកឱ្យដៃកម្តែងខាងខ្នងរបស់ពួកគេនៅកន្លែងឡើងវិញឬទេ?

A: នៅពេលដែលទារកអាចក្រឡាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង ទារកមិនត្រូវក្រឡាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញនៅអង្គុយពេលដេក មួយស្របក់នោះទេ។
អ្នកអប់រំត្រូវតែចងក្រងឯកសារនៅពេលកុមារអាចក្រឡាប់ខ្លួនបានដោយខ្លួនឯងជាលើកដំបូង។
អ្នកអប់រំត្រូវតែដាក់ទារកឱ្យដេកលើខ្នងរបស់ពួកគេដំបូងជាដំបូង ហើយត្រូវអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃការដេកដែល មានសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀតទាំងអស់។ អ្នកអប់រំត្រូវតែប្រាកដថា ទារកមានពេលគ្រប់គ្រងក្បាលពោះគ្រប់គ្រាន់ នៅខណៈពេលដែលភ្នែកដឹងខ្លួន និងដាស់តឿន ដើម្បីឱ្យទារកអាចគ្រប់គ្រងក្បាល និងក៏បានត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាពចំពោះទីតាំងនេះ។

Q: តើអ្នកអប់រំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើឪពុកម្តាយយកប្រដាប់ក្មេងលេងពិសេសសម្រាប់ការដេក?

A: អ្នកអប់រំត្រូវតែចែករំលែកការអនុវត្តកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃរោគសញ្ញា SIDS របស់កម្មវិធី ដែលហាមប្រាមប្រដាប់ក្មេងលេង សត្វជាប្រដាប់ក្មេងលេង ពួកទន់ៗ ឬសម្ភារៈទន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងត្រែកូនក្មេង ត្រែអង្រឹង ត្រែមាននាងការពារ ជាដើម អ្នកអប់រំអាចប្រើប្រដាប់ក្មេងលេងពិសេសសម្រាប់ការដេក ដើម្បីធ្វើឱ្យកក់ក្តៅដល់ទារកមុនពួកគេចូលទៅដេក។

Q: ចុះបើទារកប្រើក្បាលដោះទារកហៀម ដើម្បីចូលទៅដេក?

A: ការប្រើក្បាលដោះទារកហៀមអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃរោគសញ្ញា SIDS។ អ្នកអប់រំអាចផ្តល់ ក្បាលដោះទារកហៀមនៅពេលដាក់ឱ្យពួកគេឱ្យដេក។ ក្បាលដោះទារកហៀមមិនត្រូវមានខ្សែ ឬខ្នាស់ដែលអាចមានហានិភ័យនៃការរឹតក។ ក្បាលដោះទារកហៀមមិនត្រូវមានក្រណាត់ ឬខ្នាស់ដែលអាចមានហានិភ័យនៃការធ្វើឱ្យថប់ដង្ហើមស្លាប់។

Q: តើត្រែកូនក្មេង ត្រែអង្រឹង ត្រែមាននាងការពារ អាចដាក់នៅជិតកម្រិតណា?

A: វាត្រូវតែមានចម្ងាយយ៉ាងតិច 2 ហ្វីតពីគ្នា ឬត្រូវតែមានចម្ងាយយ៉ាងតិច 3 ហ្វីត រវាងមុខរបស់កុមារនៅខណៈពេលការសម្រាក ឬការដេកមួយស្របក់។