

Egzijans Vaksinasyon Lekòl Massachusetts 2025–2026[§]

Egzijans vaksinasyon lekòl Massachusetts kreye anba otorite [105 CMR 220.000; Vaksinasyon Elèv Avan Admisyon nan Lekòl](#)

Egzijans yo aplikab ak tout elèv, ki genyen ladann endividé ki soti nan lòt peyi ki nan klas oswa k ap vizite klas oswa pwogram edikasyon nan kad vizit akademik oswa pwogram echanj. Egzijans yo aplikab ak tout elèv nan tout klas, menm si yo genyen plis pase 18 lane. Dòz k ap respekte rekòmandasyon ACIP nan [fason CDC te adopte yo nan dat 24 oktòb 2024](#) satisfè egzijans lekòl la tou.

Gadri/Preskolè^{¶†}

Patisipan <2 an ta dwe pran vaksen pou laj yo dapre [Rekòmandasyon Pwogram Vaksinasyon 2025 ACIP](#) Egzijans ki site nan tablo annapre a aplikab ak tout patisipan ≥ 2 an. Egzijans sa yo aplikab tou pou timoun nan klas preskolè yo rele K0 oswa K1

Hib	1–4 dòz; se pwodui vaksen an ak laj kòmansman seri a k ap detèmine kantite dòz la
DTaP	4 dòz
Polyo	3 dòz
Epatit B	3 dòz; prèv laboratwa iminite akseptab
MMR	1 dòz; yo dwe bay li nan 1 ^{ye} anivèsè nesans; prèv laboratwa iminite akseptab
Varisèl	1 dòz; yo dwe bay li nan 1 ^{ye} anivèsè nesans; yon istorik fyab varisèl* oswa prèv laboratwa iminite akseptab

Klas Kindègadenn-6^{¶†}

Nan sal klas san nivo, egzijans kindègadenn yo aplikab pou tout elèv ≥5 an yo.

DTaP/Tdap	5 dòz; 4 dòz akseptab si yo bay katriyèm dòz la nan dat 4 ^{yèm} anivèsè nesans lan; DT ap akseptab sèlman ak yon lèt ki esplike kontendikasyon medikal DTaP a
Polyo	4 dòz; yo dwe bay katriyèm dòz la apre 4 ^{yèm} anivèsè nesans lan ak ≥6 mwa apre dòz anvan an oswa yon senkyèm dòz nesesè; 3 dòz akseptab si yo bay twazyèm dòz la nan dat oswa apre 4 ^{yèm} anivèsè ak ≥6 mwa apre dòz anvan an
Epatit B	3 dòz; prèv laboratwa iminite akseptab
MMR	2 dòz; yo dwe bay premye dòz la nan dat 1 ^{ye} anivèsè a oswa annapre, epi yo dwe bay dezyèm dòz la ≥28 jou apre premye dòz la; prèv laboratwa iminite akseptab
Varisèl	2 dòz; yo dwe bay li nan 1 ^{ye} annivèsè nesans lan epi yo dwe bay dezyèm dòz la ≥28 jou apre premye dòz la; yon istorik fyab varisèl* oswa prèv laboratwa iminite akseptab

§ Abòde kesyon sou aplikasyon ak konsèy jiridik ou a. Egzijans aplikasyon lekòl la fèt nan nivo lokal.

¶ Egzijans vaksen Menengokokal (gade Klas 7^{yèm}–10^{yèm} ane ak 11^{yèm}–12^{yèm} ane) epi li aplikab tou pou elèv rezidansyèl nan Klas Preskolè rive 8^{yèm} ane si lekòl la konbine klas sa yo nan menm lekòl la ak elèv Klas 9^{yèm}–12^{yèm} ane.

† Egzansyon medikal (deklarasyon yon medsen ki di yon vaksen pa endike sou plan medikal pou yon elèv) li dwe renouvre chak ane nan kòmansman ane lekòl la, ak egzansyon relije (deklarasyon yon elèv oswa paran/gadyen, si elèv la genyen <18 an, ki di vaksen an kon kwayans sensè relije li), li ta dwe renouvre chak ane nan kòmansman ane lekòl la.

* Yon istorik varisèl fyab ki genyen ladann yon dyagnostik varisèl oswa entèpretasyon paran/gadyen deskripsyon varisèl medsen, enfimyè pratikan, asistan medsen, oswa reprezantan li bay.

Gade paj annapre yo pou Klas 7^{yèm}–10^{yèm} ane 11^{yèm}–12^{yèm} ane ak Kolèj (Enstitisyon Apre Segondè)

Egzijans Vaksinasyon Lekòl Massachusetts 2025–2026[§]

Egzijans yo aplikab ak tout elèv, ki genyen ladann endividé i soti nan lòt peyi ki nan klas oswa k ap vizite klas oswa pwogram edikasyon nan kad vizit akademik oswa pwogram echanj. Egzijans yo aplikab ak tout elèv nan tout klas, menm si yo genyen plis pase 18 lane. Dòz k ap respekte rekòmandasyon ACIP nan [fason CDC te adopte yo nan dat 24 oktòb 2024](#) satisfè egzijans lekòl la tou.

Klas 7^{yèm}– 12^{yèm} ane [†]

Nan sal klas san nivo, egzijans 7^{yèm} Ane yo aplikab pou tout elèv ≥ 12 an.

Tdap	1 dòz; ak istorik seri prensipal DTaP oswa vaksen ratrapaj ki apwopriye pou laj; Tdap ke yo bay ≥ 7 gendwa konte, men yon dòz nan laj 11–12 an rekòmande si yo te bay Tdap la pi bonè nan kad ratrapaj pwogram nan; yo ta dwe bay Td oswa Tdap si genyen ≥ 10 an ki pase depi dènye Tdap la
Polyo	4 dòz; yo dwe bay katriyèm dòz la apre 4 ^{yèm} anivèsè a ak ≥ 6 mwa pre dòz anvan an oswa yon senkyèm dòz nesesè; 3 dòz akseptab si yo bay twazyèm dòz la nan dat oswa apre 4 ^{yèm} anivèsè ak ≥ 6 mwa apre dòz anvan an
Epatit B	3 dòz; prèv laboratwa iminite akseptab; 2 dòz Helplisav-B ke y ap bay nan dat oswa apre 18 ^{yèm} anivèsè a akseptab
MMR	2 dòz; yo dwe bay premye dòz la nan dat 1 ^{ye} anivèsè a oswa annapre, epi yo dwe bay dezyèm dòz la ≥ 28 jou apre premye dòz la; prèv laboratwa iminite akseptab
Varisèl	2 dòz; yo dwe bay li nan 1 ^{ye} annivèsè nesans lan epi yo dwe bay dezyèm dòz la ≥ 28 jou apre premye dòz la; yon istorik fyab varisèl* oswa prèv laboratwa iminite akseptab
Menengokokal Klas 7^{yèm}–10^{yèm} ane	1 dòz; yo dwe bay dòz sa a nan dat oswa apre 10 ^{yèm} anivèsè a. Vaksen konjige menengokokal, MenACWY (ke yo te konnen sou non MCV4) ak MenABCWY, reponn ak egzijans sa a; nesesè; Vaksen Menengokokal B la pa obligatwa epi li pa ranpli kondisyon sa a; vaksen menengokokal B (MenB) pa nesesè epi pa reponn ak egzijans sa a
Mengokokal Klas 11^{yèm}–12^{yèm}‡	2 dòz; dezyèm dòz MenACWY (ke yo te konnen sou non MCV4) dwe bay apre 16 ^{yèm} anivèsè a epi ≥ 8 semèn apre dòz anvan an; 1 dòz akseptab si yo te bay li nan dat 16 ^{yèm} anivèsè a. Vaksen menengokokal konjige, MenACWY (MCV4) AK MenABCWY, reponn ak egzijans sa a ; vaksen menengokokal B (MenB) monovalan pa obligatwa epi li pa ranpli kondisyon sa a

§ Abòde kesyon sou aplikasyon ak konsèy jiridik ou. Egzijans aplikasyon lekòl la fèt nan nivo lokal.

† Egzansyon medikal (deklarasyon yon medsen ki di yon vaksen pa endike sou plan medikal pou yon elèv) li dwe renouvre chak ane nan kòmansman ane lekòl la, ak egzansyon relije (deklarasyon yon elèv oswa paran/gadyen, si elèv la genyen < 18 an, ki di vaksen an kon kwayans sensè relije li), li ta dwe renouvre chak ane nan kòmansman ane lekòl la.

* Yon istorik varisèl fyab ki genyen ladann yon dyagnostik varisèl oswa entèpretasyon paran/gadyen deskripsyon varisèl medsen, enfimyè pratikan, asistan medsen, oswa reprezantan li bay.

‡ Elèv ki genyen 15 an nan Klas 11^{yèm} ane an konfòmite jiskaske yo vin genyen 16 an.

Gade paj ki annapre yo pou Kolèj (Enstitisyon Apre Segondè)

Egzijans Vaksinasyon Lekòl Massachusetts 2025–2026[§]

Egzijans yo aplikab ak tout elèv, ki genyen ladann endividé ki soti nan lòt peyi ki nan klas oswa k ap vizite klas oswa pwogram edikasyon nan kad vizit akademik oswa pwogram echanj. Egzijans yo aplikab ak tout elèv nan tout klas, menm si yo genyen plis pase 18 lane. Dòz k ap respekte rekòmandasyon ACIP nan [fason CDC te adopte yo nan dat 24 oktòb 2024](#) satisfè egzijans lekòl la tou.

Kolèj (Enstitisyon Apre Segondè)^{**†}

Egzijans yo aplikab pou tout elèv pwogram lisans ak elèv metriz ki gen mwens pase 30 an epi ki se elèv plen tan oswa tan pasyèl nan syans sante. Egzijans Menengokokal aplike pou gwoup yo presize nan tablo annapre a.

Tdap	1 dòz; ak istorik seri prensipal DTaP oswa vaksen ratrapaj ki apwopriye pou laj; Tdap ke yo bay ≥ 7 an gendwa konte, men yon dòz nan laj 11–12 an rekòmande si yo te bay Tdap la pi bonè nan kad ratrapaj pwogram nan; yo ta dwe bay Td oswa Tdap si genyen ≥ 10 an ki pase depi dènye Tdap la
Epatit B	3 dòz; prèv laboratwa iminite akseptab; 2 dòz Helplisav-B ke y ap bay nan dat oswa apre 18 ^{yèm} anivèsè a akseptab
MMR	2 dòz; yo dwe bay premye dòz la nan dat 1 ^{ye} anivèsè a oswa annapre, epi yo dwe bay dezyèm dòz la ≥ 28 jou apre premye dòz la; prèv laboratwa iminite akseptab; nesans nan Etazini avan 1957 akseptab sèlman pou etidyan ki pa nan syans sante
Varisèl	2 dòz; yo dwe bay li nan 1 ^{ye} annivèsè nesans lan epi yo dwe bay dezyèm dòz la ≥ 28 jou apre premye dòz la; yon istorik fyab varisèl* oswa prèv laboratwa iminite akseptab; nesans nan Etazini avan 1980 akseptab sèlman pou etidyan ki pa nan syans sante
Menengokokal	1 dòz; 1 dòz MenACWY (ke yo te konnen sou non MCV4) obligatwa pou tout etidyan plen tan 21 an oswa pi jèn; li te resevwa dòz vaksen MenACWY nan nan dat oswa apre 16 ^{yèm} anivèsè li; dòz li te resevwa nan yon laj pi jèn pa konte nan kad egzijans sa a. Vaksen menengokokal konjige, MenACWY (MCV4) ak MenABCWY, reponn ak egzijans sa a ; vaksen menengokokal B (MenB) monovalan pa obligatwa epi pa reponn ak egzijans sa a. Etidyan yo gendwa refize vaksen MenACWY apre yo fin li ak siyen Fòmilè Enfòmasyon Menengokokal ak Egzonerasyon MEDPH Vaksen Menengokokal B pa obligatwa epi pa reponn ak egzijans sa a

§ Abòde kesyon sou aplikasyon ak konsèy jiridik ou. Egzijans aplikasyon lekòl la fèt nan nivo lokal.

** Egzijans vaksinasyon an aplikab pou tout etidyan ki te patisipe nan nenpòt klas oswa aktivite sou kanpis la, menm yon fwa. Si tout enstriksyon ak aktivite yo a distans epi etidyan an p ap janm vini sou kanpis la an pèsòn, egzijans yo p ap aplikab. Si yon etidyan retounen fizikman nan kanpis la, l ap bezwen reponn ak egzijans sa a.

† Egzansyon medikal (deklarasyon yon medsen ki di yon vaksen pa endike sou plan medikal pou yon elèv) li dwe renouvre chak ane nan kòmansman ane lekòl la, ak egzansyon relije (deklarasyon yon elèv oswa paran/gadyen, si elèv la genyen <18 an, ki di vaksen an kon kwayans sensè relije li), li ta dwe renouvre chak ane nan kòmansman ane lekòl la.

* Yon istorik varisèl fyab ki genyen ladann yon dyagnostik varisèl oswa entèpretasyon paran/gadyen deskripsyon varisèl medsen, enfimyè pratikan, asistan medsen, oswa rezantant li bay.