



**THE TRIAL COURT OF MASSACHUSETTS
EXECUTIVE OFFICE OF THE TRIAL COURT**

John Adams Courthouse
One Pemberton Square, 1M
Boston, MA 02108

Paula M. Carey
Chief Justice of the Trial Court

Jonathan S. Williams
Court Administrator

**ENFÒMASYON KONSÈNAN TÈS BREATHALYZER KITE UTILIZE
NAN KA'W TE GEN NAN TRIBINAL LA**

Achiv tribinal yo montre ke yo te itilize yon Alcotest 9510 machin pou tès alkòl ke'w tap kondwi apwè'w te bwè alkòl kote ke yo te jwenn ou koupab oswa admèt ke te gen ase prè.

Yo te fè yon jijman nan tout eta a pou detèmine reyabilite syantifik de rezilta tès souf. Akoz de jijman sa a, tout tès souf kite administre nan Massachusetts soti nan dat Jen 2011 pou rive nan dat 18 Avril 2019 yo te eksli de pwosekisyon kriminel. Desizyon sa a kapab ba'w opòtinite pou'w konbat dispozisyon nan ka'w la.

Pake sa a ki soti nan tribinal la genyen enfòmasyon de dwa legal ou avek opsyon yo kite otorize pa Committee for Legal Counsel Services, ajans de defans piblik nan tout eta a. Si'w gen nenpòt kesyon, mwen ankourage'w rele liy defans piblik la nan **617-910-5856** oswa ale nan www.mass.gov/breathalyzer. Tanpri revize lèt ki anndan anvlòp la ki soti nan CPCS pou plis enfòmasyon.