



Pour plus d'informations sur le virus de l'encéphalite équine de l'Est (EEE) et le virus du Nil occidental, veuillez consulter notre site web ci-dessous ou le site web du Département de la Santé Publique du Massachusetts (MA DPH) à l'adresse :

www.mass.gov/dph/mosquito

Déclaration de mission du BCMCP

Servir les communautés en supprimant les populations de moustiques nuisibles et porteurs de maladies à des niveaux tolérables de la manière la plus respectueuse de l'environnement et la plus économique. Nous utilisons une variété de méthodes de manière à minimiser les effets potentiels sur les personnes, la faune et l'environnement.

www.mass.gov/eea/bristolcountymosquitocontrol

Suivez-nous sur X :

@BCMCPMOSQ

Envoyez la demande de pulvérisation par e-mail à :

REQUESTBRISTOLMCP@comcast.net

BCMCP
38R Forest Street
Attleboro, MA 02703

[Recipient]

[Street Address]

[City, State, Zip]



Tél (508) 823-5253
Fax (508) 828-1868

Projet de contrôle des moustiques du comté de Bristol (BCMCP)

Comment se protéger des moustiques ?



Pourquoi me protéger ?

Les moustiques peuvent propager des virus à l'origine de maladies graves. Dans le comté de Bristol, nous sommes surtout préoccupés par l'encéphalite équine de l'Est (EEE) et le virus du Nil occidental (WNV).

L'EEE est une maladie rare mais grave. Les premiers symptômes sont la fièvre, les maux de tête, la raideur de la nuque et le manque d'énergie. La maladie peut évoluer vers une inflammation ou un gonflement du cerveau. Le taux de mortalité est de 33 % et les survivants souffrent de graves problèmes de santé débilissants. Il n'existe pas de traitement spécifique pour l'EEE.

WNV : La majorité des personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Un petit nombre d'entre elles présenteront des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et des nausées. Moins de 1 % des personnes infectées développeront une maladie grave, notamment une encéphalite ou une méningite. Il n'existe pas de traitement spécifique pour le WNV.



Les enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont les plus exposés au risque de contracter l'EEE et le WNV.



Types de répulsifs

Le Centre de contrôle des maladies (CDC) recommande d'utiliser des produits contenant du DEET, de la perméthrine, de la picaridine ou de l'huile d'eucalyptus citronné.

- Le DEET ne doit pas être utilisé sur les nourrissons. Les enfants doivent utiliser des produits dont la concentration en DEET est inférieure ou égale à 30 %. Les produits dont la concentration est supérieure à 30 % n'offrent pas beaucoup de protection supplémentaire, mais durent plus longtemps.
- Les produits à base de perméthrine sont destinés à être utilisés sur des articles tels que les vêtements, les chaussures, les moustiquaires et le matériel de camping. Ils ne doivent pas être appliqués sur la peau.
- L'huile d'eucalyptus citronné ne doit pas être utilisée chez les enfants de moins de trois ans.

VEILLEZ À LIRE LES INSTRUCTIONS FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE DE TOUT INSECTIFUGE QUE VOUS APPLIQUEZ !

Lors de l'application de répulsifs

- Les parents doivent appliquer le répulsif sur leurs propres mains, puis l'étaler sur la peau de l'enfant.
- N'appliquez pas de répulsif sur la bouche, les yeux ou les mains d'un enfant, ni sur une plaie, une coupure ou une peau irritée.
- Appliquez sur toute la peau exposée selon les indications de l'étiquette du produit.
- Après votre activité en plein air, lavez la peau traitée par le répulsif avec de l'eau et du savon.
- Gardez toujours les répulsifs hors de portée des enfants.
- Ne pas appliquer trop de produit et ne pas saturer pas la peau.
- Ne pas appliquer sur la peau sous les vêtements.

Comment éviter les piqûres

- **Portez des vêtements clairs (les moustiques sont attirés par les couleurs sombres), des chemises à manches longues et des pantalons longs lorsque vous êtes à l'extérieur entre le crépuscule et l'aube.**
- **Utilisez des moustiquaires sur les voitures d'enfant, les poussettes et les parcs pour enfants pour une protection accrue.**
- **Évitez les activités extérieures entre le crépuscule et l'aube, lorsque les moustiques sont les plus actifs.**