

REGULAMENTUS DI PROSEDIMENTU PRUPOSTA PRELIMINAR DI PESUAL

I. INTRODUSON

Lei di Klima di 2024 (St. 2024, c. 239) ta obriga Konsedju di Lokalizason di Instalason di Enerjia ("Konsedju di Lokalizason" ò "EFSB") promulga regulamentu pa implementa mudansa na GL c. 164, §§ 69G pa 69J, inkluzivu, § 69O i 69P, § 69R i 69S, i § 69T pa 69W, inkluzivu. Sima modifikadu, kes sekson li ta autoriza Konsedju di Lokalizason pa da un úniku autorizason konsolidadu ki ta inklui tudu autorizason di stadu, di rejion i di lokal ki un fasilidadi di infrastrutura di enerjia linpu ta mesteba pa kumesa konstruson i operason. Lei di Klima di 2024 ta obriga Konsedju di Lokalizason pa promulga regulamentus ka más tardi ki 1 di Marsu di 2026, i es regulamentus ta aplika pa tudu prujetu jurídku prezentadu na Konsedju di Lokalizason na i dipòs di 1 di Julhu di 2026. St. 2024, c. 239, § 132.

Lei di Klima di 2024 ta obriga Konsedju di Lokalizason pa konsulta ku monti ajénsia na preparason di regulamentus, inkluidu Dipartamentu di Servisus Públiku ("DPU"), Dipartamentu di Servisus di Enerjia, Dipartamentu di Pruteson di Ambienti, Dipartamentu di Peska i Jogu, Dipartamentu di Konservason i Rekreason, Dipartamentu di Rekursu di Agrikultura, Ofisina di Lei di Polítika Ambiental di Massachusetts, Dipartamentu di Transporte Públiku i Seguransa Públiku di Massachusetts. Alén di kel-li, Lei di Klima di 2024 ta obriga Konsedju di Lokalizason konsulta ku tudu otus ajénsia, autoridades i departamentu ki aprovason, ordi, ordi di kondison, autorizason, lisensa, sertifikadu ò autorizason di kualker forma é mestedu antis ò pa konstruson di un fasilidadi, fasilidadi pikenu di infrastrutura di enerjia linpu ò fasilidadi grandi di infrastrutura di enerjia linpu, di akordu ku lei. St. 2024, c. 239, § 132.

Es Proposta Preliminar ta diskreve mudansa na regulatóriu nesesáriu pa implementa Lei di Klima di 2024. Adisionalmenti, Pésual di Konsedju di Lokalizason ta propoi mudansa na se regulamentu atual, pa aumenta klaridadi y ifisiénsia na nos prosedimentu.

II. VIZON JERAL DI PRINSIPAIS PONTU DI PRUPOSTA PRELIMINAR

Regulamentu di Konsedju di Lokalizason sta na 980 CMR 1.00-12.00. Na kel proposta li, Pésual di Konsedju di Lokalizason ta propoi reviza regulamentus ki dja sta, kria novu regulamentus pa fasilidadis di enerjia linpu, i revoga regulamentus ki sta obsoletu. Prusedimentus di Konsedju di Lokalizason pa avalia fasilidadis sigundu G.L. c. 164, §§ 69J, 69J¼; G.L. c. 164, §§ 69K-69O½; G.L. c. 164, §§ 69T i -69V; i adjudikasons de novo ¹pa Direktor di Konsedju di Lokalizason sigundu G.L. c. 164, § 69W é prusedimentus adjudikatórius y, pa es razon, sta sujeitu a Lei di Prusedimentus Administrativu di Massachusetts, G.L. c. 30A. Tantu desizon final di Konsedju di Lokalizason, komu desizon final di Direktor sigundu G.L. c. 164, §

¹ Novu ulgamentu kre fra ma disizon undi Dirétor di Konsedju di Lokalizason ta bazeia ses desizon na evidénsia apresentadu, y ka sta limitadu so na dokumentu dadu na revizon munisipal di pididu di lisensa. Un parti pode pidi pa EFSB inklui rejistu di un prosesu anterior di stadu ò lokal na rejistu di EFSB.

69W, pode ser apela pa un parti pa Tribunal Supremu Judisiáriu, ki é tribunal más altu di Massachusetts.

Regulamentus prusedural atual di Konsedju di Lokalizason, Regras pa Konduzi Prusedimentus Adjudikatóriu, sta na 980 CMR 1.00. Regras di Konsedju di Lokalizason ki regula ses operason, Informason Jerál i Konduta di Atividade di Konsedju, sta na 980 CMR 2.00. Es Pruposta Preliminar ta propoi mudansas signifikanti na tudu dôs konjuntu di regulamentus.

Pesual di Konsedju di Lokalizason tanbê ta propoi monti regulamentu novu pa aborda novus prusesus di Lei di Klima di 2024, relasionadu ku lisensas konsolidadu pa fasilidadis di infrastrutura di enerjia linpu.

980 CMR 13.00 - Lisensas Konsolidadu pa Fasilidadis di Infrastrutura di Enerjia Linpu.
980 CMR 14.00 - Adjudikasons de Novo di Aplikason Konsolidadu pa Lisença Lokal
980 CMR 15.00 - Padrons di Análizi di Inpaktu Akumulativu i Adekuason di Lokal
980 CMR 16.00 - Konsulta Prévia i Involvimentu di Komunidad.

Pesual di Konsedju di Lokalizason ta notifika ma Padrons di Análizi di Inpaktu Akumulativu i propostas di Konsulta Prévia i Involvimentu di Komunidad sta detalhadu na otus Pruposta Preliminar ki Pesual di Konsedju di Lokalizason ta publikadu pa komentáriu públiku. Pesual di Konsedju di Lokalizason tanbê ta indikadu ma Gabinetei Ezekutivu di Enerjia i Asuntu Ambiental sta elabora separadamenti Giaun di Análizi di Inpaktu Akumulativu i Giaun di Kritérius di Adekuason di Lokal, ki ta sirbi komu bazi pa regulamentus ki Konsedju di Lokalizason ta propoi. Pesual di Konsedju di Lokalizason ten intenson di publika giaun detalhadu i komplementar pa djuda Kandidatu na kunpri ku rekerimentus regulatóriu.

Konsedju di Lokalizason tanbê ta propoi revoga es regulamentus abaxu ki ka sta uzadu más:

980 CMR 4.00 Liberdadi di Informason; Proteson di Segredu di Komérsiu.
980 CMR 5.00 Avaliason Ambiental i Inpaktu Ambiental
980 CMR 7.00 Previzon a Longu Prazu i Suplementus
980 CMR 8.00 Notifikasons di Intenson pa Konstrui un Fasilidadi di Petróliu
980 CMR 9.00 Seleson di Lokal di Fasilidadi na Zona Kustéru, Avaliason i Análizi
980 CMR 11.00 Lisençiamentu di Fasilidadis di Jerason di Enerjia Idroelétrica

Pa projetus ki sta na jurisdison di DPU, Divizon di Lokalizason ta sigi regulamentus prusedural di DPU na 220 CMR 1.00. Pesual di Konsedju di Lokalizason tanbê ta indika ma dipôs di 1 di Marsu di 2026, tudu jurisdison di lokalizason i lisençiamentu di DPU ta pasa pa Konsedju di Lokalizason i ta sujetu a regulamentus di 980 CMR.

DPU tanbê sta dizenvolve regulamentus pa implementa Lei di Klima di 2024. Es regulamentus sta deskrevedu na otus Pruposta Preliminar y sta indikadu li pa kontekstu.

220 CMR XXX Taxas di Aplikason EFSB
220 CMR XXX Divizon di Partisipason Públiku
220 CMR XXX Prugrama di Apoiu Finanseru pa Intervenientis

III. DISKUSON DI MUDANSAS REGULATÓRIUS

A. Revizon di Regulamentus Atual

Regulamentus Prusedural, 980 CMR 1.00: Pesual di Konsedju di Lokalizason ta propoi monti mudansas na 980 CMR 1.00 pa reflekti novu prusesu konsolidadu di lisensiamentu. Es sekson li ta aplikável a tudu prusedimentus di Konsedju di Lokalizason sigundu G.L. c. 164, §§ 69H-69W, a ménus ki indikadu difirenti. E mudansas ta entra na vigor dia 1 di Marsu di 2026, pa projetus ki sta submetidu dia 1 di Julhu di 2026 ò dipôs. Konsedju di Lokalizason ta altera sekson di definison na regulamentu pa reflekti novus definisons na Lei di Klima di 2024.

Konsedju di Lokalizason ta iziji ma un Kandidatu di prujetu ta submeti un petison pa konstrui un fasilidadi, un petison pa Sertidon di Inpaktu Ambiental i Intéresi Públiku, un Aplikason pa Lisensa Konsolidadu, ò un aplikason pa un adjudikason de novo, na forma ki Konsedju iziji, atualizadu di tenpu en tenpu. Regulamentus ta detikadu rekerimentus spesífiku pa apresentason di dokumentus, i ta referensia Giaun di Aplikason novu ki ta espesifika ditalhes pa orienta Kandidatus na kunpri ku regulamentus. Regulamentus tanbê ta iziji pa Kandidatus ta kunpri ku rekerimentus di Análizi di Inpaktu Akumulativu di Lei, ki ta ser splikadu na regulamentus i giaun separadu. Regulamentus prusedural tanbê ta iziji evidénsia di Kandidatus ma es prenxe Konsulta Prévia i Atividadis di Envolvimentu di Komunidadi antis di submeti petison ò aplikason ku Konsedju di Lokalizason. Un konjuntu separadu di regulamentus ta defini es rekerimentus. Regulamentus prupostu ta reflekti dispozisons kontra komunikason ex parte ki ta proibi Divizon di Partisipason Públiku di DPU, ki ta supervizona atividadis préviu di kandidatus, di partisipa na prusedimentus adjudikatóriu di Konsedju di Lokalizason.²

Pesual di Konsedju di Lokalizason tanbê ta propoi atualizason di ses regulamentus prusedural pa iziji ki dokumentus ta ser publikadu eletronikamenti i na un formatu ki pode ser peskizável. Pesual di Konsedju di Lokalizason tanbê ta propoi inklui na regulamentus ses prátika atual di notifikason mandadu pa kureiu, inkluintu kes distánsias ki ta iziji notifikason di projetus (komu borda di direitu di pasajen):

- (a) 300 pé di borda di direitu di pasajen pa projetus linear ò konponentis di prujetu linear komu linhas di transmison i kanus di gás;
- (b) un-kuarto milha di linha di propriedadi pa projetus i ses konponentis sima stasons di mudansa elétriku, substasons, stasons di medison di konduta i regulador di gás; i
- (c) un-méiu milha di linha di propriedadi pa fasilidadis di jerson di enerjia, fasilidadis di armazenamentu di gás, sistemas di armazenamentu di enerjia, i stasons di konpreson di gás.

²

Regulamentus di Konsedju di Lokalizason ta proibi un parti di komunikadu ku tomador di disizon ò pesual na méritus di un prusedimentu adjudikatóriu sen permiti ki tudu otus parti sta inklúidu na komunikason. 980 CMR 1.03(8) (desdi primeru aplikason na un prusedimentu adjudikatóriu tudu manéra ki un disizon final ka sta tomadu, ningen ò partisipanti limitadu ka pode komunikadu ex parte sobri kualker matéria di substánsia relasonadu ku es prusedimentu ku Prezidenti, nen membru di Konsedju, ò ku pesual di Konsedju di Lokalizason inkluidu na prosesu di disizon).

Pesual di Konsedju di Lokalizason tanbê ta propoi indika ma un algen ô entidadi pode apresenta un petison pa interveni, i ka obligatôriu ten representason di un advogadu, esetu pa korporasons, ki obligatoriami debbe ser representadu pa un advogadu. Regras adisional di intervencion ki ta aplika pa infrastrutura di enerjia linpu sta referidu na 980 CMR 13.00.

Adisionalmenti, regulamentus ta iziji Konsedju di Lokalizason ta kontinua ta realiza ses audiência di komentáriu públiku na forma íbridu, inkuantu es forma ta kontinua ta ser prátiku. Tanbê, regulamentus propostu ta autoriza Prezidenti di Prusedimentu pa un prusedimentu ta realiza audiência di evidência na forma virtual.

Regulamentus di Konsedju di Lokalizason ta iziji ki Konsedju ta fornese asesu a língua di akordu ku ses Planu atual di Asesu a Língua.

Pesual di Konsedju di Lokalizason ta propoi regulamentus ki ta inklui monti provizons ki na atualidadi sta refleti na regras bazi di prusedimentu publikadu pa Prezidenti pa parti envolvidu na prinsípiu di kada prusedimentu. Regulamentus ta iziji autentikason di dokumentus submetidu na Konsedju na prusedimentus, i ta rekonhese obligason kontinuantu di partis pa atualiza diskuberta i respostas di pedidu di rikordu, asi komu testemunhu, antis di Konsedju da Disizon Final. Adisionalmenti, regulamentus ta rekonhese ki Konsedju di Lokalizason pode inklui sertus dokumentus pa referéncia na ses rejistu di evidência.

Pesual ta propoi dós novu subseksion pa refliti prátikas atual. Regulamentus ta inklui seksion sobri dokumentus di konformidadi i mudansas di prujetu, i ta spesifika prusesus rilasionadu ku es dokumentus. Konsedju di Lokalizason ta inklui regras sobri deskomisionamentu i rekuperason di lokal, ki ta defini kel infrastrutura ki mesti ser retiradu, tenpu pa retiradu, un estimativa di kustus di deskomisionamentu i rekuperason, i instrumentu(s) finanseru prupostu pa garanti finansiamentu di atividades di deskomisionamentu i rekuperason.

Konduta di Regulamentus di Atividada di Konsedju di Lokalizason, 980 CMR 2.00:
Pesual di Konsedju di Lokalizason ta propoi mudansas na 980 CMR 2.00 pa refliti eziyéncia di Lei di Klima di 2024 i atualizasons na prusedimentus di Konsedju. Kes mudansas li ta entra na vigor a partir di 1 di Marsu di 2026.

Pesual di Konsedju di Lokalizason ta propoi reviza konpozision di Konsedju di 9 menbrus (6 públiku i 3 privadu) pa 11 menbrus (7 públiku i 4 privadu), sima deskrevedu na Lei di Klima di 2024. Kes mudansas ta atualiza rekizitu di quorum di 4 pa 6. Regulamentus tanbê ta reviza objetivu di Konsedju di Lokalizason i ta inklui un novu alkanse di análizi di akordu ku novu mandatu legal di Lei di Klima di 2024. Pesual di Konsedju di Lokalizason ta propoi pa regulamentus spesífiku ki ses Disizon Final ten ki inklui konkluzon obligatôriu, sima definidu na Lei di Klima di 2024.

Regulamentus prupostu ta inklui dispozision legal ki ta izenta kualker atividadi di Konsedju ô kualker otu algen sigundu G.L. c. 164, §§ 69J ti 69J½, ô G.L. c. 164, §§ 69T ti 69W, di análizi sigundu Lei di Polítika Ambiental di Massachusetts, G.L. c. 30, §§ 61 ti 62L.

Pesual di Konsedju di Lokalizason ta propoi kontinua ses prátikas atual pa realiza ses Runion Públiku, i pa regulamentus inklui referéncia atualizadu pa Lei di Reunioun Abertu di

Massachusetts. Proposta tanbê ta spesifika ma menbrus di Konsedju pode parti na un runion híbridu di Konsedju di forma virtual, i ki Konsedju ta fornese asesu públiku sufisenti i alternativu pa ses runion, ta faze runions híbridu di Konsedju di Lokalizason.³

Regulamentus ta inklui un sekson novu pa refleti ezijénsia di Lei di Klima di 2024, ki ta iziji ki Konsedju di Lokalizason ta stabelese i manti un Painel online ki ta inklui informason sobri prusedimentus di Konsedju di Lokalizason, i ta garanti ma tudu dadus i informason ta sta disponível publikamenti na un formatu ki makina ta pode lê.⁴

B. Novus Regulamentus

980 CMR 13.00: Lisensas Konsolidadu pa Instalasons di Infrastrutura di Enerjia Linpu.

Pesual di Konsedju di Lokalizason tanbê ta propoi un sekson novu na Kódigu di Regulamentu di Massachusetts ("CMR") pa aplikasons submetidu sigundu seksons novu di léi G.L. c. 164, §§ 69T, 69U, 69V. Es regularmentus ta aplika pa aplikasons pa lisensas konsolidadu pa Instalasons di Infrastrutura di Enerjia Linpu, a ménus ki fladu kontráriu. Data di entrada en vigor di es regularmentus é 1 di Marsu di 2026, i ta aplika pa prujetus submetidu na ô dipôs di 1 di Julu di 2026. Regularmentus propostu ta permiti Kandidatus pa submiti aplikasons ku Konsedju di Lokalizason sigundu G.L. c. 164, §§ 69T, 69U, i sigundu G.L. c. 164, § 69V na kazu justifikadu.

Regularmentus propostu ta proibi un Kandidatu di kumesa konstrison di un grandi prujetu di infrastrutura di enerjia linpu antis di obi un lisensa konsolidadu di Konsedju di Lokalizason. Na kazu undi un Kandidatu ripara pa un lisensa konsolidadu di Konsedju di Lokalizason pa un instalason pikenu di infrastrutura di transmison i distribuison di enerjia linpu sigundu G.L. c. 164, §§ 69U, Kandidatu ka pode kumesa obra antis obi es lisensa konsolidadu.

Regulamentus propostu ta inklui rekerimentus pa submison di aplikasons pa un Grandi Instalason di Infrastrutura di Transmison i Distribuison di Enerjia Linpu, ô un lisensa konsolidadu di Konsedju di Lokalizason pa un Instalason Pinekenu di Infrastrutura di Transmison i Distribuison di Enerjia Linpu. Separadamenti, regularmentus propostu tanbê ta inklui rekerimentus di aplikason pa un grandi instalason di jerason di enerjia linpu ô un grandi instalason di armazén di enerjia linpu, ô un lisensa stadual konsolidadu pa un instalason pikenu di jerason di enerjia linpu ô un instalason pikenu di armazén di enerjia linpu.

Lei di Klima di 2024 ta iziji ma Konsedju di Lokalizason ta analiza un aplikason i ta fazi un determinason dentru di 30 dia dipôs di submison, pa odja si aplikason sta kompletu. Regulamentus ta idintifika fatoris na kes Prezidinti di Prusedimentu ta fazeza ses determinason

³ Regras di Prokurador Jeral ta fla ma korpus públiku pode kontinua ta fornese asesu públiku "sufisenti i alternativu" na ses diskuson, invez di faze runion na lugar públiku ki ta abertu i fizikamenti asesível pa públiku. Konsedju di Lokalizason ta realiza ses reunion komu runion híbridu, ku asesu fiziku i virtual.

⁴ Djobe <https://www.mass.gov/info-details/executive-office-of-energy-environmental-affairs-ensuring-meaningful-access-for-persons-with-disabilities-policy>.

di konpletesa. Alguns di es fatoris na un determinason di konpleteson ta inklui si aplikason inklui: (i) un deskrison koretu i konpletu di instalason, lokal i zona di redoris; (ii) prova di konpletason satisfatóriu di rekerimentus pré-submison; (iii) tudu rekerimentus di aplikason, inkluidu informason sufisenti pa ajénsia stadual i lokal ta providensia kondisons rekomendadu di lisensa; i (iv) evidénsia sufisenti pa Konsedju di Lokalizason fazi ses konkluzon obligatóriu. Regulamentus ta permiti Prezidinti di Prusedimentu pa alarga prazu pa determinason di konpleteson si ten motivu justifikadu ô sirkunstânsia atinuanti. Na kazu undi Prezidinti di Prusedimentu determinaba ki un aplikason ka sta konpletu i ta ser rejeitadu, regulamentus ta providensia un oportunitadi pa Kandidatu pidi un revizon di rejeison di ses aplikason ku Sekretáriu.

Konsedju di Lokalizason ta elabora planu padron di prusedimentu pa klarifika pa partis kandu marku importanti ta kontisi durante un prusedimentu. Planus padron tanbê ta garanti ki Konsedju di Lokalizason ta kunpri ses obligason legal pa konklui revizon di prujetu dentru di prazu establesidu na statutu (pur izenplu, entri 6 i 15 mês). Dentu kes planus padron, Prezidinti di Prusedimentu pode ajusta oráriu di un prusedimentu pa refleti spesifisidadi di un prujetu partikular, ô na pedidu di un parti.

Lei di Klima di 2024 ta rekonhese kompeténsia i interesi di ajénsia di lisensiamentu di stadu, rejional i lokal na prujetus prupostu. Regulamentus di Konsedju di Lokalizason ta refleti es interesi esensial i ta konsidera es ajénsia komu afetadu substansialmenti i spesifikamenti pa prusedimentu. Un ajénsia ô un munisipalidadi-anfítriaun pode aviza Konsedju di Lokalizason sobri ses intenson di interveni na prusedimentu, i Prezidinti di Prusedimentu ta atribui statu di intervenienti a es ajénsia na prusedimentu pa analiza aplikason di instalason. Regulamentus propostu tanbê ta permiti ajénsia di otorizason pa submeti deklarason di kondisons di lisensa rekomendadu pa Konsedju, relasionadu ku lisensas ki normalmenti es mesmu ajénsia ta iziji. Es deklarason di kondison di autorizason rekumendadu ta inklui kalker kondison rekumendadu ki ajénsia ta propoi pa ser inkluidu na kondison padronizadu di Konsedju di Lokalizason pa otorga lisensa. Deklarason di kondisons rekomendadu di lisensa tanbê ten ki inklui razonamentu di suporta pa kondison, i dokumentason di suporta, undi apropiadu. Finalmenti, regulamentu ta designa ajénsia di lisensamentu komu responsável pa aplikason di es kondisons pa prujetu.

980 CMR 14.00: Adjudikasons De Novo di Aplikason Konsolidadu di Lisensa Lokal.

Pesual di Konsedju di Lokalizason ta propoi promulgason di regulamentus ki ta defini prusesu pa adjudikason de novo antis di Diretor di Konsedju di Lokalizason, pa aplikasons lokal konsolidadu di lisensa pa fasilidadi pikenu di infrastrutura di enerjia linpu i. G.L. c. 164, §§ 69G, 69W. Regulamentus ta entra na vigor a partir di 1 di Marsu di 2026, i ta aplikável pa prujetus submetidu na ô dipôs di 1 di Julhu di 2026.

Regulamentus propostu ta indika ken ki pode pidi un adjudikason de novo di un aplikason pa lisensa lokal konsolidadu: (1) un donu ô proponenti di un instalason pikenu di infrastrutura di enerjia linpu ki dja resebe un desizon final, ô un aprovason konstrutivu, di un aplikason pa lisensa konsolidadu di un governu lokal; i (2) partis ki sta afetadu substansialmenti i spesifikamenti pa es desizon di governu lokal ô pa aprovason konstrutivu lokal. Adisionalmenti, regulamentus propostu ta permiti ki un autoridade lokal, dipôs di mustra ma ses rekursus, kapasidadi i pesual ka ta permiti es fazi revizon di un aplikason pa lisensa pa un instalason

pikinoti di infrastrutura di enerjia linpu dentu prazu másimu di 12 mês pa revizon lokal, pode pidi un adjudikason de novo di Diretór di Konsedju di Lokalizason. Regulamentus ta idintifika prazu limit pa pidi un adjudikason de novo.

Regulamentus propostu tanbê ta estipula ki notifikason ta ser pa un pedidu di adjudikason de novo, i ta inklui un perídu pa komentáriu skritu. Lei di Klima di 2024 ka iziji ki Diretór ta fazi un audiénsia di komentáriu públiku. No entantu, regulamentus tanbê ta permiti ki Diretór ta realiza un audiénsia públiku, ku posibilidade di es audiénsia ser na formatu virtual. Regulamentus tanbê ta permiti intervencion di kualker algen ô entidadi ki ta podi demostra ku el sta afetadu substansialmenti i spesifikamenti.

Rejistu di evidénsia ten ki inklui dokumentus produzidu na prusesu di lisensa lokal konsolidadu, i otus dokumentus pertinenti autorizadu pa Direktor. Direktor ta publikadu un planu prusedural, ki ta inklui prazu i idintifikason di keston pa ser adjudikadu. Direktor pode markadu un audiénsia di evidénsia na formatu virtual.

Direktor ta analizadu pedidu di adjudikason de novo i disizon final di governu lokal pa: (a) konsisténsia ku regulamentus ki ta adota padron stadual pa lisensa di es instalasons, stablesidu pa Departamentu di Rekursus di Enerjia sigundu G.L. c. 25A, § 21; (b) konsisténsia ku G.L. c. 164, § 69H.

Dipôs di análizi, Direktor di Konsedju di Lokalizason ta publikadu disizon sobri pedidu di un donu ô proponenti di un instalason pikenu di infraestrutura di enerjia linpu ki risibi disizon final ô aprovason konstrutivu di un aplikason di lisensa konsolidadu di un governu lokal; ô di partis ki sta afetadu substansialmenti i spesifikamenti ku disizon di governu lokal. Es disizon ta ser publikadu dentru di seis mês dipôs di risibu di aplikason, i disizon ta ser final. Direktor tanbê ta publikadu disizon sobri pididu di un governu lokal dipôs di mostradu ku ses rikursu, kapasidadi i pesual ka ta permiti analizadu aplikason di lisensa pa un instalason pikenu di enerjia linpu dentu prazu másimu di 12 mês pa revizon lokal. Disizon di Direktor ten ki ser tomadu dentru di dozi mês a parti di resebimentu di aplikason, i es disizon ta definitivu. Pa kunpri oráriu ezijidu pa Lei di Klima di 2024, regulamentus di Konsedju di Lokalizason ta da un disizon final tomadu pa Direktor, i ka ta da disizon provisóriu ô komentáriu riba es disizon provisóriu.

C. Revogason di Regulamentus Ki Ka Uzadu

Regulamentus di Konsedju di Lokalizason ten monti sekson ki djá sta obsoletu i ki Konsedju ka uzal na monti anu. Pa klarifika, Konsedju ta propoi pa revoga seksons siginti:

980 CMR 4.00 Liberdadi di Informason; Proteson di Segredu di Komérsiu.

980 CMR 5.00 Avaliason Ambiental i Inpaktu Ambiental

980 CMR 7.00 Previzon a Longu Prazu i Suplementus

980 CMR 8.00 Notifikasons di Intenson pa Konstrui un Fasilidadi di Petróliu

980 CMR 9.00 Seleson di Lokal di Fasilidadi na Zona Kustéru, Avaliason i Análizi

980 CMR 11.00 Lisensiamentu di Fasilidadis di Jerason di Enerjia Idroelétrika

Djobe apéndisi 1 pa razons ki Pesual di Konsedju di Lokalizason ta propoi pa eliminadu es regulamentus.

IV. PIDI KOMENTÁRIUS

- Regulamentus atual di Konsedju di Lokalizason ki ta iziji avizu na jornal sobri audiénsia públiku di komentárius. Konsedju di Lokalizason ten ki elimina ezijénsia di avizu na jornal pa audiénsia públiku di komentárius? Ki tipu di avizu ta ser más eficaz pa es audiénsias?
- Vizitas na lokal di prujetu propostu pa pesual di Konsedju di Lokalizason ten ki sta abertu pa públiku? Modi ki Konsedju di Lokalizason ta jeri es tipu di prusesu?
- Modi ki Konsedju di Lokalizason ten ki refleti atividadis i spektativas relasionadu ku deskumisionamentu?
- Ora ki un governu lokal, apresenta evidénsia ma ses rikursu, kapasidadi i pesual ka ta permiti análizi di un aplikason di lisensa pa un instalason pikenu di infrastrutura di enerjia linpu dentru di prazu di 12 mës ezijidu pa revizon lokal, podi pidi un adjudikason de novo di Direktor di Konsedju di Lokalizason, Konsedju ten ki stablese un oráriu di 12 mës pa analizadu, igual ku oráriu ezijidu na nível lokal?
- Pa adjudikasons de novo, regulamentus di Konsedju di Lokalizason ten ki da oportunidadi pa un moson di rekonsiderason tomadu pa Direktor riba un disizon final di adjudikason de novo?
- Prusedimentus di otorgamentu di lisensa pa instalasons di enerjia na otus stadu ta inklui pasus ki ta limitadu skopu di témas ki pode ser esploradu duranti adjudikason i disididu na lisensa final. Es limitason pode aumenta ifisiénsia na otorgamentu di lisensas. Konsedju di Lokalizason ten ki adota es prátikas? Ki tipu di prátikas limitativu Konsedju di Lokalizason ten ki konsidéra? Diskreve kualker inpedimentu legal pa Konsedju di Lokalizason pa adota prátikas similar.

Apéndise 1 – Revogason Propostu di Regulamentus Atuaç

980 CMR 4.00 Liberdadi di Informason; Proteson di Segredu di Komérsiu.

980 CMR 4.00:– Liberdadi di Informason; Proteson di Segredu di Komérsiu foi promulgadu pa Konsedju di Lokalizason di Instalasons di Enerjia na 1975, y es ta obsoletu i ka sta uzadu más. Informason rejistadu di EFSB sta diponível publikamenti na ses pájina di internet. Adisionalmenti, rispostas pa pedidos di rejistu públiku foi sentralizadu, i un ajenti di rejistu públiku ta garanti rispostas a tenpu. Rekerimentus pa proteson di informason konfidensial ta ser fornesidu na regras báziku di kada prusedimentu.

980 CMR 5.00 Avaliason Ambiental i Inpaktu Ambiental

Lei di Klima di 2024 inklui un dispozison estatudáriu ki ta izenta kualker ason di Konsedju ô kualker otu algen, sigundu G.L. c. 164, §§ 69J ti 69J¼, ô G.L. c. 164, §§ 69T ti 69W, di revizon sigundu Lei di Política Ambiental di Massachusetts, G.L. c. 30, §§ 61 ti 62L. Purtantu, es regulamentu ka sta nesesáriu más.

980 CMR 7.00 Previzon a Longu Prazu i Suplementus

980 CMR 7.00: Previzon a Longu Prazu i Suplementus, ta diskreve un prusesu di planifikason pa kompanhias di gás i eletrisidadi ki ka sta uzadu más pa EFSB desdi 1991, ora Konsedju di Lokalizason di Instalasons di Enerjia foi transferidu administrativamenti pa DPU i renuvadamenti nomiadu EFSB. Planifikason a Longu Prazu, komu el foi pratikadu na 980 CMR 7.00 pa kompanhias di eletrisidadi, txomadu fin ku introduson di Jeston Integradu di Rekursus na inísiu di anus 1990, i foi formalmenti diskontinuadu ku restruturason di setór elétriku na final di anus 1990. Pa kompanhias di gás, un prosesu di previzon i planifikason di suprimentu inda sta revizadu pa DPU (ma ka EFSB); 980 CMR 7.00 ka sta uzadu na tudu manera na es prosesu atual i DPU ka ten nesesidadi di es regulamentu.

980 CMR 8.00 Notifikasons di Intenson pa Konstrui un Fasilidadi di Petróliu

980 CMR 8.00: Notifikasons di Intenson pa Konstruksion di un Instalason di Petróliu, ki ten intenson di orienta kandidatus ki sta buska aprovasion di EFSB pa konstrui grandi instalasons di armazenamentu di petróliu (mas di 21 milhon galons di kapasidadi) y novus gazodutus di mas di un milha na kumprimentu, nunca foi uzadu desdi ki es foi publikadu na 1975. Konsumu di petrolíferu na Massachusetts dja disminui konsideravelmenti na últimus disenas di anu, i falta di novu fasilidadi di petrolíferu jurídku prupostu leba a falta di uzu di es regulamentu.

Pa alén disu, instalasons di armazenamentu di petróliu i gazodutus ta sta sujeitu a jurisdison federal i di stadu. Administrason di Siguransa di Kanalisasons i Materiais Perigozus di Departamentu di Transportis di Stadu Unidu ten regulamentus ki kontrola substánsias perigozu (49°CFR Parts 100-185) i regulamentus di seguransa di pipeline (49 CFR Parts 190–199). Tánbê, konstruson di un instalason di petróleo ô pipeline ta ser reguladu pa Kódigu

Konpletu di Seguransa di Fogu di Massachusetts, 527 CMR 1.01 i siguente, i Kódigu di Konstruson di Stadius di Massachusetts, 780 CMR 101.1 et seq.

980 CMR 9.00 Seleson di Lokal di Fasilidadi na Zona Kustéru, Avaliason i Análizi

980 CMR 9.00: Seleson di Lokal, Avaliason i Análizi di Instalason na Zona Kustéru, foi adopta na 1975 dipôs di un Memorandu di Intenson (MOU) siñadu entri Konsedju di Lokalizason di Instalasons di Enerjia (ki ora ka ta EFSB) i Sekretáriu di Gabineti Ezekutivu di Asuntu Ambiental. Objetivu prinsipal di MOU i regulamentu 980 CMR 9.00 é pa garanti ma Konsedju ta adopta i aplikadu prinsípius refletidu na Planu di Jeston di Zona Kustéru di Massachusetts na ses disizon. Obxetivu báziku di MOU i 980 CMR 9.00 já sta ser aplikadu pa obligason legal prinsipal di Konsedju di Lokalizason, ki é garanti ma ses disizon ta konsistenti ku pulítikas di saúdi, enerjia, rekursu i ambiente di Commonwealth.

980 CMR 11.00 Licensiamentu di Fasilidadis di Jerason di Enerjia Idroelétrika

Licensiamentu di instalasons di jerason idroelétrika sta ser jereba pa Komison Federal di Regulason di Enerjia (FERC) dêsdí 1977, i antis disu pa otus ajénsia federal. Antis di es data, ajénsia ambiental di Massachusetts ten algun papel na prosesu di licensiamentu di idroelétrika, más es doméniu é na grandi parti di governu federal. Lei G.L c. 164, § 69H^{1/2} stabelesi EFSB komu un entidadi di koordinason (i ka di licensiamentu), ku papel di trabadja ku ajénsia stadual i ku un kandidatu pa interveni na prosesu federal di licensiamentu di idroelétrika. Na kel tempu ki es autoridade foi atribuídu, prosesu di licensiamentu federal éra komplikadu i riku na prosedimentus administrativus, izijendu konhesimentu spesífiku di práttikas di FERC. Papel di EFSB komu entidadi koordinador só sta dispunível na pedidu di proponenti di instalason.

Na 1997, FERC reformula fundamentalmenti ses prosesu di licensiamentu di idroelétrika, introduzindu un Fazi Prévia di Submison (Pre-Filing) ku un aproximason kolaborativu ki é mutu más “amizós pa uzérius” i fasilita envolvimentu diretus di ajénsia estadual, públiku, i kandidatus. Dêsdí kela mudansa, proponentis di idroelétrika kontinuamenti ta opta pa ka uza papel di koordinason di EFSB, i enves disu, es ta interaji dirétamenti ku FERC na ses prosesu. Já ten más di kenz anu ki EFSB ka resebe un pedidu di kandidatu pa intervenison di EFSB na kwestons di licensiamentu di idroelétrika ku FERC. Regulamentus di EFSB na 980 CMR 11.00 é na grandi parti duplikativu di prosesu regulatóriu federal utilizadu pa FERC na ses analisis di instalasons di idroelétrika.

Tabela di fluxu di prusidimentus di EFSB

PRUSESU DI 15 MÊS DI EFSB

➤ = janela di pididu

Aplikável grandis instalasuns di infrastruturas di enerjia linpu (pur izenplu):

- Novu linha di transmison (≥69 kV) na novu koridor (≥1 milha)
- Novu linha di transmison (≥115 kV) na koridor atual (≥10 milhas)
- Substasuns ki ta iziji izensons di portarias di zonamentu lokal

- Linhas di interligason pa instalasuns eólicas offshore
- Grandis instalasuns di armazenamentu di enerjia (≥100 MWh)
- Grandis instalasuns di jerason di enerjia linpu (≥25 MW)

PRUSESU DI 12 MÊS DI EFSB

Aplikável pa pikinotis instalasuns i instalasuns di infrastruturas distribuison (pur izenplu):

- Prujetus di rikonstruksion di linhas di transmison i rikonstruksion
- Linhas de transmison novu/substansialmenti alteradu na koridoris atual (<10 milhas)

- Linhas de transmison novu/substansialmenti alteradu na novus koridoris (<1 milha)
- Substasuns ki ka ta iziji izensons di portarias di zoneamentu lokal
- Sertus nível di prujetus distribuison (limiar pa ser ditirminadu pa DOER)

PASUS PROSESUAL/MÊS (M)	PRÉ- ARKIVA MENTU	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
Rikizitus di kunprimisu pré-arkivamentu	➤																
Pididu di prujetu arkivadu i ditirminason di kompletu (dentu di 1 mês dipós di pididu)	➤	➔															
Avizu públiku di prujetu i di audiênsia di kumentáriu (dentu di 1 mês dipós di ditirminason di ser kompletu)			➔														
Disizons di intirvenson i di subsidius				➔													
Kunfirênsia prusesual pirliminar i ordi prusesual					➔												
Diklarason di kondisuns rikumendadu di lisensa						➔											
Disizons di EFSB i audiênsias probatóriu (ki ta inklui diskubertas skritu i audiênsia)							➔										
Disizon pruvizóriu i observasuns di FEEF (ilaborason i rivizon di funksionáriu)								➔									
Riunion di konselhu pa votason di disizon final									➔								

Otus ajensias di lisensiamentu poti fazi rikumendason na ditirminason di ser kompletu
Públiku poti odja material di pididu

Otus ajensias di lisensiamentu poti pidi pa partisipa na prusidimentus komu un intervinienti
Públiku poti sisti audiênsia, fazi kumentáriu, fazi pitison pa partisipa komu un interviniente na prusidimentu

Otus ajensias di lisensiamentu poti fazi rikumendason na un ânbitu prusesual

Otus ajensias di lisensiamentu poti manda diklarason EFSB di kondisuns di lisensa rikumendadu

Otus ajensias di lisensiamentu poti partisipa na diskubertas i audiênsias probatóriu
Partis atual poti partisipa na diskubertas, audiênsias probatóriu i audiênsias probatóriu

Partis atual poti kumenta na tentativa di disizon

Partis atual poti sisti riunion i fazi kumentáriu