

**ពង្រាងសំណើគម្រោងបទបញ្ញត្តិនីតិវិធី
ដែលរៀបរាងដោយបុគ្គលិក**

I. សេចក្តីផ្តើម

ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 (ច្បាប់លក្ខន្តិកឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239) តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបបនីយភណ្ឌថាមពលអគ្គិសនី (“ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង” ឬ “EFSB”) ប្រកាសឱ្យប្រើបទបញ្ញត្តិដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរចំពោះច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69G ដល់ 69J¹/₄ ផ្នែក 69O និង 69P ផ្នែក 69R និង 69S និងផ្នែក §§ 69T ដល់ 69W។ ដូចបានកែប្រែ ផ្នែកទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងចេញលិខិតអនុញ្ញាតិរួមតែមួយគត់ដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់កំបស់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្តើមសាងសង់ និងប្រតិបត្តិការ។ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង ប្រកាសឱ្យប្រើបទបញ្ញត្តិនេះមិនឱ្យលើសពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 ឡើយ ហើយបទបញ្ញត្តិនេះនឹងអនុវត្តចំពោះគម្រោងក្នុងដែន យុត្តាធិការទាំងអស់ដែលបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនៅថ្ងៃ និងក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2026។ ច្បាប់លក្ខន្តិកឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 132 ។

ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភ្នាក់ងារផ្សេងៗនៅពេលរៀបចំបទបញ្ញត្តិ រួមទាំងនាយកដ្ឋានសេវាសាធារណៈ (“DPU”) នាយកដ្ឋានធនធានថាមពល នាយកដ្ឋានការពារបរិស្ថាន នាយកដ្ឋានជលផលនិងល្បែងកម្សាន្ត នាយកដ្ឋានអភិរក្សនិងសកម្មភាពកម្សាន្ត នាយកដ្ឋានធនធានកសិកម្ម ការិយាល័យច្បាប់គោលនយោបាយបរិស្ថានរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត នាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត និងការិយាល័យប្រតិបត្តិសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសាធារណៈ។ លើសពីនេះ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភ្នាក់ងារ អាជ្ញាធរ និងនាយកដ្ឋានផ្សេងទៀតទាំងអស់ ដែលចាំបាច់ត្រូវមានការយល់ព្រម បទបញ្ជា លក្ខខណ្ឌសេចក្តីបង្គាប់ លិខិតអនុញ្ញាត អាជ្ញាប័ណ្ណ វិញ្ញាបនបត្រ ឬការអនុញ្ញាតរបស់ពួកគេជាទម្រង់ណាមួយមុនពេល ឬសម្រាប់ការសាងសង់កន្លែងទីតាំងមួយ ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតតូច ឬទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតធំ ដូចដែលបានកំណត់ដោយលក្ខន្តិកៈ។ ច្បាប់លក្ខន្តិកឆ្នាំ 2024 ជំពូក 239 ផ្នែក 132 ។

ពង្រាងសំណើគម្រោងនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិដែលតម្រូវឱ្យអនុវត្តច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ។ លើសពីនេះ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងស្នើឱ្យមានការកែសម្រួលបទបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពច្បាស់លាស់និងប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់យើង។

II. ទិដ្ឋភាពទូទៅស្តីពីសមាសធាតុពង្រាងសំណើគម្រោងសំខាន់ៗ

បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគឺមាននៅក្នុងក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត (CMR) មាត្រា 980 ផ្នែក 1.00 ដល់ 12.00 ។ នៅក្នុងសំណើនេះ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្នើឱ្យកែប្រែបទបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ បង្កើតបទបញ្ញត្តិថ្មីសម្រាប់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតនិងលុបចោលបទបញ្ញត្តិដែលផុតសុពលភាព។ នីតិវិធីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនូវទីតាំងនានា ក្រោមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69J និង 69J¹/₄, ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164

ផ្នែក 69K-69O½, ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T-69V, និងការកាត់សេចក្តីសាជាថ្មី¹ ដោយ
អភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងអនុលោមតាមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69W គឺ
ជានីតិវិធីកាត់សេចក្តី ដូច្នេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នីតិវិធីរដ្ឋបាលរដ្ឋមាសាល្លូសិត ច្បាប់ទូទៅ
ជំពូក 30A ។ ទាំងសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់
អភិបាល អនុលោមតាមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69W អាចត្រូវបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយភាគី
ណាមួយទៅកាន់តុលាការកំពូលដែលមានយុត្តាធិការនៅរដ្ឋមាសាល្លូសិត។

បទបញ្ញត្តិនីតិវិធីបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង វិធានសម្រាប់ការប្រតិបត្តិ
នៃនីតិវិធីកាត់សេចក្តីគឺមាននៅក្នុងក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 1.00 ។ វិធានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
កំណត់ទីតាំងដែលគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព័ត៌មានទូទៅ និងការប្រតិបត្តិ
អាជីវកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គឺមាននៅក្នុងក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 2.00 ។ ពង្រាង
សំណើគម្រោងនេះស្នើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗចំពោះសំណុំបទបញ្ញត្តិទាំងពីរ។

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង ក៏ស្នើបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយ
ដំណើរការច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ថ្មីដែលទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតរួមសម្រាប់
ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាត៖

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 13.00៖ លិខិតអនុញ្ញាតរួមសម្រាប់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ថាមពលស្អាត។

ក្រម CMR ជំពូក 980 ផ្នែក 14.00៖ ការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មីលើការស្នើសុំលិខិត អនុញ្ញាតរួម
ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 15.00៖ ការវិភាគផលប៉ះពាល់រួម និងស្តង់ដារភាពសមស្រប
នៃទីតាំង

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 16.00៖ ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍។

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងកត់សំគាល់ថាស្តង់ដារវិភាគផលប៉ះពាល់រួម និង
សំណើពិគ្រោះយោបល់និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍មុនដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិត
នៅក្នុងពង្រាងសំណើផ្សេងទៀតដែលបុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនឹងចេញជូន
សម្រាប់មតិយោបល់សាធារណៈ។ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងក៏កត់សម្គាល់ផងដែរ
ថា ការិយាល័យប្រតិបត្តិកិច្ចការថាមពលនិងបរិស្ថាន កំពុងរៀបចំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់
ណែនាំអំពីការវិភាគផលប៉ះពាល់រួម និងការណែនាំអំពីភាពសមស្របនៃទីតាំង ដែលនឹងជូន
ដំណឹងអំពីបទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
មានបំណងចេញសេចក្តីណែនាំលម្អិតបំពេញបន្ថែមដើម្បីជួយអ្នកដាក់ពាក្យសុំនៅក្នុងការគោរព
តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃបទបញ្ញត្តិ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងក៏ស្នើឱ្យលុបចោលបទបញ្ញត្តិខាងក្រោមដែលលែងប្រើប្រាស់
តទៅទៀត៖

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 4.00៖ សេរីភាពនៃព័ត៌មាន ការការពារការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម
ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 5.00៖ ការវាយតម្លៃបរិស្ថាន និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

¹ ការកាត់សេចក្តីសាជាថ្មីគឺមានន័យថា អភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នឹងធ្វើការសម្រេច
ចិត្តដោយផ្អែកលើភស្តុតាងនៅចំពោះមុខអភិបាល និងជាជាងផ្នែកលើឯកសារដែលមាន
នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ក្រុងទៅលើពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតនោះ។ ភាគីអាចស្នើសុំ
ឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB រួមបញ្ចូលកំណត់ត្រាពិនិត្យនីតិវិធីពីមុនមករបស់ថ្នាក់រដ្ឋឬថ្នាក់
មូលដ្ឋានទៅក្នុងកំណត់ត្រានោះនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ។

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 7.00: ការព្យាករណ៍រយៈពេលវែង និងការបំពេញបន្ថែម
ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 8.00: សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបំណងក្នុងការសាងសង់ទីតាំង
រោងចក្រប្រេង
ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 9.00 ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃ និងការប៉ាន់ប្រមាណ
ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 11.00: ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទីតាំងរោងចក្រផលិតថាមពល
វារីអគ្គិសនី

សម្រាប់គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់នាយកដ្ឋាន DPU ផ្នែកកំណត់ទីតាំង
អនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនីតិវិធីរបស់នាយកដ្ឋាន DPU ដែលមាននៅក្រម CMR មាត្រា 220 ផ្នែក
1.00 ។ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងកត់សំគាល់ថា បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026
យុត្តាធិការកំណត់ទីតាំងនឹងអនុញ្ញាតរបស់នាយកដ្ឋាន DPU ទាំងអស់ត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង ហើយនឹងស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិដែលមាននៅក្រម CMR មាត្រា
980 ។

នាយកដ្ឋាន DPU ក៏កំពុងបង្កើតបទបញ្ញត្តិដើម្បីអនុវត្តច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
ឆ្នាំ 2024 ផងដែរ។ បទបញ្ញត្តិទាំងនេះត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងពង្រាងសំណើគម្រោងផ្សេង
ទៀត ហើយត្រូវបានកត់សម្គាល់នៅទីនេះសម្រាប់ជាសេចក្តីយោង។

ក្រម CMR មាត្រា 220 ផ្នែក XXX: ថ្លៃពាក្យសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB
ក្រម CMR មាត្រា 220 ផ្នែក XXX: ផ្នែកនៃការចូលរួមរបស់សាធារណជន
ក្រម CMR មាត្រា 220 ផ្នែក XXX: កម្មវិធីមូលនិធិជំនួយអន្តរការី

III. ការពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិ

A. ការកែប្រែបទបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់

បទបញ្ញត្តិនីតិវិធី ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 1.00: បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់
ទីតាំងស្នើឱ្យមានការផ្លាស់ជាច្រើនទៅលើក្រម CMR មាត្រា ផ្នែក 1.00 ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពី
ដំណើរការអនុញ្ញាតរួមបញ្ចូលថ្មីនេះ។ ផ្នែកនេះនឹងអនុវត្តចំពោះរាល់នីតិវិធីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
កំណត់ទីតាំងទាំងអស់ក្រោមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69H-69W លើកលែងតែមានការកត់
សម្គាល់ផ្សេងទៀតផ្ទុយពីនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026
សម្រាប់គម្រោងដែលបានដាក់នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2026។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
នឹងធ្វើវិសោធនកម្មផ្នែកនិយមន័យនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិយមន័យថ្មីនៅក្នុង
ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនឹងតម្រូវឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំគម្រោងដាក់ញាតិស្នើសុំ
សាងសង់ទីតាំងរោងចក្រ ញាតិស្នើសុំវិញបទប្រតិបត្តិវិធីលំដាប់ពេលវេលានិងផលប្រយោជន៍
សាធារណៈ ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួម ឬពាក្យស្នើសុំការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មី ជាទម្រង់ដែលកំណត់
ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមដំណាក់កាល។ បទបញ្ញត្តិនឹង
កំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវការដាក់ឯកសារជាក់លាក់ និងយោងការណែនាំអំពីកម្មវិធីដែលបាន
បង្កើតថ្មីសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ ដើម្បីណែនាំអ្នកដាក់ពាក្យសុំឱ្យគោរពតាមបទបញ្ញត្តិ។
បទបញ្ញត្តិតម្រូវឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការវិភាគផលប៉ះពាល់រួមនៃច្បាប់
នេះ ដែលនឹងត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនិងការណែនាំដាច់ដោយឡែក។ បទបញ្ញត្តិ
នីតិវិធីក៏នឹងតម្រូវឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំផ្តល់ភស្តុតាងជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគេ
ដែលបញ្ជាក់ថា ពួកគេបានបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់មុនដាក់ពាក្យសុំ និងសកម្មភាពចូលរួម
សហគមន៍ មុនពេលដាក់ពាក្យ ឬពាក្យសុំទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង។ បណ្តុំនៃបទ
បញ្ញត្តិដាច់ដោយឡែកនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនេះ។ បទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើង
នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទបញ្ញត្តិជាឯកតោភាគីដែលហាមឃាត់ផ្នែកចូលរួមជាសាធារណៈរបស់

នាយកដ្ឋាន DPU ដែលត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពមុនដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ មិនឱ្យ
ចូលរួមក្នុងដំណើរការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង។²

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងស្នើឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទបញ្ញត្តិនីតិវិធីរបស់ខ្លួន
ផងដែរ ដើម្បីទាមទារឱ្យដាក់សំណើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងតម្រូវឱ្យដាក់សំណើទាំងនោះ
ជាទម្រង់ដែលអាចស្វែងរកបាន។ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងស្នើឱ្យរួមបញ្ចូលនៅ
ក្នុងបទបញ្ញត្តិនោះនូវការអនុវត្តការជូនដំណឹងតាមប្រៃសណីយ៍ដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួន រួម
ទាំងការតម្រូវឱ្យមានការជូនដំណឹងតាមប្រៃសណីយ៍សម្រាប់រយៈពេលដូចខាងក្រោមចាប់ពី
ព្រំប្រទល់ដែនគម្រោង (ដូចជាព្រំប្រទល់ផ្លូវដែលអាចចេញចូលបាន)៖

- (a) ចម្ងាយ 300 ហ្វីតពីព្រំប្រទល់ផ្លូវដែលអាចចេញចូលបានសម្រាប់គម្រោងខ្សែត្រង់ ឬ
ធាតុផ្សំគម្រោងខ្សែត្រង់ ដូចជាខ្សែបញ្ជូនចរន្ត និងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នជាដើម។
- (b) ចម្ងាយមួយភាគបួនម៉ាយពីខ្សែបន្ទាត់អចលនទ្រព្យសម្រាប់គម្រោង និង
ធាតុផ្សំនៃគម្រោងសម្រាប់ស្ថានីយ៍ផ្លាស់ប្តូរចរន្តអគ្គិសនី អនុស្ថានីយ ស្ថានីយ៍រាស់បរិមាណ
ឧស្ម័ន និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសម្ពាធឧស្ម័ន និង
- (c) ចម្ងាយកន្លះម៉ាយពីខ្សែបន្ទាត់អចលនទ្រព្យសម្រាប់ទីតាំងរោងចក្រ ផលិតអគ្គិសនី
ទីតាំងស្តុកឧស្ម័ន ប្រព័ន្ធស្តុកមាមពល និងស្ថានីយបំណែនហ្គាស។

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងស្នើឱ្យបង្ហាញថាបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយអាច
ដាក់ពាក្យសុំអន្តរាគមន៍ ហើយមិនតម្រូវឱ្យមានមេធាវីកំណាងដោយអាណត្តិណាម្នាក់ឡើយ
លើកលែងតែសាជីវកម្មដែលត្រូវតែមានមេធាវីកំណាងដោយអាណត្តិ។ វិធានអន្តរាគមន៍បន្ថែម
ដែលអនុវត្តចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតត្រូវបានយោងនៅក្នុងក្រម CMR មាត្រា
980 ផ្នែក 13.00 ។

លើសពីនេះ បទបញ្ញត្តិនិងតម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបន្តធ្វើសវនាការ
ស្តាប់មតិសាធារណៈរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់នឹងតាមអនឡាញ ដរាបណាសវនាការនេះនៅតែអាច
អនុវត្តបាន។ លើសពីនេះ បទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងនឹងផ្តល់សិទ្ធិដល់មន្ត្រីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីឱ្យ
អនុវត្តដំណើរការសវនាការលើកស្ទួយតាមអនឡាញ។

បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង និងតម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផ្តល់នូវ
លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ភាសាស្របតាមផែនការប្រើប្រាស់ភាសាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន។

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងស្នើសុំបទបញ្ញត្តិដែលនឹងរួមបញ្ចូលបទបញ្ញត្តិ
ជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងវិធានមូលដ្ឋាននីតិវិធីដែលមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យសេចក្តី
ចេញទៅឱ្យភាគីនានានៅពេលចាប់ផ្តើមនីតិវិធីនីមួយៗ។ បទបញ្ញត្តិនិងតម្រូវឱ្យមានការផ្ទៀង
ផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារដែលបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងដំណើរការនីតិវិធី និងទទួល

² បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហាមប្រាមភាគីម្ខាងមិនឱ្យទំនាក់ទំនងប្រាប់ដល់អ្នក
ធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬបុគ្គលិកអំពីអង្គសេចក្តីនៃនីតិវិធីវិនិច្ឆ័យ ដោយមិនអនុញ្ញាត
ឱ្យភាគីផ្សេងទៀតទាំងអស់ចូលរួមទៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនោះ។ ក្រម CMR មាត្រា 980
ផ្នែក 1.03(8) (ចាប់ពីការដាក់សំណើដំណាក់កាលដំបូងក្នុងនីតិវិធីវិនិច្ឆ័យសេចក្តី
រហូតដល់ការចេញសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរ គ្មានភាគីណាមួយ ឬអ្នកចូលរួមក្នុងដែន
កំណត់សិទ្ធិណាម្នាក់ អាចទំនាក់ទំនងប្រាប់ជាលក្ខណៈឯកជនទាក់ទងនឹងបញ្ហា
សំខាន់ៗនៃនីតិវិធីនេះទៅដល់មន្ត្រីវិនិច្ឆ័យសេចក្តី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាមួយ
ឬបុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនេះទេ
។)

ស្គាល់កាតព្វកិច្ចបន្តរបស់ភាគីដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការរកឃើញ និងកត់ត្រាការឆ្លើយតបនៃសំណើ ក៏ដូចជាការផ្តល់សក្ខីកម្មផងដែរ រហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការ លើសពីនេះទៅទៀត បទបញ្ញត្តិនឹងទទួលស្គាល់ថា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងអាចបញ្ចូល ឯកសារមួយចំនួនដោយយោងទៅលើកំណត់ត្រាកសាងរបស់ខ្លួន។

បុគ្គលិកដាក់ស្នើផ្នែករងថ្មីចំនួនពីរ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន។ បទបញ្ញត្តិនី ធម្មបញ្ចូលផ្នែកស្តីពីឯកសារអនុលោមភាព និងឯកសារផ្លាស់ប្តូរគម្រោង ហើយនឹងបញ្ជាក់ ដំណើរការដែលទាក់ទងនឹងឯកសារទាំងនេះ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនឹងរួមបញ្ចូល ច្បាប់ស្តីពីការរុះរើ និងការស្តារទីតាំងឡើងវិញ ដែលនឹងកំណត់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវរើ ចេញ ពេលវេលាសម្រាប់ការរើចេញ ការប៉ាន់ប្រមាណថ្លៃចំណាយលើការរុះរើនិងការស្តារទីតាំង ឡើងវិញ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានស្នើឡើង ដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់មូលនិធិលើ សកម្មភាពការរុះរើនិងស្តារឡើងវិញនេះ។

ការប្រតិបត្តិបទបញ្ញត្តិអាជីវកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 2.00:
បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងស្នើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 2.00 ដើម្បីរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌតម្រូវពីក្នុងច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 និងការធ្វើបច្ចុប្បន្ន ភាពដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026។

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្នើឱ្យកែប្រែសមាជិកភាពពីសមាជិក 9 រូប រួមមានសមាជិក សាធារណៈ 6 រូប និងឯកជន 3 រូប ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មីដែលបាន ពិពណ៌នានៅក្នុងច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ឱ្យទៅជាសមាជិក 11 រូប រួមមាន សមាជិកសាធារណៈ 7 នាក់ និងសមាជិកឯកជន 4 រូប។ ការផ្លាស់ប្តូរនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលក្ខខណ្ឌ តម្រូវក្នុងសមាជិក 4 រូបទៅ 6 រូប។ បទបញ្ញត្តិនេះក៏នឹងកែប្រែគោលបំណងរបស់ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង និងបន្ថែមវិសាលភាពថ្មីនៃផ្នែកត្រួតពិនិត្យដែលស្របនឹងអាណត្តិ ច្បាប់លក្ខន្តិកថ្មីពីច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ។ បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ ទីតាំងស្នើឱ្យបទបញ្ញត្តិនោះបញ្ជាក់ថាការសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការរុះរើរបស់ខ្លួនរួមបញ្ចូលលទ្ធផលចាំ បាច់នានាដូចជាកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ។

បទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងនឹងរួមបញ្ចូលបញ្ញត្តិច្បាប់លក្ខន្តិកដែលអនុគ្រោះដល់ សកម្មភាពណាមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតណាម្នាក់ អនុលោមតាមច្បាប់ ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69J ដល់ 69J¹/₄ ឬច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T ដល់ 69W ឱ្យរួចផុតពី ការពិនិត្យឡើងវិញនៅក្រោមច្បាប់គោលនយោបាយបរិស្ថានរដ្ឋមាសាល្យសេត ច្បាប់ទូទៅ ជំពូ ក 30 ផ្នែក 61 ដល់ 62L ។

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង ស្នើឱ្យបន្តការអនុវត្តដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួន សម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាធារណៈ និងស្នើឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទបញ្ញត្តិ ដើម្បីរួមបញ្ចូលនូវសេចក្តីយោងថ្មីៗបំផុតទៅលើច្បាប់ស្តីអំពីកិច្ចប្រជុំដែលបើកចំហរបស់រដ្ឋ ម៉ាសាល្យស៊ីត។ សំណើនេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាចចូលរួមកិច្ច ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបែបចម្រុះតាមអនឡាញ ហើយថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងផ្តល់ជម្រើស ផ្សេងទៀតដល់សាធារណជនក្នុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនេះតាមរយៈ ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដែលអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬតាមអនឡាញបាន។³

³ វិធានរបស់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាចងថា ស្ថាប័នសាធារណៈអាចបន្តផ្តល់ "មធ្យោបាយជំនួស សមស្រប" ផ្សាយផ្ទាល់នៃការចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់ស្ថាប័នសាធារណៈ ជំនួសឱ្យការ

បទបញ្ញត្តិនេះនឹងរួមបញ្ចូលផ្នែកថ្មីមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៅក្នុងច្បាប់
បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបង្កើត និងរក្សាផ្ទាំង
ព័ត៌មានអនុញ្ញាតដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីដំណើរការនីតិវិធីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
កំណត់ទីតាំង ហើយធានាថាទិន្នន័យ និងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រូវបានផ្តល់ជូនជាសាធារណៈ
ជាទម្រង់ដែលម៉ាស៊ីនអាចអានទិន្នន័យនោះបាន។⁴

B. បទបញ្ញត្តិថ្មី

ក្រុម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 13.00៖ លិខិតអនុញ្ញាតរួមសម្រាប់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល
ស្អាត។

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងដាក់ស្នើផ្នែកថ្មីនៅក្នុងក្រុមបទបញ្ញត្តិ
រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត (“CMR”) សម្រាប់ពាក្យសុំដែលបានដាក់ជូន អនុលោមតាមផ្នែកលក្ខន្តិកៈថ្មី
ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T, 69U, 69V ។ បទបញ្ញត្តិទាំងនេះនឹងអនុវត្តចំពោះពាក្យស្នើសុំ
លិខិតអនុញ្ញាតរួមសម្រាប់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាត លើកលែងតែមានការជូន
ដំណឹងផ្សេងទៀតផ្ទុយពីនេះ។ កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាននៃបទបញ្ញត្តិនេះគឺថ្ងៃទី 1 ខែមីនា
ឆ្នាំ 2026 ហើយនឹងអនុវត្តចំពោះគម្រោងដែលបានដាក់នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ
2026។ បទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំដាក់ពាក្យសុំទៅកាន់
ក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T, 69U និងអនុលោម
តាមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69V នៅពេលបង្ហាញពីមូលហេតុសមស្រប។

បទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើង នឹងហាមឃាត់អ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនឱ្យចាប់ផ្តើមសាងសង់
គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតធំដោយមិនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតរួមពីក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលជាមុន។ ក្នុងករណីដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំបានស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមពីក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជូន និងចែកចាយថាមពលស្អាតខ្នាតតូចស្របតាម
ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69U អ្នកដាក់ពាក្យមិនអាចចាប់ផ្តើមការសាងសង់ដោយមិនបាន
ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតរួមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងឡើយ។

បទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើង នឹងរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់
ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជូននិងចែកចាយថាមពលស្អាតខ្នាតធំ ឬលិខិតអនុញ្ញាតរួមពី
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបញ្ជូន និងចែកចាយស្អាតខ្នាតតូច។
ក្រៅពីនោះ បទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងនឹងរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ទីតាំងរោងច
ក្រផលិតថាមពលស្អាតខ្នាតធំ ឬកន្លែងស្តុកថាមពលស្អាតខ្នាតធំ ឬលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់
រដ្ឋសម្រាប់ទីតាំងរោងចក្រផលិតថាមពលស្អាតខ្នាតតូច ឬកន្លែងស្តុកថាមពលស្អាតខ្នាតតូច។

ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 តម្រូវឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងពិនិត្យ
មើលពាក្យសុំ និងធ្វើការសម្រេចក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យសុំ ថាពាក្យសុំមាន
លក្ខណៈពេញលេញដែរឬទេ។ បទបញ្ញត្តិនឹងកំណត់កត្តាដែលមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនឹងធ្វើការ
សម្រេចលើភាពពេញលេញ។ កត្តាមួយចំនួនក្នុងការកំណត់ភាពពេញលេញនឹងអាចរួមបញ្ចូល

ប្រជុំនៅកន្លែងសាធារណៈបើកចំហ ហើយសាធារណៈជនអាចចូលរួមបាន។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង រៀបចំការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួនជាភិក្ខុប្រជុំ
បែបចម្រុះ ដោយមានទាំងការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងតាមអនឡាញ។

⁴ សូមមើល <https://www.mass.gov/info-details/executive-office-of-energy-environmental-affairs-ensuring-meaningful-access-for-persons-with-disabilities-policy>.

ទាំងថាគេពាក្យសុំនោះ៖ (i) មានការពិពណ៌នាត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញអំពីទីកន្លែង ទីតាំង និង តំបន់ជុំវិញដែរឬទេ។ (ii) មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការបំពេញទាំងស្រុងតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវមុនដាក់ ពាក្យសុំដែរឬទេ។ (iii) មានរាល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវការដាក់ពាក្យសុំទាំងអស់ រួមទាំងព័ត៌មានគ្រប់ គ្រាន់ដើម្បីឱ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនិងមូលដ្ឋានផ្តល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតដែល បានណែនាំដែរឬទេ។ និង (iv) ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង បង្កើតលទ្ធផលស្រាវជ្រាវដែលបានកំណត់ដែរឬទេ។ បទបញ្ញត្តិនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យ សេចក្តីអាចពង្រីកកាលវិភាគពិនិត្យមើលភាពពេញលេញនោះនៅពេលបង្ហាញពីស្ថានភាព ពិសេស ឬបង្ហាញពីមូលហេតុសមស្រប។ ក្នុងករណីដែលមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីកំណត់ថាពាក្យសុំ មិនពេញលេញ ហើយត្រូវបានបដិសេធនោះ បទបញ្ញត្តិនេះនឹងផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ធ្វើការស្នើសុំឱ្យលេខាធិការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការបដិសេធពាក្យសុំរបស់ខ្លួន។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនឹងបង្កើតកាលវិភាគនីតិវិធីស្តង់ដារដែលនឹងបង្ហាញភាព ច្បាស់លាស់ដល់ភាគីទាំងនោះនៅពេលណាដែលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនឹងកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរ ការនីតិវិធីមួយ។ កាលវិភាគស្តង់ដារនឹងធានាផងដែរថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងបំពេញ កាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យគម្រោងនៅក្នុងរយៈពេលដែល បានកំណត់ក្នុងលក្ខន្តិកៈ (ឧ. ចន្លោះពី 6 ទៅ 15 ខែ)។ នៅក្នុងកាលវិភាគស្តង់ដារទាំងនេះ មន្ត្រីវិនិច្ឆ័យ សេចក្តីអាចកែសម្រួលកាលវិភាគសម្រាប់ដំណើរការជាក់លាក់មួយ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាព ជាក់លាក់នៃគម្រោងណាមួយ ឬតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីណាមួយ។

ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 ទទួលស្គាល់ជំនាញ និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ ភ្នាក់ងារអនុញ្ញាតថ្នាក់រដ្ឋ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងគម្រោងដែលបានស្នើឡើង។ បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប្រយោជន៍ដែលជាប់ ពាក់ព័ន្ធនេះ ហើយនឹងចាត់ទុកថាភ្នាក់ងារទាំងនេះទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬយ៉ាង ខ្លាំងពីដំណើរការនីតិវិធីនេះ។ ភ្នាក់ងារ ឬទីក្រុងសាមីអាចជូនដំណឹងដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអំពី បំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះ ហើយមន្ត្រីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនឹង ផ្តល់សិទ្ធិជាអន្តរការីដល់ទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីពិនិត្យមើលពាក្យសុំរបស់ទីតាំង។ បទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងក៏អនុញ្ញាតឱ្យភ្នាក់ងារអនុញ្ញាតប្រគល់សេចក្តីថ្លែងបញ្ជាក់អំពី លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតដែលបានណែនាំទៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងលិខិតអនុញ្ញាត រៀងៗខ្លួនដែលទីភ្នាក់ងារនីមួយៗនឹងទទួលខុសត្រូវចេញលិខិតនោះ។ សេចក្តីថ្លែងបញ្ជាក់អំពី លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតដែលបានណែនាំ ត្រូវរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌដែលបានណែនាំណាមួយដែល ទីភ្នាក់ងារស្នើឱ្យរួមបញ្ចូលជាមួយលក្ខខណ្ឌស្តង់ដាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីចេញលិខិត អនុញ្ញាតនោះ។ សេចក្តីថ្លែងបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតដែលបានណែនាំ ត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំង ការទាញហេតុផលគាំទ្រសម្រាប់លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារគាំទ្រ ប្រសិនបើសមស្រប។ ជាចុងក្រោយ បទបញ្ញត្តិនឹងចាត់តាំងកិច្ចការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌសម្រាប់គម្រោងនោះទៅឱ្យភ្នាក់ងារអនុញ្ញាត។

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 14.00៖ ការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មីលើការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់ មូលដ្ឋាន។

បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងស្នើឱ្យប្រកាសឱ្យប្រើបទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ដំណើរការ សម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មីនៅចំពោះមុខអភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំង ទៅលើ ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតតូច។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69G, 69W។ បទបញ្ញត្តិនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 ហើយនឹងអនុវត្តចំពោះគម្រោងដែលបានដាក់ស្នើនៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2026។

បទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងនឹងកំណត់អ្នកដែលអាចស្នើសុំការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មីលើ ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋាន៖ (1) ម្ចាស់ ឬម្ចាស់សំណើនៃទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ថាមពលស្អាតខ្នាតតូច ដែលបានទទួលការសម្រេចចុងក្រោយ ឬមានការយល់ព្រមក្នុងន័យស្ថាបនាទៅលើពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។ និង (2) ភាគីរងផលប៉ះពាល់សំខាន់ និងជាពិសេសតាមរយៈការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ឬការយល់ព្រមក្នុងន័យស្ថាបនាថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ លើសពីនេះ បទប្បញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងនឹងចែងថា នៅពេលដែលបង្ហាញថាធនធាន សមត្ថភាព និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញលើពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតតូចក្នុងរយៈពេលកំណត់អតិបរមា 12 ខែសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននោះទេ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានអាចស្នើសុំការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មីពីអភិបាលនៃក្រមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបាន។ បទប្បញ្ញត្តិនេះនឹងកំណត់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់ការស្នើសុំការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មី។

បទប្បញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងនេះ នឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងអំពីសំណើសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មី និងរយៈពេលសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 មិនតម្រូវឱ្យអភិបាលធ្វើសវនាការស្តាប់មតិយោបល់សាធារណៈនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បទប្បញ្ញត្តិក៏នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអភិបាលធ្វើសវនាការស្តាប់មតិយោបល់សាធារណៈ ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅជាសវនាការតាមអនឡាញ។ បទប្បញ្ញត្តិនេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍ពីបុគ្គល ឬអង្គភាពដែលអាចបង្ហាញថាខ្លួនទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង និងដោយផ្ទាល់។

កំណត់ត្រាភស្តុតាងត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងឯកសារដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណើរការលិខិតការអនុញ្ញាតរួមថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអភិបាល។ អភិបាលនឹងចេញកាលវិភាគនីតិវិធីដែលរួមមានកាលវេលាកំណត់ និងការកំណត់បញ្ហាដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យសេចក្តី។ អភិបាលអាចកំណត់ពេលសវនាការលើកស្តីតាងតាមអនឡាញបាន។

អភិបាលត្រូវពិនិត្យសំណើសុំការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មី និងការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានសម្រាប់៖ (a) ភាពស្របគ្នាទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិដែលអនុម័តស្តង់ដារអនុញ្ញាតទូទាំងរដ្ឋសម្រាប់ទីតាំងទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើងដោយនាយកដ្ឋានធនធានថាមពល ស្របតាមច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 25A ផ្នែក 21 និង (b) ភាពស្របគ្នាទៅនឹងច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69H ។

បន្ទាប់ពីពិនិត្យរួច អភិបាលនៃក្រមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចលើសំណើសុំពិម្ពាស់ ឬម្ចាស់សំណើនៃទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតតូច ដែលបានទទួលសេចក្តីសម្រេចស្តារ ឬមានការយល់ព្រមក្នុងន័យស្ថាបនាទៅលើពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតរួមពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ឬពីភាគីនានាដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង និងជាពិសេសតាមរយៈការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែបន្ទាប់ពីការទទួលពាក្យសុំ ហើយការសម្រេចចិត្តនោះត្រូវចូលជាស្ថាពរ។ អភិបាលត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចលើសំណើពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅពេលបង្ហាញថាធនធាន សមត្ថភាព និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញលើពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតតូចក្នុងរយៈពេលកំណត់អតិបរមា 12 ខែសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននោះទេ។ ការសម្រេចចិត្តរបស់អភិបាលត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលដប់ពីរខែបន្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យសុំ ហើយការសម្រេចនោះត្រូវចូលជាស្ថាពរ។ ដើម្បីបំពេញតាមកាលវិភាគដែលកំណត់ដោយច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 បទប្បញ្ញត្តិរបស់ក្រមប្រឹក្សាភិបាលនឹងរួមបញ្ចូលនូវការសម្រេចចិត្តស្តារពីអភិបាល និងមិនរួមបញ្ចូលនូវការសម្រេចចិត្តបណ្តោះអាសន្ន ឬមតិយោបល់លើការសម្រេចចិត្តបណ្តោះអាសន្ននោះទេ។

C. ការលុបចោលបទបញ្ញត្តិដែលមិនប្រើ

បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានផ្នែកមួយចំនួនដែលផុតសព្វថ្ងៃ និងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្នើឱ្យលុបចោលផ្នែកខាងក្រោមនេះ៖

- ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 4.00៖ សេរីភាពនៃព័ត៌មាន ការការពារការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 5.00៖ ការវាយតម្លៃបរិស្ថាន និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
- ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 7.00៖ ការព្យាករណ៍រយៈពេលវែង និងការបំពេញបន្ថែម
- ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 8.00៖ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបំណងក្នុងការសាងសង់ទីតាំងរោងចក្រប្រេង
- ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 9.00 ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃ និងការប៉ាន់ប្រមាណ
- ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 11.00៖ ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទីតាំងរោងចក្រផលិតថាមពលរ៉ាំរ៉ៃគីសនី

សូមមើល ឧបសម្ព័ន្ធទី 1 សម្រាប់ហេតុផលដែលបុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងស្នើឱ្យលុបចោលបទបញ្ញត្តិទាំងនេះ។

IV. សំណើសុំមតិយោបល់

- បទបញ្ញត្តិក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានស្រាប់ តម្រូវឱ្យមានការជូនដំណឹងតាមកាសែតអំពីសវនាការស្តាប់មតិយោបល់សាធារណៈ។ តើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងគួរលុបចោលលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការជូនដំណឹងតាមកាសែតអំពីសវនាការស្តាប់មតិយោបល់សាធារណៈដែរឬទេ?
តើការជូនដំណឹងប្រភេទណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងសម្រាប់សវនាការទាំងនេះ?
- តើការចុះទស្សនកិច្ចដល់ទីតាំងរបស់បុគ្គលិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនៅតាមទីតាំងគម្រោងដែលបានស្នើ គួរតែបើកឱ្យសាធារណជនចូលរួមដែរឬទេ? តើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនឹងគ្រប់គ្រងដំណើរការនេះដោយរបៀបណា?
- តើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងគួររួមបញ្ចូលសកម្មភាពលុបចោលគម្រោង និងការរំពឹងទុកចំពោះសកម្មភាពនោះយ៉ាងដូចម្តេច?
- នៅពេលបង្ហាញថាធនធាន សមត្ថភាព និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យពិនិត្យឡើងវិញលើពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតខ្នាតតូចក្នុងរយៈពេលកំណត់អតិបរមា 12 ខែសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានអាចស្នើសុំការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មីពីអភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបាន តើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងគួរតែបង្កើតកាលវិភាគរយៈពេល 12 ខែសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ ស្របតាមកាលវិភាគ 12 ខែដែលបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរឬទេ?
- សម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យសាជាថ្មី តើបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគួរតែផ្តល់ឱកាសឱ្យមានសំណើសុំការពិចារណាឡើងវិញពីអភិបាលទៅលើការសម្រេចស្តីពីក្នុងពេលវិនិច្ឆ័យសេចក្តីសាជាថ្មីដែរឬទេ?
- នីតិវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់ទីតាំងថាមពលនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀត រួមបញ្ចូលនូវជំហាននានាដែលកំណត់វិសាលភាពកម្មវត្ថុដែលអាចនឹងយកមកពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលវិនិច្ឆ័យសេចក្តី ហើយត្រូវបានសម្រេចលើលិខិតអនុញ្ញាតចុងក្រោយនោះ។ ដែនកំណត់នេះអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការចេញលិខិតអនុញ្ញាត។ តើក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងគួរទទួលយកការអនុវត្តបែបនេះដែរឬទេ? តើដែនកំណត់នៃការអនុវត្តអ្វីខ្លះដែលក្រុមប្រឹក្សាកំណត់ទីតាំងគួរពិចារណា? ចូរពិពណ៌នាអំពីឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ណាមួយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងក្នុងការអនុម័តការអនុវត្តស្រដៀងគ្នានេះ។

ឧបសម្ព័ន្ធទី 1 - សំណើលុបចោលបទបញ្ញត្តិដែលមាន ស្រាប់

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 4.00: សេរីភាពនៃព័ត៌មាន ការការពារការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 4.00: សេរីភាពនៃព័ត៌មាន, ការការពារការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបឋមនីយកណ្តាលនៅឆ្នាំ 1975 និង ហួសសុពលភាព ហើយលែងប្រើទៀតហើយ។ ព័ត៌មានដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB បានរក្សា ទុក អាចស្វែងរកបានជាសាធារណៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន។ លើសពីនេះ ការឆ្លើយតប ទៅនឹងសំណើសុំកំណត់ត្រាសាធារណៈត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ ហើយមន្ត្រីរក្សាកំណត់ត្រាសាធារណៈធានា នូវការឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលា។ តម្រូវការសម្រាប់ការការពារព័ត៌មានសម្ងាត់មានចែង នៅក្នុងវិធានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់នីតិវិធីនីមួយៗ។

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 5.00: ការវាយតម្លៃបរិស្ថាន និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

ច្បាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ 2024 នឹងរួមបញ្ចូលបញ្ញត្តិច្បាប់លក្ខន្តិកដែលអនុគ្រោះ ដល់សកម្មភាពណាមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតណាម្នាក់ អនុលោមតាម ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69J ដល់ 69J¹/₄ ឬច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164 ផ្នែក 69T ដល់ 69W ឱ្យរួចផុត ពីការពិនិត្យឡើងវិញនៅក្រោមច្បាប់គោលនយោបាយបរិស្ថានរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 30 ផ្នែក 61 ដល់ 62L ។ ដូច្នេះ បទបញ្ញត្តិនេះលែងចាំបាច់ទៀតហើយ។

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 7.00: ការព្យាករណ៍រយៈពេលវែង និងការបំពេញបន្ថែម

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 7.00: ការព្យាករណ៍និងការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមរយៈពេលវែង ពិពណ៌នាអំពីដំណើរការរៀបចំផែនការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ននិងអគ្គិសនីដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB មិនបានប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1991 នៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបឋមនីយកណ្តាល ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតាមបែបរដ្ឋបាលទៅជានាយកដ្ឋាន DPU ហើយប្តូរឈ្មោះទៅជា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ។ ដូចបានអនុវត្តក្រោមក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 7.00 សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី ផែនការរយៈពេលវែងបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការមកដល់នៃការគ្រប់គ្រងធនធាន រួមបញ្ចូលគ្នានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ហើយត្រូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការដោយមានការរៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីឡើងវិញនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន ដំណើរការ រៀបចំផែនការព្យាករណ៍និងផ្គត់ផ្គង់នៅតែត្រូវបានពិនិត្យដោយនាយកដ្ឋាន DPU (មិនមែន ត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សា EFSB ទេ)។ ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 7.00 មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ ទាល់តែសោះនៅក្នុងដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយនាយកដ្ឋាន DPU មិនត្រូវការបទបញ្ញត្តិនេះ ទេ។

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 8.00: សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបំណងក្នុងការសាងសង់ទីតាំងរោងចក្រ ប្រេង

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 8.00: សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបំណងសាងសង់ទីតាំង រោងចក្រប្រេងដែលណែនាំអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំឱ្យស្វែងរកការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFS B ក្នុងការសាងសង់កន្លែងស្តុកប្រេងខ្នាតធំ (ចំណុះជាង 21 លានហ្គាឡុង) និងបំពង់បង្ហូរប្រេងថ្មី ដែលមានប្រវែងជាងមួយម៉ាយ មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់នៅឆ្នាំ 1975 ។ ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈ

ពេលជាច្រើនទស្សវត្សកន្លងមកនេះ ហើយអវត្តមាននៃទីតាំងរោងចក្រប្រេងក្នុងដែនយុត្តាធិការ
ថ្មីដែលបានស្នើឡើង បាននាំឱ្យមានកង្វះការប្រើប្រាស់បទបញ្ញត្តិនេះ។

លើសពីនេះ កន្លែងស្តុកប្រេងនិងបំពង់បង្ហូរប្រេងនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់
សហព័ន្ធនិងរដ្ឋ។ សុវត្ថិភាពបំពង់បង្ហូរប្រេង និងការគ្រប់គ្រងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់របស់ក្រសួង
ដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិក មានបទបញ្ញត្តិលម្អិតដែលគ្រប់គ្រងលើសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ (ក្រម CF
R មាត្រា 49 ផ្នែក 100 ដល់ 185) និងបទបញ្ញត្តិលម្អិតស្តីពីសុវត្ថិភាពបំពង់បង្ហូរប្រេង (49 ផ្នែក
CFR ផ្នែក 190-199) ។ លើសពីនេះ ការសាងសង់ទីតាំងរោងចក្រប្រេង ឬបំពង់បង្ហូរប្រេង នឹង
ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រមសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យលម្អិតរបស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ក្រម CMR មាត្រា 527
ផ្នែក 1.01 និងផ្នែកបន្តបន្ទាប់ និងក្រមស្តីពីការ សាងសង់របស់រដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ក្រម CMR មាត្រា
780 ផ្នែក 101.1 និងផ្នែកបន្តបន្ទាប់។

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 9.00 ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃ និងការប៉ាន់ប្រមាណ

ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 9.00៖ ការជ្រើសរើស ការវាយតម្លៃ និងការប៉ាន់ប្រមាណ
ទីតាំងតំបន់ឆ្នេរត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ 1975 បន្ទាប់ពីការអនុវត្តអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់
គ្នា (MOU) រវាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបបនីយភណ្ឌថាមពល (ជាឈ្មោះពីមុនរបស់ក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល EFSB) និងលេខាធិការនៃការិយាល័យប្រតិបត្តិនៃកិច្ចការបរិស្ថាន។ គោលបំណង
ចម្បងនៃ MOU និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 9.00 គឺដើម្បីធានាថាក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងនឹងអនុម័ត និងអនុវត្តគោលការណ៍ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុង
ផែនការគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេររដ្ឋម៉ាសាឈូសិត ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន។ គោលបំណងជា
មូលដ្ឋាននៃ MOU និងក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 9.00 ត្រូវបានគោរពតាមដោយលក្ខខណ្ឌច្បា
បលក្ខន្ធិកស្នូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីធានាថាការសម្រេចចិត្តខ្លួនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា
ជាមួយនឹងគោលនយោបាយបរិស្ថាន សុខភាព ថាមពល និងការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋ
ម៉ាសាឈូសិត។

**ក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 11.00៖ ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណទីតាំងរោងចក្រផលិតថាមពល
វារីអគ្គិសនី**

អាជ្ញាបណ្ណទីតាំងរោងចក្រថាមពលវារីអគ្គិសនីត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មការ
នីយកម្មថាមពលសហព័ន្ធចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1977 និងដោយទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធផ្សេងទៀតមុន
ពេលនោះ។ ពិតមែនតែភ្នាក់ងារបរិស្ថាននៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតមានតួនាទីអនុញ្ញាតមួយចំនួន
ទាក់ទងនឹងវារីអគ្គិសនី ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជាដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ។ ច្បាប់ទូទៅ ជំពូក 164
ផ្នែក 69H1/2 បានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ជាអង្គភាពសម្របសម្រួល (ជាជាងអង្គភាព
អនុញ្ញាត) ដែលនឹងធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋ និងអ្នកស្នើសុំធ្វើអនុវត្តកម្មវិធីដំណើរការផ្តល់
អាជ្ញាបណ្ណវារីអគ្គិសនីរបស់សហព័ន្ធ។ នៅពេលផ្តល់សិទ្ធិអំណាចនេះ ដំណើរការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណរបស់
សហព័ន្ធមានភាពស្ងាត់ស្ងៀរ ហើយត្រូវការជំនាញរដ្ឋបាលទូលំទូលាយនៅក្នុងការអនុវត្ត
របស់គណៈកម្មាធិការ FERC ។ តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB ក្នុងការបំពេញតួនាទី
សម្របសម្រួល នេះ អាចរកបានតាមសំណើរបស់អ្នកស្នើសុំ។

គណៈកម្មាធិការ FERC បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការកំណត់លើដំណើរការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ
វារីអគ្គិសនីជាមួយនឹងដំណើរការសហការមុនដាក់ពាក្យសុំក្នុងឆ្នាំ 1997 ដែលមានលក្ខណៈ
"ងាយស្រួលប្រើ" និងអំណោយផលដល់ការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីភ្នាក់ងាររដ្ឋ សាធារណជន និង
អ្នកដាក់ពាក្យ។ ជាមួយនឹងការមកនៃដំណាក់កាលមុនដាក់ពាក្យសុំ ម្ចាស់សំណើវារីអគ្គិសនី
បានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់តួនាទីសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB

ហើយឥឡូវនេះពួកគេចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈកម្មាធិការ FERC នៅក្នុងដំណើរការរបស់ខ្លួន ។ អស់រយៈពេលជាង 15 ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB បានមើលឃើញការ ចូលរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សា EFSB នៅក្នុងសំណើរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំនៅក្នុងបញ្ហាអាជ្ញាប័ណ្ណ វារីអគ្គិសនីរបស់គណៈកម្មាធិការ FERC ។ បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល EFSB នៅក្នុងក្រម CMR មាត្រា 980 ផ្នែក 11.00 ភាគច្រើនគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាមួយនឹងដំណើរការ បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ដោយគណៈកម្មាធិការ FERC ក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនូវ ទីតាំងមាតិកាវារីអគ្គិសនី។

គំនូសតាងជំហាននីតិវិធីរបស់ EFSB

➤ = ចន្លោះពេលពាក្យសុំ

ដំណើរការរយៈពេល 15 ខែរបស់ EFSB

អាចអនុវត្តបានចំពោះបរិក្ខារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានស្របតាមកម្រិតទ្រទ្រង់ប្រាយធ័រ (ឧទាហរណ៍)៖

- បណ្តាញខ្សែបញ្ជូនថ្មី(≥ 69 kV) នៅក្នុងច្រករបៀងថ្មី(≥ 1 ម៉ាយល៍)
- បណ្តាញខ្សែបញ្ជូនថ្មី(≥ 115 kV) នៅក្នុងច្រករបៀងដែលមានស្រាប់(≥ 10 ម៉ាយល៍)
- ស្ថានីយ៍រងដែលគម្រោងមានការលើកលែងពីបទបញ្ញត្តិកំណត់បន្ទុកក្នុងមួយដាន

- បណ្តាញខ្សែកក្កាបសម្រាប់បរិក្ខារទូរម៉ែត្រខ្យល់នៅឯនាយសមុទ្រ
- បរិក្ខារផ្គត់ផ្គង់មាតិកាទ្រង់ទ្រាយធំ (≥100 MWh)
- បរិក្ខារផលិតជាមាតិកាទ្រង់ទ្រាយធំ (≥25 MW)

ដំណើរការរយៈពេល 12 ខែរបស់ EFSB

អាចអនុវត្តបានចំពោះបរិក្ខារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ញត្តិ និងចែកចាយថាមពលស្អាតទ្រង់ទ្រាយតូច (ឧទាហរណ៍)៖

- គម្រោងជួសជុល និងសាងសង់ឡើងវិញនូវបណ្តាញខ្សែបញ្ជូន
- បណ្តាញខ្សែបញ្ជូនទី/នៃលបានថ្នាំសំបូរសំខាន់ៗនៅក្នុងចក្រភ្នំនៃលមានស្រាប់(<10 ម៉ាយល៍)

- បណ្តាញវិទ្យុបញ្ជូននៃសំឡេងបញ្ជូនឱ្យសំឡេងនៅក្នុងប្រករហៀងថ្មី(<1 ម៉ាយ)
- ស្ថានីយ៍នៃសមិទ្ធភាពមានការលើកលែងពីបទបញ្ញត្តិកំណត់កំពស់ក្នុងមូលដ្ឋាន
- គម្រោងកម្រិតចែកចាយជាតំណក់/កម្រិតនៃស្រូវកំណត់នោះ(DOER)

ជំហាននីតិវិធី/ខែ (M)	ការដាក់ ឯកសារ ជាមុន	ខែ 0	ខែ 1	ខែ 2	ខែ 3	ខែ 4	ខែ 5	ខែ 6	ខែ 7	ខែ 8	ខែ 9	ខែ 10	ខែ 11	ខែ 12	ខែ 13	ខែ 14	ខែ 15		
លក្ខខណ្ឌគម្របនៃការចូលរួមក្នុងការដាក់ឯកសារជាមុន	➔																		
ការដាក់ពាក្យស្នើសុំគម្រោង និងការកំណត់ភាពពេញលេញ (ក្នុងរយៈពេល 1 ខែពីការដាក់ពាក្យសុំ)	➔	➔	ទិដ្ឋភាពអនុញ្ញាតផ្សេងទៀត អាចផ្តល់អនុសាសន៍លើការកំណត់ភាពពេញលេញ សាធារណជន អាចមើលឯកសារនៃការដាក់សំណើសុំបាន																
សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈអំពីគម្រោង និងសវនាការមតិ សាធារណៈ (ក្នុងរយៈពេល 1 ខែពីការកំណត់ភាពពេញលេញ)			➔	ទិដ្ឋភាពអនុញ្ញាតផ្សេងទៀត អាចដាក់ពាក្យគិតថ្លៃចូលរួមក្នុងដំណើរការក្នុងនាមជាអន្តរការី សាធារណជន អាចចូលរួមក្នុងសវនាការ ផ្តល់យោបល់ ដាក់ពាក្យគិតថ្លៃចូលរួមក្នុងដំណើរការក្នុងនាមជាអន្តរការី															
វិធានអន្តរាគមន៍ និងការផ្តល់ជំនួយ				➔															
សន្និសីទនីតិវិធីបឋម និងលំដាប់លំដោយនៃនីតិវិធី					➔	ទិដ្ឋភាពអនុញ្ញាតផ្សេងទៀត អាចផ្តល់ការណែនាំលើវិសាលភាពនៃនីតិវិធី													
សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតដែលបានការណែនាំ						➔	ទិដ្ឋភាពអនុញ្ញាតផ្សេងទៀត អាចដាក់ជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ EFSB អំពីលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតដែលបានផ្តល់ការណែនាំ												
ការវិនិច្ឆ័យ និងសវនាការផ្តល់ភស្តុតាងរបស់ EFSB (រួមទាំងលទ្ធ ផលរកឃើញ និងការសង្ខេបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ)							➔	ទិដ្ឋភាពអនុញ្ញាតផ្សេងទៀត អាចចូលរួមក្នុង សវនាការលទ្ធផលរកឃើញ និងបង្ហាញភស្តុតាង ភាគីក្នុងនីតិវិធី អាចចូលរួមក្នុងសវនាការលទ្ធ ផលនៃការរកឃើញ ភស្តុតាង និងការសង្ខេប											
សេចក្តីសម្រេច និងមតិយោបល់មិនច្បាស់លាស់របស់ EFSB (រួម ទាំងសេចក្តីព្រាង និងការពិនិត្យឡើងវិញរបស់បុគ្គលិក)								➔	ភាគីនៅក្នុងនីតិវិធី អាចផ្តល់មតិលើ សេចក្តីសម្រេចជាបណ្តោះអាសន្ន										
កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីបោះឆ្នោតលើសេចក្តី សម្រេចចុងក្រោយ									សាធារណជន អាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំ និងផ្តល់យោបល់						➔				
																	➔		

EFSB – ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកំណត់ទីតាំងបរិក្ខារថាមពល