



ភាពចាំបាច់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព

មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកូរ៉េដ-១៩ (ដែលអាចជាមន្ត្រីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព) ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់គ្រប់ទីតាំងលើកលែងតែមានផ្តល់ជូនណាមួយខាងផ្នែកសំណង់និងកែលម្អគេហដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសារ១ដល់៣ក្នុងបន្ទុក



ក. ការរីកចម្រើននិងការត្រួតពិនិត្យ

ការលើកលែងដែលមានការកំណត់ដូចខាងក្រោមសម្រាប់គេហដ្ឋានដែលមានផ្ទះក្រុង១ដល់៣ហើយស្ថិតក្នុងការសាងសង់បំណុលមួយទាំងអស់ត្រូវអោយអ្នកម៉ៅការសំណង់ដែលទទួលបន្ទុកកូរ៉េដ-១៩ត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅតំណាងនៃម្ចាស់។ មន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកកូរ៉េដ-១៩ ត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាអ្នកម៉ៅការសំណង់និងអ្នកទទួលបន្ទុកសាងសង់ទាំងអស់ត្រូវគោរពយ៉ាងពេញលេញទៅនឹងផ្នែក B ដល់ D ដែលរាប់បញ្ចូល (“សេចក្តីណែនាំសុវត្ថិភាពសំណង់ក្នុងអំឡុងកូរ៉េដ-១៩”)

ចំពោះគម្រោងសំណង់ធំៗ ដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុងឬទីប្រជុំជនអាចតម្រូវឲ្យម្ចាស់អភិវឌ្ឍន៍និងដាក់កម្រិតភាគីហានិភ័យជាក់លាក់តាមទីតាំងនិងផែនការសុវត្ថិភាពលើកូរ៉េដ-១៩ដែលអាចរួមបញ្ចូលនូវតម្រូវការបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យជាក់លាក់ចំពោះគម្រោងឬប្រភេទគម្រោង។ ទីក្រុងឬទីប្រជុំជនត្រូវពិនិត្យនិងអនុម័តលើផែនការទាំងនោះហើយអាចតម្រូវឲ្យគម្រោងបែបនេះផ្អាកការសាងសង់រហូតដល់ការវិភាគនិងផែនការហានិភ័យត្រូវបានដាក់ស្នើនិងអនុម័ត។ នៅពេលដែលគម្រោងការពារសុវត្ថិភាពលើកូរ៉េដ-១៩ ត្រូវបានអនុម័តនោះការរលោភលើផែនការនិងត្រូវបានអនុវត្តដូចគ្នានឹងការបញ្ជូនគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពសំណង់ក្នុងអំឡុងកូរ៉េដ-១៩

សម្រាប់គម្រោងទាំងអស់ដែលបានទទួលយក ឬ គ្រប់គ្រង ឬផ្តល់មូលនិធិដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋប្រចាំឆ្នាំត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នារវាងម្ចាស់សាធារណៈនៃគម្រោងនៅក្នុងទីក្រុងឬទីប្រជុំជនដែលជាកន្លែងនៃគម្រោង។ ម្ចាស់គម្រោងសាធារណៈមានការទទួលខុសត្រូវនាម្បាយចំពោះការអនុវត្តនិងការអនុវត្តរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងកំណែសម្រាប់ការបញ្ជូនដោយនិយោជិកឬអ្នកម៉ៅការសំណង់រដ្ឋប្រចាំឆ្នាំដែលស្ថាប័នច្បាប់អំពីគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពសំណង់អាយុ១៩ ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តការណែនាំនោះនិង បិទការងារនៅកន្លែងកំណែសម្រាប់មានការរលោភ។ ម្ចាស់គម្រោងត្រូវជូនដំណឹងដល់សាលាក្រុងដែលធ្វើការលើការងារទាំងនេះមិនថាគម្រោងនៃទីតាំងនោះត្រូវបានបិទឬរលោភបំពានលើគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពសំណង់ក្នុងអំឡុងកូរ៉េដ-១៩ហើយលទ្ធផលនៃផែនការសកម្មភាពដែលបានកែតម្រូវព្រមទាំងច្បាប់ចម្លង របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកូរ៉េដ-១៩ ដែលមានទាក់ទងនឹងត្រូវបានស្នើសុំ។ ខណៈពេលដែលម្ចាស់សាធារណៈមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំនិងទីប្រជុំជនទាំងអស់ត្រូវរក្សាទុកសិទ្ធិអំណាចដើម្បីចាត់វិធានការអនុវត្តប្រឆាំងនឹងគម្រោងសាធារណៈដែលរកឃើញថាមិនគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពសំណង់ក្នុងអំឡុងកូរ៉េដ-១៩ ព្រមទាំងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបញ្ជាឲ្យគម្រោងបិទរហូតទាល់តែការកែតម្រូវលើផែនការសកម្មភាពត្រូវបានបង្កើតអនុម័តនិងអនុវត្ត

ទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពសំណង់ក្នុងអំឡុងកូរ៉េដ-១៩ ដោយប្រើប្រាស់បុគ្គលិកសុខភាពសាធារណៈ អធិការកិច្ចអគារ ឬ មន្ត្រី ឬ អ្នកម៉ៅការដែលសមស្របផ្សេងទៀត។

ទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនទាំងអស់អាចអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពនិងគម្រោងទាំងប្រសិនបើមានការរលោភច្រើនដែលទាមទារឲ្យម្ចាស់និង / ឬអ្នកម៉ៅការត្រូវការពារទីតាំងគម្រោងហើយអាចត្រូវផ្អាកសកម្មភាពសំណង់ដោយសុវត្ថិភាពរហូតដល់ផែនការសកម្មភាពត្រូវត្រូវបានរៀបចំដាក់ជូននិងអនុម័តដោយអាជ្ញាធរប្រចាំទីក្រុងឬទីប្រជុំជន។

អាជ្ញាធរប្រចាំទីក្រុងឬទីប្រជុំជនអាចតម្រូវឲ្យម្ចាស់គម្រោងឯកជនដ៏ធំនិងស្ថិតក្នុងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើជំនាញភាពរបស់ខ្លួននិង ភាគីទីបីឬក្រុមហ៊ុនអធិការកិច្ច (ឬត្រូវចំណាយក្នុងការបង់ថ្លៃសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបែបនេះ) ។ អ្នកត្រួតពិនិត្យភាគីទីបីនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះតែតបន្តក្នុងទីក្រុងឬទីប្រជុំជនតែប៉ុណ្ណោះនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងនាមអាជ្ញាធរប្រចាំទីក្រុងឬទីប្រជុំជន។ អាជ្ញាធរប្រចាំទីក្រុងឬទីប្រជុំជនអាចតម្រូវឲ្យធ្វើការលើគម្រោងជាលក្ខណៈឯកជនក្នុងការផ្អាកការសាងសង់នានារហូតដល់មានការធានាចំពោះអធិការកិច្ចរបស់ភាគីទីបី



ខ. ការការពារសុខភាពបុគ្គលិក

បទប្បញ្ញត្តិសុខសម្រាប់បុគ្គលិកមានជម្ងឺក្នុងការមកធ្វើការ។ ប្រសិនបើអ្នកឈឺ សូមស្នាក់នៅផ្ទះ! ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានមិនស្រួលខ្លួនទៅផ្ទះ! ប្រសិនបើអ្នកឃើញនរណាម្នាក់ឈឺសូមបញ្ជូនពួកគេទៅផ្ទះ!

ប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោមអ្នកត្រូវរាយការណ៍ឡើងទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក (តាមរយៈទូរស័ព្ទ ការផ្ញើសារ ឬអ៊ីមែល) ភ្លាមៗហើយទៅផ្ទះដោយចាកចេញពីកន្លែងធ្វើការឬស្នាក់នៅផ្ទះ

ប្រសិនបើអ្នកកត់សម្គាល់មិត្តរួមការងារដែលបង្ហាញសញ្ញាបុគ្គលិកត្រូវរំពឹងរោគសញ្ញាបែបនេះគាត់គួរតែត្រូវបានណែនាំទៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ (តាមរយៈទូរស័ព្ទ ការផ្ញើសារ ឬអ៊ីមែល) ហើយស្នើសុំឲ្យចាកចេញពីទីតាំងគម្រោងភ្លាមៗ

រោគសញ្ញាធម្មតារួមមានគ្រុនក្តៅ ក្អក ដង្ហើមខ្លី និងឈឺបំពង់ក

បញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងមុនពេលប្តូរនូវ

មុនពេលចាប់ផ្តើមការផ្លាស់ប្តូរនូវបុគ្គលិកម្នាក់ៗនិងផ្តល់សក្ខីកម្មដោយខ្លួនឯងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេថាពួកគេ៖

- មិនមានសញ្ញានៃគ្រុនក្តៅឬសីតុណ្ហភាពលើសពី ១០០.៣ អង្សារប្តូរខ្លួនជាងនេះ ក្នុងប្រព័ន្ធដកដង្ហើមក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង
- មិនមាន “ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ” ជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានគេធ្វើធាតុវិនិច្ឆ័យថាមានកូរ៉េដ-១៩ ។ “ ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ” មានន័យថាការរស់នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយជាមួយមនុស្សដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសម្រាប់កូរ៉េដ-១៩ហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូរ៉េដ-១៩ដោយស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ ៦ ហ្វីតពីមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូរ៉េដ-១៩សម្រាប់រយៈពេល១៥ នាទីឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយជំនួយការ (ឧទាហរណ៍ ការចែកចាយប្រដាប់ប្រដារប្រើប្រាស់រួមដែលបានក្អកដាក់) ពីមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូរ៉េដ-១៩ខណៈពេលដែលមនុស្សនោះមានចេញរោគសញ្ញាបែបនេះ។
- មិនត្រូវបានស្នើសុំឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬផ្តាច់ខ្លួនពីអ្នកដទៃដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឬមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋាន

បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបង្ហាញរោគសញ្ញាឬមិនអាចបញ្ជាក់ខ្លួនឯងគួរតែត្រូវបានណែនាំឲ្យចាកចេញពីកន្លែងធ្វើការហើយស្វែងរកការយកចិត្តទុកដាក់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រនិងការធ្វើតេស្តដែលអាចអនុវត្តបានដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។ ពួកគេមិនត្រូវរំលែកឡើយទៅកន្លែងធ្វើការវិញទេលុះត្រាតែអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រធ្វើការសម្អាតរូបពេញលេញ



ភាពចាំបាច់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



ខ.ការការពារសុខមា លភាពបុគ្គលិក

ការណែនាំទូទៅអំពីការងារដើម្បីការពារការនៃការប៉ះពាល់និងកំណត់ការចម្លងវីរុស

- គ្មានការចាប់ដៃ
- លាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួយស្តារូបិយ៉ាងហោចណាស់ ២០ វិនាទីប្រើទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាត់កុលជាមួយនឹងអេតាណុលយ៉ាងហោចណាស់ ៦០ ភាគរយឬអ៊ីសូប្រូប្លូល ៧០ ភាគរយ។
- អ្នកម៉ៅការនិងការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋត្រូវបានចាត់សេវាលើកលែងតែបុគ្គលិកដែលមានការអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះ
- កន្លែងធ្វើការនីមួយៗត្រូវតែបង្កើតនីតិវិធីសំអាតនិងសម្លាប់មេរោគដែលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់និងចែកចាយ។ នីតិវិធីទាំងនេះត្រូវត្រួតពិនិត្យដំណើរការលើគ្រប់តំបន់ម្យ៉ាងដូចជា ច្រកចូលចេញចូល ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ យានយន្ត។ ល។ហើយត្រូវបិទផ្សាយនៅគ្រប់ច្រកចូលកន្លែងនានានិងនៅលើទីតាំងគម្រោងទាំងអស់។
- គោលនយោបាយ“គ្មានការជួបជុំ”ត្រូវអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវអនុវត្តគម្លាតផ្នែកសង្គមដោយរក្សាចម្ងាយអប្បបរមា ៦ ហ្វីតពីបុគ្គលដទៃទៀត។
- ជៀសវាងការប្រជុំទំលុំមុខគ្នា - ស្ថានភាពសំខាន់ៗដែលត្រូវការការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ត្រូវតែគោរពតាមវិធានគម្លាតផ្នែកសង្គម
- ដឹកនាំការប្រជុំទាំងអស់តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទបើអាច។ កុំក្លែងប្រជុំមនុស្សអោយច្រើនជាង ១០ នាក់។ សូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យមានការប្រើទូរសព្ទចល័ត ការផ្ញើសារ គេហទំព័រសម្រាប់កិច្ចការពិភាក្សាអំពីគម្រោង
- រាល់ការជួបប្រជុំគ្នារបស់ក្រុមកម្មករម្នាក់ៗ / ការជជែកពិភាក្សាត្រូវធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅហើយគោរពតាមគម្លាតផ្នែកសង្គម
- សូមទុកឱ្យក្រុមការងារទាំងអស់ស្ថិតនៅចម្ងាយយ៉ាងតិច ៦ ហ្វីតគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីលុបបំបាត់សក្តានុពលនៃការចម្លងរោគ
- នៅក្នុងសន្ទនាថាសង្ខេបអំពីការងារ /ការងារសំខាន់ណាមួយ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានស្នើអោយប្រាប់ពីរោគសញ្ញាណាមួយហើយពួកគេនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញប្រសិនបើពួកគេមាន
- កន្លែងការងារនីមួយៗត្រូវតែមានគោលការណ៍ណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពចំពោះកូវីដ-១៩និងការណែនាំពីការលាងសម្អាតដៃ
- រាល់សម្ភារក្នុងបន្ទប់ទឹក /បន្ទប់ទឹកចល័តទាំងអស់ត្រូវបានសម្អាតហើយកន្លែងលាងដៃត្រូវតែមានសាប៊ូ ក្រដាសអនាម័យនិងកន្លែងជូតដៃ។
- ផ្ទៃទាំងអស់ត្រូវបានសម្អាតឱ្យបានទៀងទាត់រួមទាំងផ្ទៃ ដៃទ្វារកុំព្យូទ័រយូដៃ។ ល។
- កន្លែងទូទៅ និងទីកន្លែងប្រជុំទាំងអស់ត្រូវសម្អាតនិងកម្ទាត់មេរោគយ៉ាងតិចម្តងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបើអាចធ្វើបានពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ
- ត្រូវប្រាកដថាប្រើដំបូងទឹកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយកុំចែកចាយបន្ត
- ដើម្បីជៀសវាងការចម្លងរោគពីខាងក្រៅយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នករាល់គ្នាយកម្លូបពីផ្ទះ
- សូមរក្សាគម្លាតផ្នែកសង្គមនៅក្នុងពេលសម្រាកនិងអាហារថ្ងៃត្រង់
- គ្របដណ្តប់ការក្អកក្អាយជាមួយក្រដាសជូតដៃហើយបន្ទាប់មកបោះក្រដាសជូតដៃនោះទៅក្នុងធុងសំរាមហើយលាងដៃបើគ្មានក្រដាសជូតដៃទេត្រូវយកកែវដៃរបស់អ្នកខ្លួននៅពេលដែលក្អក។
- ជៀសវាងការប៉ះភ្នែក ច្រមុះ និង មាត់ ដោយដៃរបស់អ្នក
- ដើម្បីជៀសវាងការចែករំលែកការឆ្លងមេរោគ សូមសម្អាតខ្លួនអ្នកជាមុនសិន។ កុំធ្វើឱ្យអ្នកដទៃទទួលខុសត្រូវក្នុងការចល័តនិងខ្ទប់ឥវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
- ប្រសិនបើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសារកំពុងឈឺ សូមនៅផ្ទះ!

ការអនុវត្តការងារបង្ការហានិភ័យនៅកន្លែងធ្វើការ

- នៅពេលចាប់ផ្តើមវេនគ្នាសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ថាពួកគេមានសុខភាពល្អ
- យើងនឹងមានគោលការណ៍ស្រាមដៃ ១០០% ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ កម្មករសំណង់ទាំងអស់នឹងត្រូវពាក់ស្រាមដៃដែលធន់នឹងការកាត់បាន
- សូមប្រើការការពារភ្នែក (វ៉ែនតាការពារសុវត្ថិភាព / ខែលការពារមុខ)
- ក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារដែលតម្រូវអោយគម្លាតផ្នែកសង្គមមិនអាចធ្វើទៅបាន បុគ្គលិកនឹងត្រូវផ្តល់ជូននូវសម្ភារ PPE រួមមានរបាំងមុខ ស្រាមដៃ និង ការការពារភ្នែកដែលសមស្រប។
- បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវតែបើកបរទៅកន្លែងធ្វើការ / ចតរថយន្តនៅក្នុងចំណាត់ដែលដាច់ដោយឡែក។ អ្នកម៉ៅការ / បុគ្គលិករដ្ឋមិនគួរជិះជាមួយគ្នានៅក្នុងយានយន្តដូចមួយទេ
- នៅពេលចូលទៅក្នុងយានជំនិះអ្នកមិនប្រាកដថាអ្នកជាមនុស្សចុងក្រោយគេនោះទេត្រូវប្រាកដថាអ្នកជូតសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងនិងដៃទ្វារមុនពេលចូល។
- ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន កម្មករត្រូវតែរក្សាគម្លាតពីគ្នា ៦ ហ្វីតដោយគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC
- សកម្មភាពមនុស្សដែលមានចំនួនច្រើននឹងត្រូវបានកំណត់ (សកម្មភាពលើកដោយមនុស្សពីរនាក់)



ភាពចាំបាច់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



ខ.ការការពារសុខ មាលភាពបុគ្គលិក

- កន្លែងប្រមូលផ្តុំធំៗ
- នៅលើទីតាំងដូចជាកន្លែងសំរាកនឹងត្រូវបានលុបចោលហើយជំនួសមកវិញនៅកន្លែងសំរាកតូចៗដែលនឹងត្រូវប្រើជាកន្លែងអង្គុយមានកំណត់ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពផ្នែកសង្គម។
- ទាក់ទងអ្នកសំអាតតាមផ្ទះឬតាមការិយាល័យរបស់អ្នកហើយត្រូវប្រាកដថាពួកគេមានអនាម័យត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងកូវីដ-១៩។ បង្កើនការមើលការសម្អាតរបស់ពួកគេឱ្យបានទៀងទាត់
- លាងសម្អាតផ្ទៃផ្ទៃដែលមានទំនាក់ទំនងទាំងអស់ឱ្យបានតិចបំផុតពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃមេរោគនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សប្រើជាញឹកញាប់។ នេះរួមបញ្ចូលនូវការកំណត់ចំពោះតុ កុំព្យូទ័រយូទីដេ និង យានយន្តទេ

កន្លែងលាងសម្អាត

- រាល់គម្រោងដែលមានទីតាំងជាក់លាក់ហើយមានការដ្ឋានសំណង់ខាងក្រៅចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកន្លែងលាងសម្អាតដោយមិនចាំបាច់ត្រូវចូលក្នុងទេ។
- ជំឿនកន្លែងលាងសម្អាតជាមួយទឹកក្តៅបើអាចធ្វើទៅបាននិងសាប៊ូនៅកន្លែងទុយូទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យឬប្រភពទឹកផ្សេងទៀតដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ការលាងដៃញឹកញាប់សម្រាប់បុគ្គលិកនៅកន្លែងធ្វើការទាំងអស់។
- កម្មករនៅកន្លែងធ្វើការទាំងអស់ត្រូវជួយថែរក្សានិងរក្សាឱ្យបានស្អាត
- ប្រសិនបើកម្មករកត់សម្គាល់ថាសាប៊ូឬកន្លែងកំពុងអស់ត្រូវជូនដំណឹងទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់
- ផ្ទះសំរាកនឹងត្រូវដាក់នៅក្បែរកន្លែងលាងដៃសម្រាប់បោះចោលក្រដាសអនាម័យ / កន្លែងជូតដៃ

ធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីថែរក្សាសុខភាពឱ្យបានល្អដោយ៖ គេងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ បរិភោគរបបអាហារមានគុណភាព និងមានសុខភាពល្អជៀសវាងស្រា និងទទួលបានវត្តមានឱ្យបានច្រើន

សូមចំណាំ: ឯកសារនេះមិនមានបំណងជំនួសនីតិវិធីផ្លូវការណាមួយដែលកំពុងមានជាមួយអ្នកម៉ៅការទូទៅទេ នៅពេលការណែនាំទាំងនេះមិនត្រូវប្រើសម្រាប់បទដ្ឋានដែលបានកំណត់ដោយអ្នកម៉ៅការទូទៅអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីតឹងបំផុត។

មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកូវីដ-១៩ (ដែលអាចជាមន្ត្រីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព) ត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់កន្លែងនីមួយៗ

គម្រោងជាក់លាក់នៃទីតាំងរបស់អ្នកម៉ៅការចំពោះកូវីដ-១៩ ត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅតំណាងនៃម្ចាស់។ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកូវីដ-១៩ត្រូវបញ្ជាក់ថាអ្នកម៉ៅការនិងអ្នកម៉ៅការបន្តទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះ

បញ្ហាណាមួយនៃការមិនអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការព្យួរការងារ។ អ្នកម៉ៅការនឹងត្រូវឱ្យដាក់ផែនការសកម្មភាពកែតម្រូវដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីបញ្ហានីមួយៗនៃការមិនអនុលោមនិងផែនការណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ អ្នកម៉ៅការនិងមន្ត្រីត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបន្តការងារឡើងវិញទេរហូតដល់ផែនការត្រូវបានយល់ព្រមដោយម្ចាស់។ បញ្ហាបន្ថែមណាមួយនៃការមិនអនុលោមតាមច្បាប់អាចត្រូវបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទៃក្នុងនិងវិញ្ញាបនបត្ររបស់អ្នកម៉ៅការ

កំណត់ការប៉ះពាល់

កម្មករទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំទូទៅស្តីពីការងារចំពោះការប៉ះពាល់និងការដាក់កម្រិតចំពោះការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩លើសុខភាពកម្មករការិយាល័យ ការណែនាំនិងមកទ្រុសក្នុងការការពារ។

លើសពីនេះទៀតអ្នកម៉ៅការគួរតែណែនាំឱ្យកម្មករអនុវត្តឱ្យបានល្អបំផុតដើម្បីកំណត់ការប៉ះពាល់នៅកន្លែងសំណង់

នៅពេលចាកចេញពីការដ្ឋានសំណង់សម្រាប់ការសំរាកអាហារថ្ងៃត្រង់ឬហេតុផលផ្សេងទៀតចាំបាច់ត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូយ៉ាងហោចណាស់ ២០ វិនាទីឬប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានជាតិអាលកុលជាមួយនិងអេតាណុលយ៉ាងហោចណាស់ ៦០ ភាគរយឬអ៊ីសូប្រូប្រីល ៧០ ភាគរយមុនពេលចាកចេញពីកន្លែងនោះហើយត្រូវតែរក្សាគម្លាតផ្នែកសង្គមនិងពាក់ម៉ាស់ប្រសិនបើធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្លាំងផ្សេងទៀតដែលនៅក្រៅការដ្ឋានសំណង់។ ការលាងសម្អាតដៃជាប្រចាំឬប្រើទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាលកុលជាញឹកញាប់គួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តហើយកន្លែងលាងដៃនិង / ឬទឹកអនាម័យដែលមានជាតិអាលកុលគួរតែត្រូវបានផ្តល់ជូនយ៉ាងងាយស្រួលនៅតាមកន្លែងធ្វើការ

ចំពោះការងារសាងសង់និងជួសជុលកែលម្អសំណង់លំនៅដ្ឋានលក្ខណៈគ្រួសារពី១ដល់៣ក្នុងបន្ទុក ផ្នែកខ នឹងត្រូវកែប្រែដូចខាងក្រោម៖


- អ្នកម៉ៅការមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកូវីដ-១៩ (ដែលអាចជាមន្ត្រីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព) សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់ដែលមានកម្មករតិចជាង៥នាក់តាមទីតាំងដែលបានកំណត់នោះទេ។ ជួយទៅវិញអ្នកម៉ៅការអាចចាត់តាំងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកូវីដ-១៩សម្រាប់ទីតាំងតូចៗទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងឬទីក្រុងប្រជុំជនដែលត្រូវទាក់ទងជាមួយរាល់ថ្ងៃជាមួយតំបន់នីមួយៗដើម្បីធានាថាអ្នកម៉ៅការនិងអ្នកម៉ៅការបន្តទាំងអស់គោរពតាមការណែនាំសុវត្ថិភាពនេះ។ មន្ត្រីសុវត្ថិភាពនៃកូវីដ-១៩ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដែលគ្របដណ្តប់លើទីតាំងតូចៗទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងឬទីក្រុងប្រជុំជននីមួយៗនិងថតចម្លងរបាយការណ៍នោះជូនមន្ត្រីក្រុងនិង / ឬម្ចាស់គេហដ្ឋានតាមការស្នើសុំ។
- ប្រសិនបើគម្រោងមានសម្ភារៈបន្ទប់ទឹក / បន្ទប់ទឹកចល័តពួកគេត្រូវតែសម្អាតហើយកន្លែងលាងដៃត្រូវតែមានសាប៊ូទឹកលាងដៃនិងកន្លែងក្រដាស។ ចំពោះការដ្ឋានសំណង់ខាងក្រៅដែលមានបន្ទប់ទឹកក្នុងផ្ទះអ្នកម៉ៅការត្រូវតែត្រួតពិនិត្យកន្លែងលាងសម្អាតដោយទឹកក្តៅបើអាចធ្វើបាននិងសាប៊ូនៅជិតទុយូទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យឬប្រភពទឹកផ្សេងទៀតដែលត្រូវប្រើសម្រាប់បុគ្គលិកលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់នៅកន្លែងធ្វើការឬសម្រាប់កម្មករម្នាក់ៗហើយអ្នកម៉ៅការបន្តត្រូវដឹងពីគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើអនាម័យដៃដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការលាងដៃបានញឹកញាប់



គ.ការស្ថាបនានិងការ កែលម្អគេហដ្ឋានដែល មានគ្រួសារ១ដល់៣ ក្នុងបន្ទុក



ភាពចាំបាច់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



ឃើញការចំពោះ
ការឆ្លងមេរោគទៅ
កម្មករ

ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើវិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់តែបុគ្គលិកឃើញដែលរាយការណ៍ថាធ្វើការ។ បុគ្គលិកត្រូវតែត្រូវបានណែនាំថាសូម្បីតែអ្នកដែលមានបញ្ហាស្រាលនៃការឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើម (ក្អក ដង្ហើមខ្លី ឈាមពងក) ឬ គ្រុនក្រៅ គួរតែសម្រាកពីការងារ។ អ្នកម៉ៅការត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកំណត់ការឆ្លងមេរោគនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងករណីដែលកម្មករម្នាក់បានរកឃើញថាបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះកូវីដ-១៩ឬមានរោគសញ្ញាដែលទាក់ទងទៅនឹងកូវីដ-១៩ ។

ទោះបីជាវាត្រូវបានគេយល់ថាអ្នកម៉ៅការកំពុងពង្រឹងការអនុវត្តការការពារហានិភ័យនៅកន្លែងការងាររួមទាំងច្បាប់រក្សាគម្លាតផ្នែកសង្គមនិងការប្រើប្រាស់ PPE ដែលវាស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំវាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ផងដែរថាអាចមានឱកាសដែលអ្នកធ្វើការងារអាចមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ឬ រោគសញ្ញានៃកូវីដ-១៩នៅកន្លែងធ្វើការ

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងភាពងាយស្រួលរបស់បុគ្គលឆ្លងដែលមានសក្តានុពលគឺជាជំហានសំខាន់ក្នុងការការពារកម្មករ អ្នកលក់ អ្នកទេសចរ និងអ្នកដទៃទៀត នៅកន្លែងធ្វើការ។

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការប៉ះពាល់

អ្នកម៉ៅការត្រូវដឹកនាំកម្មករដែលមានរោគសញ្ញាទាក់ទងនឹងកូវីដ-១៩អោយចាកចេញពីកន្លែងធ្វើការភ្លាមៗហើយទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។ នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Massachusetts (DPH) ឬ ក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពក្នុងតំបន់និងធ្វើការជូនដំណឹងសមស្របដល់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិកវិជ្ជមាននៃកូវីដ-១៩ ។

អ្នកម៉ៅការត្រូវធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពក្នុងតំបន់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណកន្លែងការងារដែលមានសក្តានុពលរួមមាន៖

- កម្មករផ្សេងទៀត អ្នកលក់អ្នកត្រួតពិនិត្យឬអ្នកទស្សនានៅកន្លែងធ្វើការដោយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងបុគ្គល
- កន្លែងធ្វើការដូចជាទូរផ្តិតផ្តង់និងកន្លែងធ្វើការងារបន្ទប់ដែលបានកំណត់
- សម្ភារការងារនិងឧបករណ៍ការងារផ្សេងទៀត
- តំបន់ទូទៅដូចជាបន្ទប់សម្រាក និង តុ ម៉ាស៊ីនលក់ដូរនិងកន្លែងអនាម័យ

តម្រូវការផ្សេងៗសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មាននិងការដាក់ដោយឡែក

ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ អត្តសញ្ញាណរបស់កម្មករត្រូវតែរក្សាការសម្ងាត់

នៅពេលដឹងថាមានការឆ្លងមេរោគអ្នកម៉ៅការត្រូវជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីសុវត្ថិភាពកូវីដ-១៩ដែលបានចាត់តាំងជាមន្ត្រីសុវត្ថិភាពតំបន់នោះនិងម្ចាស់ជាបន្ទាន់

តម្រូវការអនាម័យ

បន្ទាប់ពីកម្មករដែលមានរោគសញ្ញាទាក់ទងនឹងកូវីដ-១៩ត្រូវបានស្នើសុំឱ្យចាកចេញពីកន្លែងធ្វើការអ្នកម៉ៅការត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើអនាម័យតំបន់និងកន្លែងធ្វើការដោយផ្ទាល់។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងកន្លែងងូតទឹកនៅនិងកន្លែង កន្លែងសំរាកនិងកន្លែងធម្មតាផ្សេងទៀតនៅលើកន្លែងការងារដែលអាចមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្មករដែលឆ្លងមេរោគ។

អនាម័យនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាមួយបុគ្គលិក គ្រឿងបរិក្ខារ និងសម្ភារ ដែលត្រូវបានយល់ព្រមសម្រាប់កូវីដ-១៩

តំបន់ដែលត្រូវបានកំណត់គួរតែនៅដាច់ឆ្ងាយពីកម្មកររហូតដល់ដំណើរការអនាម័យត្រូវបានបញ្ចប់ហើយតំបន់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

ការត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ

កម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់គួរតែធ្វើតាម CDC និង DPH ដែលបានណែនាំជាជំហាន ៗ ទាក់ទងនឹងការត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ។ កម្មករដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងករណីកូវីដ-១៩ដោយអាជ្ញាធរសុខភាពសាធារណៈមិនគួររឹលត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃហើយត្រូវបានតាមដានដោយឡែកដោយមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈ។

កម្មករដែលយប់សម្រាកនៅថ្ងៃធ្វើការដោយសារតែមានរោគសញ្ញានៃកូវីដ-១៩ហើយវិវត្តទៅកូវីដ-១៩ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ឬការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមិនត្រូវរឹលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងធ្វើការនោះទេរហូតដល់មានការដោះលែងពីភាពងាយស្រួលដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឬមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈ។

គ្រប់ករណីទាំងអស់

- រក្សាទុករាល់ឈ្មោះកម្មករទាំងអស់ជាសំងាត់ដូចដែលបានចែងក្នុងច្បាប់
- កម្មករផ្សេងទៀតអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញខណៈពេលដែលកន្លែងធ្វើការកំពុងត្រូវបានសម្អាតប៉ុន្តែពួកគេនឹងរឹលត្រឡប់មកធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការសម្អាតលើកលែងតែមានការផ្តល់យោបល់ពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។
- បុគ្គលិកផ្សេងទៀតគួរតែត្រូវបានស្នើសុំឱ្យទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមានសំណួរ
- រំលឹកដល់កម្មករផ្សេងទៀតឱ្យបន្តអនុវត្តអនាម័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងតាមដានចំពោះរោគសញ្ញាដូចជាជំងឺផ្តាសាយ