




ការការពារជំងឺនៅក្នុងសេវាដ្ឋានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្កែ

ការអនុវត្តសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រសម្រាប់កន្លែងថែទាំឆ្កែ សេវាដ្ឋានឆ្កែស្នាក់នៅ ជម្រកឆ្កែ និងអ្នកសម្អាតសត្វ

ទប់ស្កាត់ការនាំយកជំងឺចូលទៅក្នុងកន្លែង ដោយផ្តល់ថ្នាំបង្ការជំងឺ និងតម្រូវការសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រ

ការការពារប៉ះពាល់នឹងជំងឺ



1. សួរអំពីសុខភាព និងបំបែកសត្វដែលឈឺ

- បុគ្គលិកគួរតែសួរអំពីស្ថានភាពសុខភាពឆ្កែ មុនពេលទទួលយក។ "តើ "កូនឆ្កែ" មានសុខភាពយ៉ាងណាដែលពេលថ្មីៗនេះ?"
- បុគ្គលិកគួរសង្កេតសត្វរកមើលសញ្ញាជំងឺ (ក្អក កណ្តាស់ ហឿនដោរ ក្អក រាគ សន្លឹម)។ សត្វដែលបង្ហាញសញ្ញាមានជំងឺ មិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅក្នុងកន្លែងនោះទេ។ សត្វទាំងនេះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យដោយពេទ្យសត្វមុនពេលចូល។ ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីគោលការណ៍នេះ។

2. ផ្ដកមេរោគ

- ការចម្លងជំងឺកើតឡើងនៅពេលដែលសត្វដែលឆ្លងមេរោគ ឬរត្តរក្នុងខ្លួនរបស់វា (លាមក ទឹកនោមរត្តរដែលចេញពីការក្អក/កណ្តាស់ ទឹកមាត់ ជាដើម) មកប៉ះជាមួយសត្វផ្សេងទៀត។ សម្ភារៈដែលចម្លងមេរោគដោយរត្តរក្នុងរាងកាយ ដូចជាពូក ប្រដាប់លេង ដៃអ្នកមើលថែ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើងជាដើម ក៏បង្កហានិភ័យដូចគ្នា។
- សត្វដែលបង្ហាញរោគសញ្ញា គួរត្រូវបានផ្លាស់ទីទៅកន្លែងដែលមិនអាចប៉ះពាល់សត្វផ្សេងទៀតបាន។ សត្វឈឺត្រូវតែយកចេញជាបន្ទាន់។ ត្រូវមានផែនការបម្រុងទុក ក្នុងករណីដែលម្ចាស់មិនអាចមកយកសត្វរបស់ពួកគេបានភ្លាមៗ។ សត្វឈឺគួរតែត្រូវបានពិនិត្យដោយពេទ្យសត្វ។
- មានកន្លែងសម្រាប់បំបែកសត្វដែលឈឺ។ ប្រើសម្ភារៈដាច់ដោយឡែក (បាន ប្រដាប់លេង ពូក សម្ភារៈសម្អាត ជាដើម) នៅក្នុងកន្លែងសត្វឈឺ។ លាងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគក្នុងតំបន់ និងសម្ភារៈនេះឱ្យបានហ្មត់ចត់ បន្ទាប់ពីសត្វបានចាកចេញពីកន្លែង និងមុនពេលសម្ភារៈណាមួយត្រូវបានដកចេញពីតំបន់នេះ។

ថ្នាំបង្ការ



- ថ្នាំបង្ការមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការការពារជំងឺនៅក្នុងសត្វឆ្កែ នៅពេលដែលមានហានិភ័យប៉ះពាល់នឹងមេរោគកើនឡើង ដោយសារតែការលាយបញ្ចូលគ្នា ម្ចាស់ និងអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែង គួរតែពិភាក្សាអំពីតម្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការដែលបានណែនាំ (រួមទាំងភាពញឹកញាប់) ជាមួយពេទ្យសត្វរបស់ពួកគេ។
- ត្រូវប្រាកដថាសត្វឆ្កែទាំងអស់ ដែលចូលក្នុងមណ្ឌលមានថ្នាំបង្ការការពារជំងឺឆ្លងតបច្បប្បន្ន និងអាជ្ញាប័ណ្ណឆ្លែសមស្រប។
- ជំងឺដែលគួរឱ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់សត្វឆ្កែរួមមាន៖ Distemper, Canine Adenovirus ប្រភេទ 1 និង 2, Parvovirus, Parainfluenza, Bordetella, គ្រុនផ្តាសាយ H3N8, គ្រុនផ្តាសាយ H3N2, និង Leptospirosis។

3. កាត់បន្ថយការលាយបញ្ចូលគ្នា និងចម្លងរោគ

- រក្សាសត្វជាក្រុមផ្សេងៗដោយឡែកពីគ្នា (ឧទាហរណ៍ ក្រុមអាស្រ័យលើទំហំសត្វ ឬលក្ខណៈ)។ មានកន្លែងដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ និងសម្ភារៈដោយឡែក សម្រាប់កន្លែងសត្វនីមួយៗ។
- និយោជិតគួរលាងដៃជាមួយសាប៊ូ និងទឹកក្តៅឧណ្ហៗ បន្ទាប់ពីចាក់ចែងសត្វឆ្កែ និងចន្លោះចាក់ចែងក្រុមសត្វផ្សេងៗគ្នា។
- សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគលើតំបន់សត្វមុននឹងផ្លាស់ទីសត្វផ្សេងៗទៅក្នុងកន្លែងនោះ។

ការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគជាប្រចាំ ការពារការចម្លងជំងឺ

1. ជម្រកសត្វ កន្លែងលេង ប្រដាប់លេង និងសម្ភារៈដែលប្រើសម្រាប់ដាក់ចំណី និងទឹក គួរតែត្រូវបានសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឬញឹកញាប់ជាងនេះតាមការចាំបាច់។

2. កាកសំណល់សត្វគួរត្រូវបានសម្អាតឱ្យបានឆាប់រហ័ស បន្ទាប់មកបោះចោលតាមរបៀបដែលការពារការប៉ះពាល់ពីសត្វដទៃ។

3. សម្ភារៈត្រូវទុកនៅឆ្ងាយពីកន្លែងសត្វ ឬក្នុងធុងដែលអាចសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគបានដោយងាយស្រួល។

4. ផ្នែកខ្វក់ ឬជូលី កម្រាលឥដ្ឋឈើដែលមិនបានបិទជិត និងផ្ទៃដែលមានស្នាមឆ្លុក ឬច្រេះ ពិបាកនឹងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ ហើយអាចផ្ទុកសារីដែលបង្កជំងឺ។ កម្រិតសំបុកពឹងពាង និងកំណកជូលី សម្អាតផ្ទៃមានជី។ លាបឬបិទស្នាមឆ្លុកឬឈើទេ។ ជួសជុល លាបពណ៌ ឬជំនួសដែកដែលច្រេះ។



សេចក្តីណែនាំអំពីការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ

1. យកសត្វទាំងអស់ចេញពីកន្លែងដើម្បីសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ។ សត្វគួរតែត្រូវបានផ្លាស់ទៅក្នុងទ្រុង/តំបន់ដែលត្រូវបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគរួចហើយ។

2. សម្អាតស្លឹកៈ យកលាមក រោម ដី ស្លឹក ស្មៅ ជាដើម ចេញពីផ្ទៃដែលត្រូវលាងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ។

3. សម្អាតសើមៈ ដុះជូតជាមួយសាប៊ូ និងទឹកក្ដៅខ្លាំងៗ បន្ទាប់មកទុកឱ្យស្ងួត។

4. សម្លាប់មេរោគៈ ផលិតផលពន្លឺនអ៊ីដ្រូសែនភីអុកស៊ីត (AHP) ហាក់ដូចជាមានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងថ្នាំសំលាប់មេរោគផ្សេងទៀត (ដូចជាសារធាតុកាត់ (bleach))។ លាបថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលបានជ្រើសរើស តាមការណែនាំក្នុងស្លាកទាំងអស់។ យកចិត្តទុកដាក់លើការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព ប្រភេទផ្ទៃ ពេលប៉ះ ការរំលាយ និងការរក្សាទុក។ កុំលាយថ្នាំសំលាប់មេរោគផ្សេងៗជាមួយគ្នា។

5. លាងជំរះ ហើយទុកតំបន់នោះឱ្យស្ងួត។ តំបន់ដែលសើមគឺពិបាកនឹងសម្លាប់មេរោគណាស់។

ការពារការរីករាលដាលជំងឺក្នុងចំណោមសត្វផ្លែ នៅក្នុងការថែទាំរបស់អ្នក។ ទាមទារថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងទូទៅ កុំអនុញ្ញាតឱ្យសត្វឈឺចូលក្នុងកន្លែងរបស់អ្នក រក្សាក្រុមដាច់ដោយឡែក និងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ និងសម្ភារៈប្រចាំថ្ងៃ។



ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ កង្វល់ ឬត្រូវការរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះជំងឺ សូមទូរស័ព្ទទៅនាយកដ្ឋានធនធានកសិកម្មរដ្ឋ Massachusetts
នាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ លេខ 617-626-1795.