



Prevenção de Doenças em Instalações que Abrigam Cães

Práticas de Biossegurança para Creches, Internatos, Canis e Tosadores

Prevenir a Introdução de Doenças na Instalação por Meio de Requisitos Robustos de Vacinação e Biossegurança

Prevenir a Exposição a Doenças

1. Perguntar sobre Saúde e Excluir Animais Doentes

- Os funcionários devem perguntar sobre o estado de saúde do cachorro antes de aceitá-lo. “Como o “Pupper” [o cachorro] está sentindo ultimamente?”
- Os funcionários devem observar os animais quanto a sinais de doença (tosse, espirros, coriza, vômitos, diarreia, letargia). Os animais que mostrem sinais de doença não devem ser autorizados a entrar nas instalações. Antes de entrar, estes animais devem ser examinados por um veterinário. Informe os clientes desta política.



2. Conter a Doença

- A transmissão da doença ocorre quando um animal infectado ou seus fluidos corporais (fezes, urina, fluidos de tosse/espirro, saliva, etc.) entram em contato com outro animal. Material contaminado por fluidos corporais como roupas de cama, brinquedos, mãos de um cuidador, roupas, calçados, etc. representam o mesmo risco.
- Os animais que apresentem sinais de doença devem ser deslocados para uma área sem acesso a outros animais. Os animais doentes devem ser removidos da instalação imediatamente. Tenha um plano reserva em vigor caso o proprietário não possa pegar o animal imediatamente. Os animais doentes devem ser examinados por um veterinário.
- Estabeleça uma área dedicada para isolar um animal que adoça. Usar equipamentos dedicados (tigelas, brinquedos, roupas de cama, materiais de limpeza, etc.) na área do animal doente. Limpar e desinfetar esta área e o equipamento completamente depois que o animal deixar a instalação e antes que qualquer equipamento seja removido desta área.

3. Reduzir a Exposição com Outros Animais e a Contaminação Cruzada

- Manter diferentes agrupamentos de animais alojados separadamente (por exemplo, grupos com base no tamanho ou temperamento do animal). Possua áreas dedicadas para cada grupo e equipamentos dedicados para cada área de alojamento de animais.
- Os funcionários devem lavar as mãos com sabonete e água morna após o manuseio de cães e entre diferentes grupos de animais.
- Limpe e desinfete as áreas dos animais antes de remover diferentes animais para esse espaço.

Vacinação

- A vacinação é muito eficaz para prevenir doenças nos cachorros quando o risco de exposição às doenças aumenta devido à mistura de animais. Os proprietários e gerentes das instalações devem consultar com seu veterinário os requisitos de vacinação recomendados (incluindo a frequência).
- Certifique-se de que qualquer cão que entre na instalação tenha uma vacina antirrábica atual e uma licença apropriada para cães.
- As doenças que preocupam os cães incluem: Cinomose, Adenovírus Canino Tipos 1 e 2, Parvovírus, Parainfluenza, Bordetella, Influenza H3N8, Influenza H3N2 y Leptospirose.



A Rotina de Limpeza e Desinfecção para Evitar a Transmissão de Doenças

1. O alojamento dos animais, as áreas de lazer, os brinquedos e os equipamentos utilizados para alimentação e rega devem ser limpos diariamente ou com maior frequência, conforme necessário.
2. Os resíduos animais devem ser limpos rapidamente e, em seguida, eliminados de uma forma que impeça o contato com outros animais.
3. Os suprimentos devem ser armazenados longe de áreas de animais ou em recipientes que possam ser facilmente limpos e desinfetados.
4. As superfícies sujas ou empoeiradas, madeira não selada e superfícies arranhadas ou enferrujadas são difíceis de limpar e desinfetar e podem abrigar organismos causadores de doenças. Remova as teias de aranha e o acúmulo de poeira. Limpar as superfícies sujas. Pintar ou selar madeira arranhada ou nua. Reparar, pintar ou substituir o metal enferrujado.



Instruções de Limpeza e Desinfecção

1. Remova todos os animais da área a ser limpa e desinfetada. Os animais devem ser movidos para gaiolas /áreas que tenham sido limpas e desinfetadas.
2. Limpeza a seco: remova fezes, pelos, sujeira, folhas, grama, etc. das superfícies a serem limpas e desinfetadas.
3. Lavagem: esfregar com sabão e água e morna e deixe secar.
4. Desinfetar: Os produtos de Peróxido de Hidrogênio Acelerado (PHA) parecem ser mais seguros e eficazes do que outros desinfetantes (como o alvejante). Aplique o desinfetante selecionado seguindo todas as instruções do rótulo. Preste atenção às precauções de segurança, tipo de superfície, tempo de contato, diluição e armazenamento. Não misture desinfetantes diferentes.
5. Enxague e deixe a área secar. As áreas que ficam molhadas são muito difíceis de desinfetar.

Evite a propagação de doenças entre os cães ao seu cuidado. Exija vacinas contra doenças contagiosas comuns, não permitir animais doentes em suas instalações. Mantenha grupos separados e limpe e desinfete áreas e equipamentos diariamente.



Se tiver dúvidas, preocupações ou precisar relatar um surto de doença, ligue para o Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts.
Divisão de Saúde Animal em 617-626-1795.