

មន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព សម្រាប់ MA



ភាពចាំបាច់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



គម្លាតសង្គម

ធានាគម្លាតឱ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ ៦ ហ្វីតឡើងទៅរវាងបុគ្គលនៅទីតាំងធ្វើការចេះលើកលែងតែចម្ងាយនេះមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារលក្ខណៈពិសេសនៃការងារឬការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់នៃការងារ

បិទបំពាក់ធានាសម្លាប់ក្នុងការងាររបស់កម្មករនិងតំបន់ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ដែលជាកន្លែងកម្មករទំនងជាអាចប្រមូលផ្តុំគ្នាបាន (ឧទាហរណ៍...បន្ទប់សម្រាក កន្លែងបរិភោគអាហារ) អនុញ្ញាតឱ្យមានគម្លាតផ្នែកសង្គម រៀបចំកន្លែងធ្វើការឡើងវិញដើម្បីធានាបាននូវគម្លាតផ្នែករាងកាយ (ឧទាហរណ៍...ដាក់តុដាច់ដោយឡែក ប្រើសញ្ញាសំគាល់ចម្ងាយដើម្បីធានាគម្លាត)

ហាងកាហ្វេត្រូវតែអនុវត្តគម្លាតផ្នែករាងកាយនិងវិធានការអនាម័យសមស្របហើយគួរតែត្រូវបានកំណត់ចំពោះអាហារដែលបានរៀបចំទុកជាមុន

ប្រើប្រាស់រនាំងដើម្បីបង្កើនចំកកនៃការងារនីមួយៗដែលអាចធ្វើទៅបាន (ត្រូវតែនៅឱ្យខ្ពស់ជាងកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌ)

កំណត់តំបន់ធ្វើការ (ឧទាហរណ៍... តាមជាន់ អគារតំបន់រោងចក្រ) ដល់បុគ្គលដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកំណត់ការចល័តតាមកន្លែងនិងកំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្មករ។

រៀបចំការវិភាគឱ្យនៅដាច់គ្នាសម្រាប់ពេលញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់និងពេលសម្រាកដោយធ្វើបទបញ្ជាក្នុងការកំណត់ចំនួនមនុស្សច្រើនបំផុតនៅកន្លែងតែមួយ

កម្មករទាំងអស់ត្រូវឱ្យមានការបិទបាំងមុខឬប្រើម៉ាស់មុខ លើកលែងតែបុគ្គលដែលមានបញ្ហា ឬបុគ្គលមិនអាចពាក់ម៉ាស់មុខដោយសារជំងឺរីករាលដាល

កាត់បន្ថយជាអប្បបរមាក្នុងការរក្សានូវគម្លាត (ឧទាហរណ៍... ជណ្តើរយន្ត បន្ទប់ត្រួតពិនិត្យ យានយន្ត) ដោយមានបុគ្គលច្រើនជាងម្នាក់ក្នុងមួយពេលហើយកម្មករទាំងអស់ក្នុងទីធ្លាបែបនេះក្នុងពេលតែមួយ ត្រូវឱ្យ ពាក់ស្រោមមុខ

ការអនុវត្តជំនួសដែលត្រូវបានណែនាំ

រៀបចំកន្លែងធ្វើការឱ្យមានបរិយាកាសប្រសើរឡើងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន (ឧទាហរណ៍...បើកទ្វារនិងបង្អួច)



វិធានការ
អនាម័យ

ធានាបាននូវការចូលទៅកន្លែងលាងដៃរួមទាំងមានសាប៊ូនិងទឹកទុំយូរនិងអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មករលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់។ ទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច ៦០%អាចនឹងត្រូវបានប្រើជំនួស

ផ្គត់ផ្គង់កម្មករទាំងអស់នូវផលិតផលសម្អាតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ (ឧទាហរណ៍... ក្រដាសអនាម័យ ក្រដាសជូតសម្លាប់មេរោគ)

ត្រូវឱ្យមានអនាម័យជាប្រចាំដែលមិនតិចជាងការធ្វើរាល់ថ្ងៃនៅតាមតំបន់ដែលមានការប៉ះពាល់ខ្ពស់ដូចជា ផ្ទៃទ្វារនិងបន្ទប់ទឹក។

ជៀសវាងការចែករំលែកការប្រើប្រាស់សម្ភារៈមន្ទីរពិសោធន៍ (ឧទាហរណ៍ វ៉ែនតា) ឬឧបករណ៍កម្ចាត់មេរោគដែលបានប្រើរួច

ដាក់ស្លាកសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញនៅនឹងកន្លែងធ្វើការដល់កម្មករអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យ



ការរៀបចំបុគ្គលិកនិង
ប្រតិបត្តិការ

ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កម្មករអំពីព័ត៌មាននិងការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពថ្មីៗរួមមានអនាម័យនិងវិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការចម្លងមេរោគ

តែងត្រូវម៉ោងការងារនិងការផ្លាស់ប្តូរវេនការងារ (ប្រសិនបើមានការធ្វើការដោយផ្ទាល់ក្រុមការងារគួរមានកាលវិភាគផ្សេងៗគ្នាឬការមកដល់ / ចាកចេញយឺត) ដើម្បីកាត់បន្ថយការទាក់ទងគ្នារវាងកម្មករនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅចំណុចចូល

កំណត់ចំនួនភ្ញៀវនិងអ្នកផ្តល់សេវានៅនឹងកន្លែងហើយការដឹកជញ្ជូននិងការចែកចាយត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងការរៀបចំជាក់លាក់អាចនៅខាងក្រៅកន្លែងធ្វើការបើអាច

វិគត្យតបុគ្គលិកការិយាល័យក្នុងការចូលទៅមន្ទីរពិសោធន៍ឬកន្លែងផលិតកម្មនិង ការិយាល័យផ្នែកតាមផ្នែក / កំណត់បុគ្គលិកតាមផ្នែកឱ្យបានជាក់លាក់នៃកន្លែងនីមួយៗ

កម្មករទាំងអស់ត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះប្រសិនបើឈឺ

ប្រសិនបើកម្មករត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីករណីវិជ្ជមាននៅកន្លែងធ្វើការនិយោជកត្រូវជូនដំណឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពមូលដ្ឋាន (LBOH) និងធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីតាមដានទំនាក់ទំនងដែលមាននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហើយណែនាំឱ្យកម្មករនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេ។ ការធ្វើតេស្តលើកម្មករផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានផ្តល់ជាមតិយោបល់ដែលស្របទៅនឹងការណែនាំនិង / ឬតាមសំណើរបស់ LBOH

ជូនដំណឹងដល់កម្មករនិងអតិថិជននូវព័ត៌មានសុខភាពសំខាន់ៗនិងវិធានការសុវត្ថិភាពដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល

ការអនុវត្តជំនួសដែលត្រូវបានណែនាំ

កម្មករបន្ថែមធ្វើកិច្ចការងារឱ្យបានមិនប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន (ឧទាហរណ៍...ការងារការិយាល័យ វិភាគទិន្នន័យ ការកត់ត្រា) ការប្រជុំគួរតែនៅឆ្ងាយដើម្បីកាត់បន្ថយដង់ស៊ីតេនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍

លើកទឹកចិត្តដល់កម្មករដែលងាយរងគ្រោះដោយកូវីដ-១៩ យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ (ឧទាហរណ៍... ដោយសារអាយុ ឬ លក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋាន) ត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះ

លើកទឹកចិត្តកម្មករដែលមានធាតុសញ្ញាឬសង្ស័យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកមានធាតុសញ្ញាកូវីដ-១៩ត្រូវរាយការណ៍ទៅនិយោជក

លើកទឹកចិត្តកម្មករដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសំរាប់កូវីដ-១៩ ដើម្បីរាយការណ៍ទៅការិយាល័យនិយោជកក្នុងគោលបំណងសំអាត /កម្ចាត់មេរោគនិងតាមដានរាល់ទំនាក់ទំនង។



ការសម្អាតនិង
ការកម្ចាត់មេរោគ

អនុវត្តការលាងសម្អាតញឹកញាប់និងការកម្ចាត់មេរោគនៅនឹងកន្លែង (យ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់ថ្ងៃនិងញឹកញាប់ប្រសិនបើអាច)

រក្សាកំណត់ហេតុសម្អាតដែលរួមមានកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលានិងទំហំនៃការសម្អាត

ធ្វើការបោសសម្អាតជាញឹកញាប់នូវតំបន់ឆ្លងឆាតដែលធ្ងន់ធ្ងរ និងផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ញឹក (ឧទាហរណ៍ ទ្វារចូល ផ្ទៃទ្វារ បន្ទប់ទឹក ជណ្តើរយន្ត)។

ក្នុងករណីមានករណីវិជ្ជមានសូមបិទកន្លែងសម្រាប់ការសម្អាតនិងកម្ចាត់មេរោគនៅកន្លែងធ្វើការស្របតាមការណែនាំរបស់ CDC នាពេលបច្ចុប្បន្ន

សម្អាតក្នុងការរួម (ឧទាហរណ៍...បន្ទប់ធ្វើសន្និសីទកាសែត) ពីមួយទៅមួយនិងផ្តល់ជូននូវផលិតផលសម្អាតផងដែរ (ឧទាហរណ៍... ក្រដាសអនាម័យ ក្រដាសជូតសម្លាប់មេរោគ)