

The Commonwealth of Massachusetts

DEPATMAN ITILITE PIBLIK YO

D.P.U. 24-15-B

Fevriye 17, 2026

Ankèt Depatman Sèvis Piblik yo sou pwòp Mosyon li sou Chay Enèji a ak yon Konsantrasyon sou Abòdablite Enèji pou Kontribyab Rezidansyèl yo.

KÒMAND FAZ I SOU PRIX RABÈ NIVO

TAB DE KONTNI

REZIME.....	1
I.....	3
II. ISTWA PROSEDIRAL.....	4
III. KAD RABÈ POU MOUN KI GEN BA REVNI	9
A. Deskripsyon Modèl To Rabè Nivo.....	9
B.....	12
1.....	12
2.....	14
3. EDF	15
4. LEAN	15
5. NCLC	16
6. Sierra Club.....	17
7.....	19
C.....	20
1.....	20
2.....	20
3.....	22
4.....	22
IV.....	24
A.....	24
1. Phasing in New Rates.....	24
2.....	26
B.....	27
V. ABÈ SOU REVNI MODERET	30
VI. FACTORFAKTÈ AJISTMAN ASISTANS REZIDANSYÈL	31
A.....	31
B.....	34
1.....	34
2.....	37
C. Konklizyon sou RAAF.....	39
VII.....	43

REZIME

Depatman Sèvis Piblik yo ("Depatman an") ap chèche adrese defi rezidan Commonwealth yo rankontre pou peye bòdwo sèvis piblik yo. Pou chèche solisyon inovatè pou pwoblèm abòdabilite a, Depatman an te louvri Ankèt sou Chaj Enèji sa a pou egzamine chay enèji a, sitou ak yon konsantrasyon sou abòdabilite enèji pou moun k ap peye tarif rezidansyèl yo. Yon chay enèji se pousantaj revni yon kay ki depanse sou depans enèji. Pou fasilite ankèt la sou kesyon sa yo epi devlope yon kad final ki ta bay to rabè efikas ak siyifikatif pou kliyan ki gen ti revni nan Commonwealth la, Depatman an te mande opinyon plizyè moun ki gen enterè nan divès etap pwosedi sa a. Moun ki gen enterè nan pwojè a te gen ladan yo manm piblik la, ofisyèl minisipal yo, defansè anviwònman, defansè moun ki gen ti revni, Avoka Jeneral la, ak konpayi distribisyon elektrisite Commonwealth la ak konpayi distribisyon gaz lokal yo ("Konpayi Distribisyon"). Depatman an te egzije tou pou Konpayi Distribisyon yo bay done detaye atravè dokiman dekouvèt alekri. Baze sou repons dokiman dekouvèt yo, done yo kolekte, diskisyon pandan atelye yo, ak patisipasyon moun ki gen enterè yo, Depatman an etabli yon kad rabè sou to pou moun ki gen ti revni ki pral adrese abòdabilite enèji pou moun ki gen ti revni rezidansyèl ki peye tarif yo tout pandan y ap balanse bezwen tout kliyan sèvis piblik yo.

Pi spesifik, Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou aplike to rabè gradyèl ak chak nan sis nivo yo ki fèt pou reyalize yon chay enèji sib. Nimewo ak definisyon nivo ki gen ti revni yo, chay enèji sib yo, ak tout sipozisyon ki soutni kad to rabè pou moun ki gen ti revni an, eksepte pou to rabè espesifik yo, dwe konsistan nan mitan tout Konpayi Distribisyon yo. Depatman an jwenn ke yon kad to rabè pou moun ki gen ti revni ki aplike nan tout eta a pi preferab pase yon kad espesifik pou chak Konpayi Distribisyon, omwen pou premye aplikasyon an, paske li pral diminye konfizyon kliyan yo epi ogmante efikasite administratif la.

Sis nivo yo ap koresponn ak definisyon ki anba Pwogram Asistans Enèji Lakay federal la, pou fasilite aplikasyon ak administrasyon. Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou devlope rabè pou nivo ki gen pi ba revni an (kay ki touche mwens pase oswa egal a 100 pousan limit povrete federal la ("FPL")) pou reyalize yon chay enèji total de kat pousan: yon chay enèji de pousan pou kliyan elektrisite ak kliyan chofaj gaz, ak yon chay enèji 0.5 pousan pou kliyan ki pa gen chofaj gaz. Anplis, pou balanse enpak sou bòdwo yo, Konpayi Distribisyon yo dwe devlope rabè pou senk lòt nivo yo. nivo revni ki ba (kay ki touche plis pase 100 pousan FPL ak mwens pase oswa egal a 60 pousan nan revni medyàn eta a) pou reyalize yon chay enèji total de sis pousan: yon chay enèji sib twa pousan pou chak kliyan elektrisite ak kliyan chofaj gaz ak yon chay enèji sib 0.75 pousan pou kliyan gaz ki pa chofaj. Anplis de sa, Konpayi Distribisyon yo dwe mete an plas yon rabè minimòm de 15 pousan pou konpayi gaz ak 25 pousan pou konpayi elektrik.

Depatman an bay chak Konpayi Distribisyon enstriksyon pou aplike nouvo kad rabè pou moun ki gen ti revni yo anvan 1^{ye} novanm 2026, kòmansman pwochen sezon chofaj ivè a.

Konpayi Distribisyon yo dwe aplike nouvo tarif yo piti piti pou kliyan ki gen ti revni ki pral resevwa yon rabè redwi parapò ak nivo aktyèl yo. Kliyan sa yo ta dwe rete nan to rabè aktyèl yo a pandan sis premye mwa yo, ak rediksyon ki pa dwe depase senk pwen pousantaj chak sis mwa apre sa, jiskaske yo rive nan pi gwo rabè ki asosye ak chay enèji sib la oswa minimòm rabè a. Konpayi Distribisyon yo dwe kontinye kolekte defisi revni ki asosye ak rabè yo atravè faktè asistans ajisteman rezidansyèl aktyèl yo ("RAAF").

Pou asire yon aplikasyon alè, chak Konpayi Distribisyon dwe soumèt yon dokiman konfòmite pou Depatman an revize ak apwouve, ki gen ladan yon tarif revize pou moun ki gen ti revni, pa pita pase 60 jou apati dat Lòd sa a. Konpayi Distribisyon yo dwe bay dènye enfòmasyon sou efò aplikasyon yo ak pwogrè yo chak 60 jou apre sa. Depatman an gen entansyon revize sityasyon pwogram rabè chak Konpayi Distribisyon an apeprè douz mwa apre aplikasyon an, pou wè kijan kad jeneral to rabè pou moun ki gen ti revni an ak rabè espesifik yo ap fonksyone byen epi si gen nenpòt ajisteman ki nesèsè. Nan etap sa a, Depatman an pral detèmine delè ak pwosesis pou pwochen evalyasyon kad la. Depatman an gen entansyon revize rabè yo nan ka chak ka to distribisyon debaz Konpayi Distribisyon an, pou asire ke yo ap reyalize chay enèji sib yo epi yo rete an akò ak chanjman nan pri enèji, tandans itilizasyon, oswa lòt bagay konsa.

Depatman an te enkli tou nan ankèt sa a pwoblèm konsènan yon to rabè pou revni modere. Enfòmasyon yo kolekte a pral sèvi pou enfòme plis ankèt epi li pral fasilite règleman Depatman an sou rabè pou moun ki gen revni modere, ki gen ladan detèminasyon sou kijan pou defini kliyan ki gen revni modere ki kalifye yo, ak kijan pou rekipere defisi revni ki soti nan rabè pou moun ki gen revni modere yo, ak kad ki itilize pou detèmine nivo rabè ki apwopriye pou kliyan ki gen revni modere ki kalifye yo.

Finalman, Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou yo sispann fè kliyan ki gen ti revni yo peye pou RAAF la, ann akò ak egzijans G.L. c. 164, § 1F(4)(i) ki di ke "tout lòt kliyan yon konpayi distribisyon" dwe peye pou pri rabè yo. Depatman an egziye pou chak Konpayi Distribisyon bay yon tarif RAAF revize. Depatman an jwenn tou ke rekiperasyon depans RAAF nan tout eta a ta pi jis pase rekiperasyon depans espesifik pou sèvis piblik aktyèl la, paske chay finansman to rabè yo tonbe yon fason disproporsyonèl sou kominote ki pi piti kapab peye li. Kote G.L. c. 164, § 1F(4)(i) kounye a entèdi rekiperasyon depans nan tout eta a, Depatman an ankouraje Lejislati a pou konsidere lejislasyon ki ta pèmèt rekiperasyon nan tout eta a.

I. ENTWODIKSYON

Depatman Sèvis Piblik yo (“Depatman an”) te louvri ankèt sa a pou egzamine chay enèji a ak yon konsantrasyon sou abòdablite enèji pou kontribyab rezidansyèl yo. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Ankèt Ouvèti Vòt ak Lòd (2024) (“Vote ak Lòd”). An patikilye, Depatman an te chèche konsidere amelyorasyon nan règleman ak pwogram abòdablite enèji ki deja egziste yo, pou asire patisipasyon maksimòm nan chak nan pwogram sa yo, epi pou detèmine si lòt pwogram yo ka benefisye plis kontribyab rezidansyèl konpayi distribisyon elektrik Commonwealth yo (“EDC”) ak konpayi distribisyon gaz lokal yo (“LDC”) (ansanm, “Konpayi Distribisyon”). Konpayi Distribisyon yo gen ladan yo: Boston Gas Company, Massachusetts Electric Company, ak Nantucket Electric Company, chak d/b/a National Grid (“National Grid”); NSTAR Electric Company, NSTAR Gas Company, ak Eversource Gas Company of Massachusetts, chak d/b/a Eversource Energy (“Eversource”); Fitchburg Gas and Electric Light Company d/b/a Unitil (“Unitil”); Liberty Utilities (New England Natural Gas Company) Corp. d/b/a Liberty (“Liberty”); ak The Berkshire Gas Company

Pandan tout pwosedi sa a, Depatman an te chèche kontribisyon ak kolaborasyon ak tout moun ki enterese pou devlope yon kad final ki ta bay to rabè efikas ak siyifikatif pou kliyan ki gen ti revni nan Commonwealth la, tout pandan y ap balanse enterè lòt klas moun ki peye tarif yo. Baze sou repons yo te bay pou demann dekouvèt yo, done yo kolekte, ak kontribisyon moun ki enterese yo, Lòd sa a etabli yon kad to rabè pou moun ki gen ti revni ki pral adrese abòdablite enèji pou moun ki gen ti revni yo

kontribyab rezidansyèl yo.¹

Anplis, li bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou aplike kad la atravè to rabè gradyèl pou antre an vigè pa pita pase 1ye novanm 2026. Jan nou diskite anba a, Depatman an gen entansyon revize kad to rabè gradyèl la apeprè douz mwa apre aplikasyon an. Finalman, Lòd sa a diskite sou pwosesis yo pou (a) etabli yon to rabè pou kliyan ki gen revni modere ki kalifye yo ak (b) rekiperasyon defisi revni an nan to rabè pou moun ki gen revni ki ba yo.

II. ISTWA PWOSEDI

Chaj enèji a se pousantaj revni yon kay ki depanse sou bòdwo enèji (sa vle di, total depans enèji kay divize pa revni kay la). Vòt ak Lòd nan paj 3, site 42 U.S.C. § 8622(2); Amannman Sèvis Imen 1994, 108 Stat. 623, Lwa Piblik 103-252 (siyen 18 me 1994).

Nan Vòt ak Lòd la, Depatman an te mande kòmantè sou plizyè aspè sou fason pou konsepsyon yon pwogram abòdablite enèji rezidansyèl epi li te mande done sou pri ak itilizasyon nan men Konpayi Distribisyon yo ki baze sou pwogram aktyèl yo nan moman sa a. Vòt ak Lòd nan 12-14, 16-18.2 Depatman an te resevwa kòmantè nan men plis pase 100 moun ki enterese, tankou manm piblik la, defansè anviwònman ak jistis anviwònman, defansè moun ki gen ti revni, Avoka Jeneral Commonwealth la ("Avoka Jeneral"), ak Konpayi Distribisyon yo.

¹

² Apre sa, Depatman an te voye plizyè seri demann dekouvèt bay Konpayi Distribisyon yo pou kolekte detay sou pwogram yo, kliyan yo ak itilizasyon yo.

Le 24 jen 2024, Depatman an te òganize yon atelye vityèl sou Chay Enèji ki te dire tout yon jounen pou yo te ka eksplòre plis pwoblèm ki te soulve nan Vòt ak Lòd la. Yo te entèprete atelye a nan sis lang apa angle e anviwon 100 moun te patisipe.

Le 12 septanm 2024, Depatman an te pibliye yon Lòd Entèlokitwa kote li te detèmine plizyè domèn konsansis, tankou pwogram abòdabilite enèji yo ta dwe fèt yon fason pou chay enèji total kay yo pa depase sis pousan. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15-A, Lòd Entèlokitwa sou Pwochen Etap nan Envestigasyon sou Abòdabilite Enèji nan paj 3-4 (2024). Anplis de sa, dapre enfòmasyon li te resevwa yo, Depatman an te detèmine ke li ta dwe konsantre sou devlope to rabè gradyèl ki vize chay enèji a.³ D.P.U. 24-15-A nan paj 5-6. Depatman an te poze plizyè kesyon pou plis eksplorasyon sou to rabè gradyèl yo, tankou kesyon konsènan detèminasyon nivo sib chay enèji ki apwopriye yo. D.P.U. 24-15-A nan paj 8. Depatman an te detèmine tou ke rekipèrasyon defisi revni ki asosye ak pwogram abòdabilite enèji yo ta dwe kontinye kolekte atravè faktè ajisteman asistans rezidansyèl espesifik pou konpayi an ("RAAF") atravè tout klas kliyan yo.⁴ D.P.U. 24-15-A nan paj 8-9. Depatman an te resevwa kòmantè ak repons nan men plis pase 20 manm piblik la, ofisyèl eli nan leta a, ak lòt moun ki enterese, tankou moun sa yo: (1) Konpayi Distribisyon yo; (2) Avoka Jeneral la;

³ Rabè gradyèl yo ofri yon seri rabè pou kliyan ki kalifye selon revni yo, ki adrese pi dirèkteman chay enèji pou diferan gwoup revni yo, ak pi gwo pousantaj rabè pou kliyan ki nan pati ki pi ba nan echèl revni an ak pi ba pousantaj rabè pou kliyan ki nan pati ki pi wo nan echèl revni an. D.P.U. 24-15-A nan 2 n.2.

⁴ Depatman an adrese si kliyan ki resevwa yon pousantaj rabè ta dwe peye RAAF la tou nan Seksyon VI anba a.

(3) Depatman Resous Enèji (“DOER”); (4) Sant Nasyonal pou Lwa Konsomatè (“NCLC”); (5) Cape Light Compact; ak (6) yon kowalisyon moun ki gen enterè nan jistis anviwònman ak klima (“Kowalisyon Moun ki gen enterè”).⁵

Le 30 septanm 2024, Depatman an te apwouve, avèk modifikasyon, pwopozisyon Massachusetts Electric Company ak Nantucket Electric Company (“konpayi elektrik National Grid”) pou aplike yon kad rabè senk nivo pou kliyan ki kalifye selon revni elektrik yo.

Massachusetts Electric Company ak Nantucket Electric Company, D.P.U. 23-150, nan 577-580

(2024). Rabè sou tarif yo te varye ant 32 pousan ak 71 pousan ki baze sou yon chay enèji elektrik sib 3.1 pousan. D.P.U. 23-150, nan 577-579.⁶ Depatman an te deklare entansyon li pou l mennen plis investigasyon sou estrikti yon to rabè gradyèl pou moun ki gen ti revni nan pwosedi aktyèl la, li te note ke sa ka lakòz chanjman nan lavni nan estrikti rabè ki apwouve pou konpayi elektrik National Grid yo. D.P.U. 23-150, nan 578.

⁵ Kowalisyon Patnè yo gen ladan reprezantan Fondasyon Lwa Konsèvasyon an, Lig Anviwònman Massachusetts, Vote Solar, Konsèy Planifikasyon Zòn Metwopoliten an, Biwo Planifikasyon pou Zafè Iben yo, Kòporasyon Sipò Inisyativ Lokal Massachusetts, Kòporasyon Lojman Arlington, Revitalize Community Development Corp., Asosyasyon Kòporasyon Devlopman Kominotè Massachusetts, Rethinking Power Management, Elders Climate Action Massachusetts, Pine Street Inn, Sierra Club Massachusetts, South Boston Neighborhood Development Corporation, Acadia Center, Environmental Defense Fund, Resonant Energy, Rewiring America, Massachusetts Climate Action Network, Low-Income Weatherization and Fuel Assistance Network, ak Asosyasyon Direktè Enèji Massachusetts.

⁶ Konpayi elektrik National Grid yo te aplike to rabè pou moun ki gen ti revni pou kliyan ajans Pwogram Aksyon Kominotè ki kalifye yo apati 29 out 2025, epi yo te aplike to rabè pou moun ki gen ti revni pou kliyan Depatman Asistans Tranzisyonèl ki kalifye yo apati 29 septanm 2025. Konpayi elektrik National Grid yo te aplike nouvo to yo sou bòdwo kliyan sa yo an retwoaktif apati 1ye jen 2025.

Kidonk, Depatman an te ranvwaye plizyè pwoblèm nan pwosedi D.P.U. 23-150 la pou pwosedi sa a. D.P.U. 23-150, nan paj 580-581.7

Nan dat 28 janvyè 2025, Depatman an te òganize yon konferans teknik vityèl ki te dire tout jounen an pou diskite sou pwoblèm sa yo, ke Depatman an te rele pwoblèm Faz I yo: (1) kijan pou detèmine yon nivo chay enèji sib; (2) kijan pou tradui nivo chay enèji sib la an to rabè gradyèl epi defini nivo yo; epi (3) kijan pou adrese rekiperasyon defisi revni an nan to rabè yo.⁸ Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Konferans Teknik Faz I a nan paj 2 (26 desanm 2024). Yo te entèprete konferans teknik la nan sis lang apa angle avèk plis pase 20 patisipan aktif ak anpil moun ki te vini

⁷ Pami pwoblèm yo te ranvwaye yo te gen bagay sa yo: (1) egzamen sipozisyon ak kalkil ki sou baz analiz konpayi elektrik National Grid yo; (2) kijan pou devlope yon nivo chay enèji sib; (3) kijan pou devlope yon bòdwo mwayèn anyèl ki apwopriye; (4) kijan pou devlope yon estrikti gradyèl ki apwopriye; (5) si wi ou non epi kijan pou modifiye to rabè yo sou tan; epi (6) si wi ou non pou rekipere depans rabè yo nan men kliyan ki kalifye pou to rabè. D.P.U. 23-150, nan 580-581, 603. Depatman an te ranvwaye tou pwoblèm ki gen rapò ak verifikasyon, enskripsyon, ak kontak, ki pwoblèm ki pa gen rapò ak Lòd sa a epi ki pral adrese nan Faz II pwosedi sa a. Anplis de sa, Depatman an pral adrese itilizasyon tèm "kalifye selon revni" olye de "revni ki ba" pandan Faz II a.

⁸ Apre sa, Depatman an te anonse ke li t ap adrese pwoblèm Faz II yo (sa vle di, pwoblèm ki gen rapò ak enskripsyon, verifikasyon, kontak, ak lòt zafè) lè li t ap reyini yon gwoup travay ak moun ki gen enterè yo. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Gwoup Travay Faz II sou Chay Enèji (16 me 2025). Gwoup travay Faz II a, ko-prezide pa reprezantan Biwo Avoka Jeneral la, Konpayi Distribisyon yo, ak Sant Nasyonal pou Lwa Konsomatè a, te kòmanse reyini 23 jen 2025, epi li te kontinye eksplòre pwoblèm sa yo ak plizyè reyinyon depi lè sa a. Jan nou te note pi wo a, Faz II a pral gen ladan plizyè pwoblèm ki te ranvwaye nan D.P.U. 23-150

Lè l sèvi avèk done Konpayi Distribisyon yo te bay (an repons a kesyon yo te poze nan Vòt la ak Lòd la ansanm ak kat seri dokiman dekouvri) ansanm ak enfòmasyon moun ki gen enterè yo, Depatman an te devlope yon modèl to rabè gradyèl pou kalkile to rabè yo ki baze sou yon chay enèji sib, avèk plizyè sipozisyon. Le 15 me 2025, Depatman an te pataje yon vèsyon Microsoft Excel modèl la ak moun ki gen enterè yo epi li te eksplike konsepsyon ak sipozisyon li yo. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Modèl Rabè Gradyèl nan paj 2-5 (15 me 2025). Modèl la te pèmèt itilizatè yo antre plizyè valè pou diferan sipozisyon, avèk chay enèji sib la kòm valè ki pi enpòtan an. Depatman an te envite moun ki gen enterè yo pou yo eksplòre epi fè kòmantè sou modèl la epi pou yo bay sipò konplè ak detaye pou nenpòt chanjman yo pwopoze nan sipozisyon li yo. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Modèl To Rabè Pa Nivo nan paj 2, 6-7 (15 me 2025).

Depatman an te resevwa fidbak sou modèl la nan yon konferans teknik 10 jen 2025 ak atravè kòmantè alekri ki te depoze apre sa. Moun ki gen enterè sa yo te bay kòmantè alekri: (1) Konpayi Distribisyon yo; (2) Avoka Jeneral la; (3) yon kowalisyon defansè jistis anviwònman ak klima ("Defansè Anviwònman yo");⁹ (4) Fon Defans Anviwònman an ("EDF"); (5) Rezo Abòdablite Enèji pou Moun ki Gen Ti Revni, Rezo Pwogram Asistans pou Itilizasyon ak Gaz pou Moun ki Gen Ti Revni, ak Asosyasyon Direktè Enèji Massachusetts ansanm ("LEAN"); (6) NCLC; ak (7) Sierra Club.¹⁰ Depatman an analize epi

⁹ Defansè Anviwònman yo gen ladan reprezantan Conservation Law Foundation, EDF, Environmental League of Massachusetts, Planning Office for Urban Affairs, Vote Solar, ak American Council for an Energy-Efficient Economy

¹⁰ DOER te bay fidbak nan konferans teknik la men li pa t bay kòmantè alekri.

reponn a kòmantè sa yo jan sa apwopriye nan diskisyon ki anba a. Depatman an te resevwa tou repons sou dekouvèt konsènan modèl to rabè gradyèl la nan men Konpayi Distribisyon yo, Avoka Jeneral la, ak EDF..¹¹

III. KAD RABÈ POU MOUN KI GEN BA REVNI

A. Deskripsyon Modèl Pousantaj Rabè Nivo

Depatman an te pwopoze yon kad pou to rabè ki varye selon revni ki ba, ki reflète enpòtans pou konsidere chay enèji a lè y ap kreye rabè. Kad la te egzije pou yo konsidere kantite ak definisyon nivo revni yo ansanm ak nivo chay enèji sib yo pou kliyan rezidansyèl ki sèvi ak elektrisite, chofaj gaz, ak kliyan ki pa sèvi ak chofaj gaz. Pou kalkile rabè posib yo, Depatman an te konsevwa yon modèl ki baze sou kad la pou kalkile to rabè pa nivo ak sipozisyon pou tout eta a pou revni (revni mwayen chak nivo revni), gwosè kay la (de moun), chay enèji sib, to espesifik pou konpayi yo, ak itilizasyon mwayèn espesifik pou konpayi yo ki sòti nan repons dekouvèt yo.¹² Modèl la te sipoze tou yon estrikti sis nivo, li defini nivo yo kòm sa yo ki itilize pa Pwogram Asistans Enèji Lakay ("HEAP") la.¹³ Chaj Enèji

¹¹

¹²

¹³

. <https://www.mass.gov/info-details/learn-about-home-energy->

Ankèt, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans lan sou Modèl Rabè ki baze sou Nivo nan paj 2 (15 me 2025).

Lè l sèvi avèk sipozisyon ki mansyone pi wo yo, Depatman an te pwopoze rabè ki baze sou bay yon chay enèji sib total kat pousan pou kliyan ki nan nivo ki pi ba a, ki touche zewo rive mwens pase oswa egal a 100 pousan nan nivo povrete federal la ("FPL"). Chay Enèji Ankèt, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Modèl To Rabè Nivo nan 2 (15 me 2025). Depatman an te detèmine chay enèji total kat pousan an kòm de pousan chak pou kliyan elektrik ak kliyan chofaj gaz, ak 0.5 pousan pou kliyan gaz ki pa chofaj.¹⁴

Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Modèl To Rabè Kategorize nan paj 4 (15 me 2025). Pou lòt nivo yo, Depatman an te pwopoze: (1) kenbe to rabè bòdwo aktyèl yo pou kliyan ki nan nivo ki pi wo a, sa vle di, moun ki touche plis pase 200 pousan nan FPL la rive mwens pase oswa egal a 60 pousan nan revni medyàn nan tout eta a ("SMI"); epi (2) aplike mwayèn to rabè ki pi wo ak pi ba yo bay kliyan ki nan kat nivo mwayen yo, sa vle di, moun ki touche plis pase 100 pousan nan FPL la rive mwens pase oswa egal a 200 pousan nan FPL la. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Modèl To Rabè Kategorize nan paj 2 (15 me 2025). Modèl la te eseye diminye enpak bòdwo yo pou tout kliyan ki gen klas tarif ki ba tout pandan l ap bay plis asistans bay kliyan ki gen pi ba revni yo, epi san l pa diminye okenn nan aktyèl yo

[assistance-heap#eligible-costs-and-payment-system](#)

(dènye vizit la te fèt nan dat 30 janvyè 2026). Elijibilite pou HEAP se yon chemen tou pou elijibilite pou to rabè pou moun ki gen ti revni. G.L. c. 164, § 1F(4)(i).

¹⁴ Piske chay enèji pou kliyan gaz ki pa sèvi ak chofaj la se yon pousantaj pi ba anpil nan chay enèji total yo a, Depatman an te fikse li a 0.5 pousan.

to rabè. Ankèt sou chay enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Modèl To Rabè ki gen plizyè nivo nan paj 2 (15 me 2025)

Nan devlopman rabè yo pwopoze a, Depatman an te oblije konsidere plizyè pwoblèm konsènan kad to rabè pou moun ki gen ti revni an. Jan sa dekri pi wo a, moun ki gen enterè yo te rive nan yon konsansis ke yon chay enèji total nan yon kay pa ta dwe depase sis pousan, ki jeneralman konsidere kòm yon chay enèji ki wo. D.P.U. 24-15-A nan 3 & n.3; Vòt ak Lòd nan 3. Sepandan, gen dezavantaj nan sipoze ke sis pousan se valè sib ki apwopriye pou tout nivo revni yo, sitou lè yon moun konsidere gwo pri lavi nan Massachusetts. Pou sèten kliyan ki gen ti revni, yon chay enèji sib ki pi ba pi apwopriye, kidonk Depatman an te sipoze ke yon kliyan ki gen chofaj gaz pa ta dwe oblije peye plis pase kat pousan nan revni yo pou tout bezwen enèji yo (sa vle di, elektrisite ak gaz). Yon lòt bò, itilizasyon yon chay enèji sib kat pousan ta ka lakòz kliyan ki gen pi gwo revni yo resevwa yon rabè ki pi ba pase sa yo fè eksperyans kounye a.

Depatman an te konsidere tou enpak pri a sou tout lòt kliyan yo. Tach sa a te difisil, paske pou jwenn yon estimasyon sou ogmantasyon pri ki asosye avèk yon to rabè gradyèl, li nesèse pou konnen kantite kliyan ki nan chak nivo revni pou chak Konpayi Distribisyon, epi enfòmasyon sa a pa t disponib. Se poutèt sa, pou devlope estimasyon jeneral sou pri potansyèl yon to rabè gradyèl, Depatman an te kòmanse avèk kantite total kliyan k ap resevwa rabè pou moun ki gen ti revni epi li te distribye yo nan nivo revni yo ki baze sou enfòmasyon sou revni kay HEAP pou ane fiskal 2024 la. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Modèl To Rabè Gradyèl nan paj 3 (15 me 2025). Apre yo fin aplike yon chay enèji total kat pousan sou tout nivo revni yo, modèl la te montre gwo enpak sou bòdwo yo,

espesyalman pou kliyan Unitil yo. Se poutèt sa, pou balanse enkyetid sa a epi asire ke okenn kliyan ki gen ti revni pa ta fè eksperyans yon ogmantasyon nan bòdwo akòz nouvo kad sa a, Depatman an te pouswiv metòd altènatif pou detèmine rabè ki apwopriye pou nivo revni ki pi wo yo. Depatman an te divèje de yon sib chay enèji pou nivo revni ki pi wo a epi li te pwopoze yon minimòm rabè ki egal a rabè aktyèl yo. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Modèl To Rabè Pa Nivo nan 2 (15 me 2025). Lè sa a, Depatman an te pran mwayèn rabè ki pi wo ak pi ba yo pou detèmine rabè a pou nivo mwayen yo. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Ofisye Odyans Memorandòm sou Modèl To Rabè Kategorize nan paj 2 (15 me 2025). Depatman an te konprann limit ki genyen nan itilizasyon sipozisyon laj men, kòm yon pati nan pwosesis devlopman politik iteratif la, li te pwopoze modèl la pou kòmantè kòm yon pwen depa. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans lan sou Modèl To Rabè Kategorize nan paj 2 (15 me 2025).

B. Kòmantè

1. Avoka Jeneral

Avoka Jeneral la fè remake ke kad to rabè pou moun ki gen ti revni ke Depatman an pwopoze a ak modèl to rabè pa nivo a sanble abandone yon chay enèji sib kòm prensip gid pou adrese abòdablite enèji pou tout kliyan eksepte pou moun ki gen pi ba revni yo (Kòmantè Avoka Jeneral la nan paj 2-3).¹⁵ Avoka Jeneral la rekòmande plizyè

¹⁵ Nou refere a kòmantè yo te bay an repons a Ankèt sou Chay Enèji a, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans lan sou Modèl To Rabè ki Pa Nivo (15 me 2025), kòm "Kòmantè [Non Moun ki gen enterè a]."

modifikasyon ki ta, pami lòt bagay, asire ke pousantaj rabè yo fikse yon fason pou bòdwo pou kliyan ki nan chak nivo revni yo egal oswa pre chay enèji sib la (Kòmantè Pwokirè Jeneral la nan paj 2).

An patikilye, Pwokirè Jeneral la pa dakò ak mwayèn rabè ki pi wo ak pi ba yo pou nivo mwayen yo, li deklare ke sa ap mennen nan rezilta ki pa konsistan e abitrè (Kòmantè Pwokirè Jeneral la nan paj 5). Avoka Jeneral la pa dakò tou pou kenbe rabè aktyèl yo pou nivo ki pi wo a, li deklare ke sa ta etabli rabè ki pa vize chay enèji a epi ki pa mare ak varyasyon nan pri ekipman pou, bòdwo enèji, enflasyon, oswa lòt kondisyon ekonomik varyab (Kòmantè Avoka Jeneral la nan paj 5-6). Okontrè, Avoka Jeneral la rekòmande pou Depatman an etabli yon sib espesifik pou chay enèji a pou chak nivo revni epi fikse nivo rabè yo kòmsadwa (Kòmantè Avoka Jeneral la nan paj 3). Avoka Jeneral la pwopoze yon chay enèji total kat pousan pou nivo revni ki pi ba a ak yon sis pousan chay enèji total pou tout lòt nivo yo, ak yon divizyon egal ant chay gaz ak enèji elektrik (Kòmantè Pwokirè Jeneral la nan paj 4, 8). Anplis, Pwokirè Jeneral la pwopoze sèt nivo revni, divize nivo ki pi wo nan modèl la an de nivo, ak chak nivo rabè respektif ki vize chay enèji ki prevwa a (Kòmantè Pwokirè Jeneral la nan paj 4, 7, 11-12).

Avoka Jeneral la rekonèt ke fikse pousantaj rabè pou bòdwo kliyan yo rive nan oswa pre chay enèji sib la ta pwobableman lakòz pa gen okenn rabè pou kliyan chofaj gaz Berkshire ak Liberty nan nivo ki pi wo a, ki baze sou sipozisyon ki aplikab yo, men li deklare ke asire ke nivo rabè yo aliye ak chay enèji ki aplikab la se yon mezi kontwòl depans enpòtan (Exh. DPU-AG 1-5(a)). Avoka Jeneral la rekòmande pou ogmante rabè yo piti piti

aplike ogmantasyon ak diminisyon piti piti nan nivo rabè aktyèl yo sou yon peryòd tan rezonab (pa egzanp, sou dezan oswa chak sis mwa), omwen pou kèk konpayi, pou diminye chòk tarif yo, atténue ogmantasyon bòdwo yo, epi jere depans yo (Egz. DPU-AG 1-1; DPU-AG 1-5(b); Kòmantè Avoka Jeneral la nan 2, 4, 7, 8-9). Finalman, Avoka Jeneral la te bay rekòmandasyon konsènan nivo konsomasyon yo, meprize revni yo, ak minimize depans aplikasyon yo (Kòmantè Avoka Jeneral la nan 13-14).

2. Defansè Anviwònman yo

Defansè Anviwònman yo mete aksan sou nesesite pou bay priyorite a ekite ak abòdablite nan konsepsyon yon to rabè gradyèl, patikilyèman pou pwoteje kliyan ki pi vilnerab yo kont ogmantasyon chay enèji (Kòmantè Defansè Anviwònman yo nan paj 1). Defansè Anviwònman yo sipòte itilizasyon yon estrikti to rabè gradyèl ak sis nivo ki aliyen ak nivo HEAP yo, men yo pa dakò ak kenbe rabè aktyèl yo pou nivo revni ki pi wo a oswa pran mwayèn rabè ki pi wo ak pi ba yo pou nivo revni mwayen yo (Kòmantè Defansè Anviwònman yo nan paj 1-2, 3). Okontrè, Defansè Anviwònman yo ankouraje Depatman an pou l itilize yon chay enèji sib pou kalkile nivo rabè pou tout nivo revni yo, sa ki pral asire yon pi gwo konsistans nan tout eta a (Kòmantè Defansè Anviwònman yo nan paj 2). Defansè Anviwònman yo ankouraje Depatman an tou pou l diferansye nivo revni mwayen yo ak etap gradyèl ant nivo yo pou soulaje enpak enpòtan sou bòdwo yo pou kay ki gen nivo revni ki chanje souvan (Kòmantè Defansè Anviwònman yo nan paj 2). Defansè Anviwònman yo sipòte itilizasyon yon chay enèji kat pousan pou nivo revni ki pi ba a, men yo avèti ke itilizasyon yon chay enèji sib ki twò ba pou nivo revni ki pi wo a riske kreye yon...

efè falèz kliyan yo k ap fè fas ak gwo enpak sou bòdwo yo, ak kliyan ki pa nan klas tarif ki gen ti revni k ap peye pou ogmantasyon pri pwogram rabè a (Kòmantè Defansè Anviwònman an nan paj 2).¹⁶

3. EDF

EDF sipòte kòmantè Defansè Anviwònman yo, ki gen ladan pozisyon ke nivo mwayen yo ta dwe diferansye pou yo pa resevwa menm nivo rabè a (Kòmantè EDF nan 1). EDF ofri tou yon memo rechèch ki soti nan Switchbox¹⁷ ki pwopoze yon metodoloji pou mezire tout depans ak benefis kad to rabè pou moun ki gen ti revni ki pwopoze a epi ki bay plis faktè pou Depatman an konsidere (Kòmantè EDF nan 1).

4. LEAN

LEAN dakò ke nivo revni ki gen to rabè gradyèl yo ta dwe swiv nivo HEAP yo, paske anviwon 40 pousan nan kliyan ki gen klas to ki gen ti revni ki kalifye kounye a pou rabè ki gen ti revni an kalifye lè yo resevwa HEAP, epi li deklare tou ke itilizasyon yon seri nivo revni diferan ta ajoute anpil depans administratif ak inefikasite (Kòmantè LEAN nan paj 2). LEAN deklare tou ke, pou kenbe ekite ak abòdablite pou tout kliyan, yo ta dwe fikse to rabè yo yon fason pou okenn kliyan pa fè eksperyans yon ogmantasyon nan bòdwo a kòm rezilta entwodiksyon to rabè gradyèl yo (Kòmantè LEAN nan paj 2). LEAN note ke plis pase yon ka nan kliyan aktyèl ki gen klas to ki gen ti revni yo ta tonbe nan nivo ki pi wo a epi ke ofri pwopozisyon pou

¹⁶ Defansè Anviwònman yo rekòmande tou pou Depatman an konsidere to rabè gradyèl ak to ponp chalè ansanm, paske modèl la pa kaptire enpak yo pou kliyan ki gen klas to ki ba revni ki genyen oswa ki vle pran elektrisite (Kòmantè Defansè Anviwònman yo nan paj 3)

¹⁷ Switchbox se yon gwoup refleksyon san bi likratif ki pwodui done aksesib sou politik klima eta yo pou defansè, moun ki fè politik, ak piblik la (Switchbox Research Memo nan paj 2).

Objektif chay enèji ki pa lakòz okenn rabè oswa prèske okenn rabè pou nivo sa a ta pote ogmantasyon bòdwo pou kliyan sa yo jiska 72 pousan (Kòmantè LEAN nan paj 2). LEAN deklare ke nenpòt ogmantasyon bòdwo pou kay ki gen ti revni ki koze pa ogmantasyon rabè pou lòt moun, alewè pou ogmantasyon bòdwo nan oswa prèske 72 pousan, pa ta ni abòdab ni ekitab (Kòmantè LEAN nan paj 2-3).

5. NCLC

NCLC kenbe fèm ke yon pwogram efikas pou pèmèt bòdwo sèvis piblik yo abòdab dwe:

(1) sèvi tout kliyan rezidansyèl ki kalifye selon revni yo pou patisipe nan HEAP; (2) diminye chay enèji lakay patisipan pwogram nan nan yon nivo abòdab; (3) finanse atravè yon mekanis ki fyab pandan l ap bay ase resous pou sèvi tout kliyan sèvis piblik ki kalifye selon revni yo epi pou satisfè objektif politik rediksyon chay yo sou yon peryòd tan pwolonje; epi (4) administre avèk efikasite (Kòmantè NCLC nan paj 1). NCLC sipòte yon chay enèji konbine kat pousan pou elektrisite ak gaz pou nivo revni ki pi ba a, men li deklare ke fè mwayèn nivo mwayen yo sanble abitrè epi li konpwomèt objektif... diminye chay patisipan yo nan yon nivo abòdab, sitou paske rabè aktyèl Konpayi Distribisyon yo ofri yo varye anpil (Kòmantè NCLC nan paj 2).

NCLC ankouraje Depatman an pou aplike menm chay sib kat pousan an pou chak nivo revni epi li rekòmande pou okenn kliyan k ap pran to rabè a kounye a pa fè eksperyans yon rediksyon pousantaj rabè kòm rezilta aplikasyon to rabè pa nivo (Kòmantè NCLC nan paj 2).

Anrapò ak enpak sou bòdwo ki pa patisipan yo, NCLC deklare ke objektif ekite ak abòdablite jistifye gaye pri yon to rabè pa nivo solid bay kliyan ki pa patisipan yo, men li difisil pou di ki nivo enpak sou bòdwo ki pa patisipan yo ki "akseptab"

Kòmantè NCLC nan paj 3, 4). NCLC dakò ak LEAN ke aliyen nivo to rabè yo ak nivo HEAP yo konsistan avèk prensip efikasite administratif epi li ka diminye obstak enskripsyon kèk patisipan yo rankontre (Kòmantè NCLC nan paj 4). NCLC note tou ke nivo revni "ki pi sere" yo lakòz yon siblaj benefis ki pi presi e pakonsekan sipòte pati yo ak moun ki gen enterè k ap travay ansanm pou konsidere revize nivo HEAP yo pou divize nivo zewo pousan a 100 pousan nan FPL (Kòmantè NCLC nan paj 4). Finalman, NCLC rekòmande pou sipozisyon itilizasyon modèl yo baze sou itilizasyon medyàn olye de itilizasyon mwayèn, espesifik pou konpayi an (Lis verifikasyon kòmantè NCLC).

6. Klib Sierra

Sierra Club sipòte apwòch Depatman an pwopoze pou vize chay enèji ki vle a pou nivo revni ki pi ba a, men li gen enkyetid pou kenbe rabè aktyèl yo pou nivo revni ki pi wo a epi pou bay mwayèn rabè ki pi wo ak pi ba yo bay nivo revni mwayen yo (Kòmantè Sierra Club nan paj 1). Sierra Club deklare ke bay mwayèn nan bay kat nivo mwayen yo lakòz pi gwo chay enèji pou kay ki gen pi ba revni yo, ak dezyèm nivo ki pi ba a ki wè pi gwo chay enèji nan tout nivo yo, sitou an konparezon ak nivo ki pi ba a (Kòmantè Sierra Club nan paj 1). Sierra Club rekòmande fòtman pou yo konsepsyone to rabè a pou tout nivo yo lè yo vize nivo chay enèji ki nesèsè a pou asire ke to rabè ki pa nivo yo bay bòdwo enèji abòdab pou tout kliyan ki gen klas to ki gen ti revni (Kòmantè Sierra Club nan paj 1).

Anplis de sa, Sierra Club sipòte yon chay enèji sib kat pousan, ki gen ladan yon chay enèji de pousan pou elektrisite, yon chay enèji de pousan pou chofaj gaz, ak yon chay enèji 0.5 pousan pou gaz ki pa chofaj (Kòmantè Sierra Club nan paj 2). Sierra Club deklare ke apwòch sa a

strikes an jwenn yon balans apwopriye ant bay rabè enpòtan pou kliyan ki gen ti revni yo pandan y ap konsidere enpak rabè sa yo sou bòdwo lòt kliyan yo (Kòmantè Sierra Club nan paj 2). An jeneral, Sierra Club rekòmande pou Depatman an bay priyorite a reyalize abòdablite pou kliyan ki gen ti revni yo olye de enkyetid konsènan pri rabè yo sou lòt kliyan yo, etandone ti chay enèji pou kliyan ki pa gen ti revni yo ki pral finanse ogmantasyon pri rabè yo (Kòmantè Sierra Club nan paj 2). Dapre Sierra Club, chay adisyonèl ki soti nan finansman depans rabè yo gen plis chans pou l modès konpare ak soulajman ke to rabè yo ka bay fanmi ki gen ti revni (Kòmantè Sierra Club nan paj 3).

Sierra Club sipòte adopsyon sis nivo ki aliyen ak nivo HEAP yo, sa ki fè administrasyon pwogram nan ak enskripsyon kliyan yo rete relativman senp (Kòmantè Sierra Club nan paj 3). Sepandan, pou kliyan ki nan nivo revni ki pi wo a, Sierra Club sijere pou itilize pi gwo a ant 60 pousan SMI oswa 60 pousan revni medyàn zòn nan ("AMI") pou detèmine papòt kalifikasyon an, pou maksimize kalifikasyon pou kliyan ki nan zòn eta a kote 60 pousan AMI a pi wo (Kòmantè Sierra Club nan paj 3). Malgre ke Sierra Club te deja plede pou ajoute nivo adisyonèl pou kliyan ki konsome anpil enèji, kounye a li diskite ke pwopozisyon Depatman an pou baze rabè a sou itilizasyon mwayèn ak yon chay enèji sib kat pousan, ansanm ak modifikasyon yo sijere pou to rabè yo, pral ase adrese bezwen kay ki konsome anpil enèji yo san kompleksite adisyonèl nivo konsomasyon yo (Kòmantè Sierra Club nan paj 3-4).

7. Konpayi Distribisyon yo

Konpayi Distribisyon yo sipòte fiksasyon yon chay enèji sib pou benefisye plis moun ki nan nivo ki pi ba a, men yo gen enkyetid pou kenbe rabè aktyèl yo pou nivo ki gen pi gwo revni an epi pou bay mwayèn rabè ki pi wo ak pi ba yo bay nivo mwayen yo (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 2). Konpayi Distribisyon yo dekri apwòch sa a kòm abitrè, initil, epi ki pa mache ak objektif fondamantal yon kad to rabè pou moun ki gen ti revni ki vize atenn yon chay enèji sib (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 2-3). Okontrè, Konpayi Distribisyon yo rekòmande pou yo diferansye sis nivo yo pou rekonèt diferans ki genyen nan chay enèji epi pou yo fèt yon fason pou nivo rabè a ogmante piti piti nan diferan nivo yo, avèk yon sib jeneral sis pousan pou chay enèji pou tout nivo yo (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 3, 4, 12). Dapre Konpayi Distribisyon yo, apwòch sa a jwenn bon balans ant sipòte kay ki kalifye selon revni yo ak depans total pou finanse rabè yo (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 12). Anplis de sa, Konpayi Distribisyon yo rekòmande chanjman sa yo nan kad to rabè pou moun ki gen ti revni an:

- Konsidere yon rabè pou tout nivo eksepte nivo ki pi ba a, ki baze sou revni mwayen nivo a, epi yon rabè pou nivo ki pi ba a, ki baze sou de tyè nan seri revni pou nivo sa a pou kreye plis nivo egal ant nivo yo;
- Kalkile gwoès mwayèn kay la (apeprè 2.5 moun) ak revni an, ki baze sou yon mwayèn pondere kay yo, ki pi reprezantatif an jeneral baz kliyan an ak efikasite rabè yo te resevwa yo pou atenn nivo chay enèji sib yo;
- Chanje sipozisyon yo anrapò ak itilizasyon an soti nan itilizasyon ki baze sou done konsomasyon istorik pou rive nan menm itilizasyon ki itilize nan analiz enpak

bòdwo tipik yo; epi

- Fikse pousantaj gaz rezidansyèl ki pa pou chofaj egal ak pousantaj rabè gaz chofaj rezidansyèl la, etandone kantite kliyan gaz ki gen ti revni ki pa pou chofaj ki relativman piti, epi kenbe to rabè a a 25 pousan pou kliyan LDC ki nan nivo ki pi wo a (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 12-13).

Malgre Konpayi Distribisyon yo sipòte yon kad sis nivo, paske li aliye ak nivo HEAP yo epi li ta ka senplifye pwosesis la, yo rekòmande tou pou yo konsidere senk nivo (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 8, 12). Konpayi Distribisyon yo note ke plizyè ladan yo deja administre yon estrikti to rabè senk nivo nan lòt jiridiksyon (Connecticut ak New Hampshire) epi ke Depatman an te apwouve yon estrikti to rabè senk nivo nan D.P.U. 23-150 (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 8, 12). Finalman, Konpayi Distribisyon yo ofri modifikasyon ak mizajou espesifik nan modèl la ak sipozisyon ki sou baz kantite kliyan ak to livrezon yo (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 5-6, 12-14).

C. Konklizyon sou Kad Rabè pou Moun ki gen Ti Revni

1. Entwodiksyon

Kòm yon premye bagay, Depatman an ap fè tout sa l kapab pou asire ke tout kliyan, e patikilyèman kliyan rezidansyèl ki gen ti revni, gen bòdwo enèji abòdab. Anplis, Depatman an jwenn ke yon kad rabè pou moun ki gen ti revni ki aplike nan tout eta a pi preferab pase aplike yon kad espesifik pou chak Konpayi Distribisyon, omwen pou premye aplikasyon an. An patikilye, Depatman an favorize apwòch sa a paske li pral diminye konfizyon kliyan atravè teritwa sèvis yo epi ogmante efikasite administratif la. Se poutèt sa, Depatman an bay lòd pou kantite ak definisyon nivo ki gen ti revni yo, chay enèji sib yo, ak tout sipozisyon ki soutni kad to rabè pou moun ki gen ti revni yo, eksepte pou to rabè espesifik konpayi yo, dwe konsistan nan mitan tout Konpayi Distribisyon yo

2. Kantite ak Definisyon Nivo Revni ki Ba yo

Pifò nan moun ki gen enterè yo dakò ak pwopozisyon Depatman an pou itilize sis nivo revni ki koresponn ak sa yo ke HEAP itilize kounye a (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 8;

Kòmantè Defansè Anviwònman an nan paj 3; Kòmantè LEAN nan paj 2; Kòmantè NCLC nan paj 4; Kòmantè Sierra Club nan paj 3). Avoka Jeneral la sijere pou itilize sèt nivo, divize nivo HEAP ki pi wo a an de nivo pou pi byen vize rabè yo, epi Konpayi Distribisyon yo rekòmande pou konsidere senk nivo jan yo apwouve yon lòt kote (Kòmantè Avoka Jeneral la nan paj 4, 7, 11-12; Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 12). Sierra Club rekòmande pou itilize pi gwo a ant 60 pousan SMI ak 60 pousan AMI pou detèmine papòt kalifikasyon pou nivo ki pi wo a pou maksimize kalifikasyon pou kliyan nan zòn eta a kote 60 pousan AMI a pi wo (Kòmantè Sierra Club nan paj 3). An jeneral, Depatman an jwenn ke yon estrikti sis nivo ki koresponn ak nivo HEAP yo pèmèt fasilite aplikasyon ak administrasyon, piske detèminasyon kalifikasyon ak enskripsyon yo pral fasilite pa ajans leta yo ak ajans aksyon kominotè ki deja konsevwa pwogram yo lè l sèvi avèk sis nivo HEAP yo. Se poutèt sa, Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou aplike yon to rabè ak sis nivo, jan yo defini kounye a pou HEAP:

- Kay ki touche mwens pase oswa egal a 100 pousan nan FPL la;
- Kay ki touche plis pase 100 pousan epi mwens pase oswa egal a 125 pousan nan FPL la;
- Kay ki touche plis pase 125 pousan epi mwens pase oswa egal a 150 pousan nan FPL la;
- Kay ki touche plis pase 150 pousan epi mwens pase oswa egal a 175 pousan nan FPL la;
- Kay ki touche plis pase 175 pousan epi mwens pase oswa egal a 200 pousan nan FPL la; epi
- Kay ki touche plis pase 200 pousan nan FPL la epi mwens pase oswa egal a 60 pousan nan SMI a

Depatman an gen entansyon reevalye kantite ak definisyon nivo sa yo nan lavni pou detèmine si plis (oswa mwens) nivo oswa diferan nivo revni ta lakòz amelyorasyon benefis oswa efikasite pou kliyan yo, Konpayi Distribisyon yo, ajans aksyon kominotè yo, ak ajans leta yo. Nan okazyon sa yo, Depatman an ka konsidere tou itilizasyon nivo konsomasyon oswa meprize revni, jan Avoka Jeneral la rekòmande (Kòmantè Avoka Jeneral nan paj 13-14). Depatman an pral kontwole tou nenpòt chanjman HEAP fè nan definisyon nivo li yo.

3. Chanjman nan Sipozisyon yo

Pou modèl to rabè pa nivo a, Depatman an te okòmansman sipoze bagay sa yo: itilizasyon espesifik pou chak konpayi, paske li pi egzakt pou vize chay enèji pa teritwa sèvis; itilizasyon mwayèn, paske li bay rabè ki pi efikas pou yon pi gwo pòsyon kliyan pase itilizasyon medyan; epi 3) yon gwosè kay 2.0, ki baze sou yon gwosè medyan kay nan tout eta a ki 2.45. Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Rabè pa Nivo.

Modèl To nan paj 4 (15 me 2025). Apre plis konsiderasyon, epi apre yo fin pran nòt sou kòmantè ki enpòtan yo te fè sou gwosè kay la ak itilizasyon li nan men Konpayi Distribisyon yo ak NCLC (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 12-13; Lis Verifikasyon Kòmantè NCLC), Depatman an chanje sipozisyon gwosè kay la soti nan 2.0 moun pou rive nan 2.5 moun epi li chanje sipozisyon itilizasyon an soti nan itilizasyon mwayèn espesifik pou chak konpayi pou rive nan menm itilizasyon yo itilize nan analiz enpak bòdwo tipik pou tout konpayi yo.

4. Chaj Sib la

Pifò nan moun ki konsène yo dakò ak pwopozisyon Depatman an pou chay enèji total apeprè kat pousan pou nivo ki pi ba a (divize an de pousan pou tou de elektrisite)

kliyan ak kliyan chofaj gaz, ak 0.5 pousan pou kliyan gaz ki pa chofaj) men yo pa dakò pou kenbe rabè aktyèl yo pou nivo ki pi wo a epi fè mwayèn rabè ki pi wo ak pi ba yo pou kat nivo mwayen yo (Kòmantè Pwokirè Jeneral nan 4, 5-6, 8; Kòmantè Defansè Anviwònman nan 1-2; Kòmantè EDF nan 1; Kòmantè NCLC nan 2; Kòmantè Sierra Club nan 1-2). Dapre Pwokirè Jeneral la, apwòch sa a pa baze sou yon chay enèji sib kòm prensip gid pou adrese abòdablite enèji pou tout moun eksepte moun ki gen pi ba revni yo epi li ta mennen nan rezilta abitrè ak enkonsistan (Kòmantè Pwokirè Jeneral nan 2-3, 5-6). Okontrè, pifò nan moun ki konsène yo ankouraje Depatman an pou aplike yon chay enèji sib pou chak nivo (Kòmantè Pwokirè Jeneral nan paj 3; Kòmantè Defansè Anviwònman nan paj 2; Kòmantè NCLC nan paj 2; Kòmantè Sierra Club nan paj 1-2). Pwokirè Jeneral la rekòmande yon chay enèji total kat pousan pou nivo ki gen pi ba revni an ak yon chay enèji total sis pousan pou tout lòt nivo yo, NCLC ak Sierra Club rekòmande yon chay enèji total kat pousan pou tout nivo yo, epi Konpayi Distribisyon yo rekòmande yon chay enèji total sis pousan pou tout nivo yo (Kòmantè Pwokirè Jeneral nan paj 4, 8; Kòmantè NCLC nan paj 2; Kòmantè Sierra Club nan paj 2; Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 4, 12).

Pou reponn a opozisyon ki mansyone pi wo a ak kòmantè moun ki gen enterè yo, Depatman an te konsidere tout sikonstans yo epi li te antreprann travay difisil pou balanse bezwen pou rabè ak depans jeneral moun ki peye tarif yo. Nou te re-egzamine aplikasyon chay enèji sib pou chak nivo revni epi nou te jwenn ke kad to rabè pou moun ki gen ti revni an ta dwe konsantre sou rabè ki sòti nan yon chay enèji sib pou tout nivo yo, ak yon rabè diferan pou chak nivo. Se poutèt sa, Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou devlope rabè pou nivo ki pi ba a ki gen entansyon reyalize yon chay enèji total kat pousan: yon chay enèji de pousan pou chak moun.

pou kliyan elektrisite ak kliyan chofaj gaz ak yon chay enèji 0.5 pousan pou kliyan gaz ki pa chofaj. Pou balanse enpak sou bòdwo yo pou tout lòt kliyan ke Konpayi yo rekipere defisi revni an nan men yo, Konpayi Distribisyon yo dwe devlope rabè pou senk nivo ki rete yo pou rive nan yon chay enèji total de sis pousan: yon chay enèji sib twa pousan pou chak kliyan elektrik ak kliyan chofaj gaz ak yon chay enèji sib 0.75 pousan pou kliyan gaz ki pa chofaj. Etandone ke apwòch sa a ta ka lakòz pa gen okenn rabè pou kèk kliyan nan nivo ki pi wo yo, Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou mete an plas yon minimòm rabè 15 pousan pou LDC yo ak 25 pousan pou EDC yo. Pou diminye presyon bidjetè pou kliyan k ap resevwa yon nivo rabè ki pi ba anba estrikti to rabè a an konparezon ak nivo aktyèl la, Konpayi Distribisyon yo dwe aplike nivo rabè ki pi ba yo piti piti lè yo kenbe nivo rabè aktyèl la pou sis premye mwa yo epi answit diminye li chak sis mwa nan ogmantasyon ki pa depase senk pwen pousantaj jiskaske yo atenn nivo rabè sib la.¹⁸

IV. EGZEKISYON

A. Kòmantè sou Aplikasyon

1. Entwodiksyon Nouvo Tarif yo piti piti

Depatman an te chèche enfòmasyon nan men moun ki gen enterè, tankou Avoka Jeneral la, EDF, ak Konpayi Distribisyon yo, sou si nouvo to rabè yo ta dwe aplike piti piti sou tan, sitou pou kliyan ki ka fè eksperyans yon diminisyon nan to rabè yo parapò ak nivo aktyèl la (Exhs. DPU 5-1; DPU-AG 1-1; DPU-EDF 1-1). Jan nou te note pi wo a, Avoka a

¹⁸ Pa egzanp, si nou diminye rabè 25 pousan aktyèl la pa senk pwen pousantaj, sa ta bay yon rabè 20 pousan

Jeneral la rekòmande pou ogmante ak diminye tarif yo piti piti rive nan nivo rabè aktyèl yo sou yon peryòd tan rezonab (pa egzanp, sou dezan oswa chak sis mwa), omwen pou kèk konpayi, pou diminye chòk sou tarif yo, bese ogmantasyon bòdwo yo, epi jere depans yo (Egz. DPU-AG 1-1; DPU-AG 1-5(b); Kòmantè Avoka Jeneral la nan 2, 4, 7, 8-9). Avoka Jeneral la rekòmande tou pou evite rediksyon nivo rabè pandan sezon chofaj la pou kliyan gaz ak kliyan chofaj elektrik yo epi pandan sezon refwadisman an pou kliyan elektrik yo (Egz. DPU-AG 1-1). EDF rekòmande pou Depatman an konsidere aplike nouvo rabè yo piti piti nan dis pousan jiskaske yo rive nan tout nivo rabè a, kòm yon baryè kont enpak enprevi sou lòt kliyan yo (Egzanp DPU-EDF 1-1). Konpayi Distribisyon yo deklare ke aplikasyon to rabè gradyèl yo ka fèt nan diferan moman pou chak konpayi, ki baze sou analiz to rabè chak konpayi an, men yo dakò ke tranzisyon aktyèl kliyan endividyèl yo ta ka aplike piti piti sou tan pou minimize enpak negatif la sou kliyan k ap resevwa yon rabè ki pi ba (Egzanp DPU 5-1 (Berkshire); DPU 5-1 (Eversource); DPU 5-1 (Liberty); DPU 5-1 (National Grid); DPU 5-1 (Unitil)). Unitil estime ke li pral pran apeprè nèf a douz mwa pou konsepsyon, konstwi, teste, epi aplike to rabè gradyèl yon fwa paramèt yo konnen epi apeprè de mwa anvan dat efektivite la si aplikasyon gradyèl la enplike sèlman yon chanjman nan pousantaj la apre nivo yo etabli (Exh. DPU 5-1 (Unitil)). Baze sou eksperyans li nan aplikasyon to rabè gradyèl pou moun ki gen ti revni nan Connecticut, Eversource te bay rekòmandasyon aplikasyon adisyonèl sa yo:

1. Travay kole kole ak patnè leta yo ki konekte done pou ede estime distribisyon kliyan yo prevwa nan nouvo nivo yo epi pou planifye ak ritm tranzisyon an pou chak kliyan sou nouvo to rabè yo;

2. Konsepsyon plan aplikasyon ak tranzisyon pou kominike davans ak kliyan ki gen rabè ki pral ogmante oswa diminye epi ak patnè kle yo (pa egzanp, ajans aksyon kominotè) pou bay enfòmasyon ak fòmasyon sou chanjman yo;
3. Konsidere itilize mwa segondè yo pou nivele enpak sou bòdwo kliyan yo selon si yo prevwa yon rabè ki diminye oswa ki ogmante; epi
4. Evite tranzisyon nan fen moratwa ivè a pandan pik volim apèl anyèl apre moratwa a pou kliyan k ap chèche fè peman epi enskri nan pwogram jesyon arye (Egzamen DPU 5-1 (Eversource)).

1. Frekans Revizyon an

Depatman an te mande moun ki gen enterè yo konbyen fwa yo ta dwe revize epi modifiye yon estrikti rabè pou moun ki gen ti revni ki etabli pou asire li aliyen ak chanjman nan pri enèji, enflasyon, tandans itilizasyon, oswa lòt bagay konsa. D.P.U. 24-15-A nan paj 8. Avoka Jeneral la rekòmande pou yo revize depans reyèl yo ansanm ak enpak reyèl sou bòdwo yo apre douz mwa done yo vin disponib epi answit nan entèval regilye (pa egzanp, chak ane oswa chak dezan), pou asire ke rabè yo sèvi kliyan ki kalifye yo byen epi balanse depans jeneral yo ak enpak sou bòdwo yo yon fason ki apwopriye (Kòmantè Avoka Jeneral la nan paj 2, 9).¹⁹

NCLC rekòmande ajisteman anyèl pou rabè gradyèl yo (Kòmantè NCLC sou D.P.U. 24-15-A at 7).²⁰ Kowalisyon Patnè yo rekòmande pou yo revize estrikti to rabè chak Konpayi Distribisyon an lè yo depoze yon ka to distribisyon debaz, avèk

¹⁹ Avoka Jeneral la te deja rekòmande pou yo revize nouvo kad la nan ka to distribisyon debaz yo (Kòmantè Avoka Jeneral sou D.P.U. 24-15-A nan paj 5)

²⁰ Nou refere a kòmantè yo te bay an repons a D.P.U. 24-15-A kòm "Kòmantè [Non Moun ki gen enterè] sou D.P.U. 24-15-A," pou nou distenge yo ak kòmantè yo te bay an repons a Ankèt sou Chay Enèji a, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans lan sou Modèl To Rabè ki Pase pa Degre (15 me 2025), ke nou refere a kòm "Kòmantè [Non Moun ki gen enterè]."

opòtinite pou ajiste deyò ka tarif yo nan ka gwo chanjman tankou enflasyon ki wo anpil (Kòmantè Kowalisyon Patnè yo sou D.P.U. 24-15-A nan 3). EDF rekòmande pou Depatman an mande Konpayi Distribisyon yo pou yo ba yo mizajou regilye konsènan nenpòt enpak sou bòdwo yo (Egzamen DPU-EDF 1-1). Defansè Anviwònman yo rekòmande pou Depatman an konsidere estrikti to rabè gradyèl sa a kòm yon kad alontèm ki ta dwe re-evalye regilyèman, avèk mizajou pou pousantaj chay enèji sib yo jan sa nesesè ak yon balans apwopriye ant bezwen pou asistans tarif ak depans yo (Kòmantè Defansè Anviwònman yo nan 2-3).

Konpayi Distribisyon yo rekòmande pou yo revize kad to rabè pou moun ki gen ti revni an sou yon orè fiks (pa egzant, chak twa a senk ane) pou asire aliyman ak chanjman nan pri enèji, enflasyon, tandans itilizasyon, ak lòt bagay konsa (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo sou D.P.U. 24-15-A nan paj 7). Konpayi Distribisyon yo rekòmande tou pou Depatman an konsidere, sou yon baz fiks, yon revizyon holistic sou chanjman politik, oswa lòt inisyatif oswa faktè ki ka enfliyanse, ki fèt deyò kad to rabè pou moun ki gen ti revni an epi ki ka afekte balans jeneral depans enèji yo ak chay enèji sib yo (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo sou D.P.U. 24-15-A nan paj 7-8)

B. Konklizyon sou Aplikasyon

Depatman an apresye opinyon moun ki gen enterè yo te resevwa sou aplikasyon kad to rabè pou moun ki gen ti revni an, sitou opinyon ki baze sou leson yo te aprann nan aplikasyon pwogram to rabè Eversource Connecticut la ansanm ak aplikasyon pwogram to rabè konpayi elektrik National Grid la ki te apwouve nan D.P.U. 23-150. Etandone enpòtans kritik pou adrese chay enèji yo, Depatman an espere tout Konpayi Distribisyon yo aplike nouvo to rabè pou moun ki gen ti revni yo.

kad yo pi vit ke posib. Se poutèt sa, Depatman an bay chak Konpayi Distribisyon enstriksyon pou aplike nouvo kad to rabè pou moun ki gen ti revni li a anvan 1ye novanm 2026, kòmansman pwochen sezon chofaj ivè a. Pou asire aplikasyon alè, chak Konpayi Distribisyon dwe soumèt yon dokiman konfòmite pou Depatman an revize ak apwouve ki gen ladan atik sa yo: (1) yon kalandriye etap, dat sib, ak depans klase pa tip²¹ pou asire aplikasyon anvan 1ye novanm 2026; ak (2) yon tarif revize pou moun ki gen ti revni ki aplike kad to rabè pou moun ki gen ti revni an. Dokiman konfòmite yo dwe soumèt pa pita pase 60 jou apati dat Lòd sa a. Anplis, Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou bay dènye enfòmasyon sou efò aplikasyon yo ak pwogrè yo chak 60 jou apre yo fin soumèt dokiman konfòmite yo. Konpayi Distribisyon yo dwe kalkile to rabè yo baze sou to ki etabli apati dat sa yo: pou EDC yo, 1ye fevriye 2026 ak 1ye out 2026; pou LDC yo, 1ye novanm 2025 ak 1ye me 2026.

Pou asire ke tout detay enskripsyon, kontak, ak verifikasyon nesesè yo adrese anvan 1ye novanm 2026, nou mande Konpayi Distribisyon yo pou yo kòmanse kowòdone ak ajans aksyon kominotè yo ak ajans leta ki konsène yo le pli vit ke posib epi kontinye patisipasyon aktif yo nan sesyon gwoup travay Faz II a. Nou prevwa ke rezilta sesyon gwoup travay Faz II yo ap pèmèt Depatman an bay plis direksyon sou pwoblèm sa yo nan lavni. Jan nou te note pi wo a nan Seksyon III.C.4, Depatman an mande Konpayi Distribisyon yo pou yo aplike nouvo tarif yo piti piti pou kliyan ki gen ti revni ki pral resevwa yon rediksyon

rabè soti nan nivo aktyèl yo. Kliyan sa yo ta dwe rete nan to rabè aktyèl yo a pandan sis premye mwa yo (1^{ye} novanm 2026, jiska 30 avril 2027) ak rediksyon ki pa dwe depase senk pwen pousantaj ki fèt chak sis mwa apre sa jiskaske pi gwo a nan rabè ki asosye ak chay enèji sib la oswa minimòm rabè a rive. Depatman an refize mande Konpayi Distribisyon yo pou yo aplike nouvo to rabè yo pou lòt kliyan klas tarif ki gen ti revni paske objektif pwosedi sa a se bay soulajman pou moun ki gen ti revni yo pi vit posib, epi pa gen okenn rezon pou retade aplikasyon nivo rabè ki ogmante yo.

Konpayi Distribisyon yo ap kontinye kolekte defisi revni ki asosye avèk rabè yo atravè RAAF yo, dapre chanjman ki diskite nan Seksyon VI, anba a. Depatman an rekonèt defi ki genyen nan previzyon bezwen revni ki soti nan chanjman sa a akòz anbigwite konsènan kantite kliyan nan chak nivo revni. Kidonk, nou mande Konpayi Distribisyon yo, lè yo fè pwochen deklarasyon RAAF anyèl yo, pou evalye chanjman tarif ki soti nan ogmantasyon rabè yo epi pwopoze nenpòt estrateji mitigasyon nesèsè (pa egzanp, aplike yon peryòd entwodiksyon gradyèl sou plis pase yon ane), pran an konsiderasyon lòt chanjman tarif ki pwograme pou rive an menm tan

Yon Konpayi Distribisyon ka depoze yon petisyon pou mande yon ranvwa pou depans anplis ki pa rabè ki asosye ak aplikasyon yon to rabè gradyèl (sa vle di, depans ki depase limit RAAF ki deja egziste yo) si depans sa yo satisfè papòt pou ranvwa yo,²² epi si ranvwa a

si yo pèmèt sa, Konpayi Distribisyon an ka pwopoze rekiperasyon tarif pou depans sa yo nan pwochen ka tarif distribisyon debaz li a. North Attleboro Gas Company, D.P.U. 93-229, nan 7-8 (1994).

Depatman an gen entansyon revize sitiyasyon pwogram to rabè chak Konpayi Distribisyon an apeprè douz mwa apre aplikasyon an, pou wè kijan kad jeneral to rabè pou moun ki gen ti revni an ak rabè espesifik yo ap fonksyone byen epi si gen nenpòt ajisteman ki nesèsè. Nan etap sa a, Depatman an pral detèmine delè ak pwosesis pou pwochen evalyasyon kad la. Depatman an gen entansyon tou revize rabè yo nan chak ka tarif distribisyon debaz Konpayi Distribisyon yo, pou asire ke y ap reyalize chay enèji sib yo epi yo rete an konfòmite ak chanjman nan pri enèji, tandans itilizasyon, oswa lòt bagay konsa.

V. RABÈ SOU REVNI MODERE

Nan dat 21 novanm 2024, Gouvènè Massachusetts Maura Healey te siyen Chapit 239 nan Lwa 2024 yo, "Yon Lwa ki Pwomote yon Rezo Enèji Pwòp, ki Fè Pwogrè pou Ekite epi ki Pwoteje Kontribiyab yo" ("Lwa sou Klima 2024 la"). Seksyon 48 nan Lwa sou Klima 2024 la te modifiye.

G.L. c. 164, § 1F lè yo te ajoute yon nouvo egzijans pou EDC yo "bay rabè pou kliyan ki gen ti revni ak kliyan ki gen revni modere ki kalifye yo." Seksyon 135 nan Lwa sou Klima 2024 la te mande Depatman an pou l mennen ankèt epi pibliye règleman pou aplike nouvo egzijans sa a epi etabli yon rabè pou revni modere

konpayi an; epi (3) refi Depatman an pou demann ranvwa a gen anpil chans pou lakòz depoze yon ka tarif ki ta enkli nan ane tèl li a depans pou ki ranvwa a ap chèche a. North Attleboro Gas Company, D.P.U. 93-229, nan paj 7 (1994).

Antisipe ke anpil nan patisipan yo nan pwosedi sa a t ap patisipe tou nan règleman rabè pou revni modere a, Depatman an te mande moun ki gen enterè nan D.P.U. 24-15 yo pou bay opinyon sou fason pou defini "revni modere". 23 Ankèt sou Chay Enèji, D.P.U. 24-15, Demann Ofisye Odyans pou Kontribisyon sou Rabè pou Kliyan ki gen Revni Modere (26 Desanm 2024). Anplis de sa, Konpayi Distribisyon yo, Avoka Jeneral la, ak EDF te reponn a dekouvèt konsènan fason pou trete defisi ki soti nan yon rabè pou revni modere (Egz. DPU 5-2; DPU 5-3; DPU-AG 1-2; DPU-AG 1-3; DPU-EDF 1-2; DPU-EDF 1-3). La Depatman an poko kòmanse règleman rabè pou moun ki gen revni modere yo, men enfòmasyon yo ranmase jiskaprezan yo pral itilize pou enfòme pwosedi sa a, ki gen ladan detèminasyon sou kijan pou defini kliyan ki gen revni modere ki kalifye yo ak kijan pou rekipere defisi revni ki soti nan rabè pou moun ki gen revni modere yo. Depatman an pral konsidere tou, kòm yon pati nan règleman rabè pou moun ki gen revni modere yo, ki kad yo ta dwe itilize pou detèmine nivo rabè ki apwopriye pou kliyan ki gen revni modere ki kalifye yo.

VI. FAKTÈ AJISTMAN ASISTANS REZIDANSYÈL

A. Entwodiksyon

Lwa ki egziye EDC yo pou yo bay rabè a di ke "pri rabè sa yo dwe enkli nan tarif yo chaje bay tout lòt kliyan yon konpayi distribisyon."

”

G.L. c. 164, § 1F (4)(i)).²⁴ Règleman ki konsène tou de EDC ak LDC yo prevwa ke chak Konpayi Distribisyon "dwe asiyen bay lòt klas tarif ... defisi revni an" ki soti nan tarif pou moun ki gen ti revni an. 220 CMR 11.04(5) (EDC); 220 CMR 14.03(2A)(d) (LDC). Sepandan, rekiperasyon pou defisi ki soti nan pwogram abòdablite enèji (sa vle di, rabè pou moun ki gen ti revni ak pwogram jesyon arye ("AMP"))²⁵ aktyèlman fèt atravè RAAF la atravè tout klas tarif yo, ki gen ladan kliyan k ap resevwa rabè a, nan teritwa sèvis respektif chak Konpayi Distribisyon.

Nan Vòt ak Lòd la, Depatman an te mande opinyon sou kijan yo ta dwe rekipere defisi nan revni ki asosye ak pwogram abòdablite enèji nan men lòt kliyan yo epi si yo ta dwe distribye li sèlman pami kliyan rezidansyèl yon sèvis piblik oswa atravè tout klas kliyan yo. Vòt ak Lòd nan paj 14.26 Depatman an te mande tou opinyon sou si ta dwe gen yon faktè rekiperasyon pou tout eta a. Vòt ak Lòd nan paj 14

²⁴

²⁵ AMP yo bay padon pou kliyan ki satisfè sèten kritè pou reta; si kliyan yo fè peman yo alè, Konpayi Distribisyon yo kredite yo pou yon pòsyon nan reta yo. Vòt ak Lòd nan 8.

²⁶ Nan D.P.U. 23-150, Rezo Pwogram Asistans pou Moun ki Gen Ti Revni ki nan Tanperati ak Gaz ak Rezo Abòdablite Enèji pou Moun ki Gen Ti Revni, ansanm, ak Asosyasyon Direktè Enèji Massachusetts la te sòlve enkyetid ke rekiperasyon pri rabè nan men kliyan ki kalifye pou to rabè te kontrè ak G.L. c. 164, § 1F(4)(i)). D.P.U. 23-150, nan paj 600. Depatman an te jwenn li apwopriye pou ranvwaye pwoblèm sa a pou plis revizyon ak envestigasyon nan pwosedi sa a. D.P.U. 23-150, nan paj 603..

Baze sou kòmantè yo te resevwa an repons a Vòt ak Lòd la, Depatman an te detèmine ke rekiperasyon defisi revni an ta dwe kontinye kolekte atravè RAAF espesifik pou konpayi yo atravè tout klas kliyan, men li te poze plis kesyon pou eksplòre chanjman nan estrikti rekiperasyon aktyèl la. D.P.U. 24-15-A nan 7, 8-9. An patikilye, Depatman an te note langaj legal "tout lòt kliyan yo," ki te soulve kesyon an si moun ki resevwa yon rabè ta dwe peye pou defisi a. D.P.U. 24-15-A nan 7. Depatman an te voye tou yon avi diskisyon bay Konpayi Distribisyon yo, li te note langaj "tout lòt kliyan" nan G.L. c. 164, § 1F(4)(i)) epi li te mande yo kijan yo ta distribye depans yo pami rèz kliyan yo si kliyan ki gen ti revni nan klas tarif yo te egzante de peye pri rabè yo (Egzamen DPU 4-2; DPU 5-8). Anplis de sa, Depatman an te chèche opinyon moun ki gen enterè yo sou kijan pou distribye defisi revni ki asosye ak rabè yo si kliyan ki gen ti revni nan klas tarif yo pa t peye RAAF.²⁷ Energy Burden Inquiry, D.P.U. 24-15, Memorandòm Ofisye Odyans sou Modèl Tarif Rabè Pa Nivo nan paj 7 (15 me 2025).

Konsènan pwoblèm rekiperasyon nan tout eta a, Konpayi Distribisyon yo te divize sou pwoblèm nan. Pi gwo konpayi yo (National Grid ak Eversource) te prefere kenbe RAAF la nan teritwa sèvis yo pou evite kliyan yo sibvansyone kliyan lòt konpayi yo. D.P.U. 24-15-A nan paj 6. Pi piti konpayi yo (Berkshire, Liberty, ak Unitil) te sipòte yon apwòch ki kouvri tout eta a paske yo gen yon kantite kliyan relativman piti (sitou rezidansyèl) epi teritwa sèvis yo gen ladan yo yon kantite jistis anviwònman relativman gwo

²⁷ Depatman an pa t mande opinyon espesifik sou rekiperasyon defisi ki soti nan depans AMP yo, men li te konprann ke si kliyan ki gen ti revni yo pa peye RAAF la, yo pa t ap peye pou depans AMP yo ankò

popilasyon yo, kliyan ki gen ti revni, ak kay ki gen plis chay enèji.

D.P.U. 24-15-A nan paj 6-7. Kidonk, pi piti konpayi yo te deklare ke pataje depans pwogram abòdablite enèji atravè eta a ta ka yon apwòch ekitab pou rekipasyon depans. D.P.U. 24-15-A nan paj 7. Depatman an te chèche plis enfòmasyon sou kesyon si rekipasyon an ta dwe fèt nan tout eta a (ak rekipasyon separe pou gaz kont elektrisite) olye de sèvis piblik. D.P.U. 24-15-A nan paj 8.

B. Kòmantè sou RAAF la

1. Eskli Kliyan ki gen Klas Tarif ki gen Ti Revni nan Peman RAAF la

2. Plizyè moun ki gen enterè rekòmande pou moun k ap peye tarif k ap resevwa rabè a ta dwe

pa oblije peye RAAF la, paske fè sa kont lalwa ak lojik ki dèyè pwogram to rabè a epi enpak pou eskli yo ta minim (Kòmantè DOER sou D.P.U. 24-15-A nan 4-5; Kòmantè NCLC sou D.P.U. 24-15-A nan 8-9; Kòmantè Kowalisyon Patnè yo sou D.P.U. 24-15-A nan 4). Avoka Jeneral la deklare ke pwoblèm nan gen anpil chans pou li pa enpòtan, paske yon to varye pral fikse nivo rabè pa revni ak yon nivo chay enèji sib pou chak nivo revni (Kòmantè Avoka Jeneral sou D.P.U. 24-15-A nan 8).

Konpayi Distribisyon yo pa dakò pou egzante kliyan ki gen to rabè yo de peye pou pri rabè a paske, kòm yon kesyon jistis, tout kliyan yo ta dwe trete menm jan an (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo sou D.P.U. 24-15-A nan paj 10). Konpayi Distribisyon yo deklare ke eskli kliyan ki gen tarif rabè yo ogmante depans pou tout lòt kliyan yo, sa ki ta vyole prensip fiksasyon tarif Depatman an ki la depi lontan, ki di ke depans yo ta dwe distribye yon fason jis pami moun ki peye tarif yo (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 9). Konpayi Distribisyon yo kontinye kenbe fèm ke rabè a gen entansyon pou jere tout bòdwo a,

Ki gen ladan konpozan RAAF la, kidonk enkli patisipan yo nan to rabè a pa pral kreye yon fado pou yo, alòske eskli yo ta ogmante konpleksite administratif ak depans, sa ki finalman ogmante to pou tout kliyan yo (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan paj 10; Kòmantè Konpayi Distribisyon yo sou D.P.U. 24-15-A nan paj 10). National Grid deklare ke langaj "tout lòt kliyan" nan G.L. c. 164, § 1F(4)(i) -- ak langaj korespondan an nan règleman ki aplikab yo -- baze sou yon prensip demode ke Konpayi Distribisyon yo bay rabè bay kliyan klas to ki gen ti revni yo atravè to distribisyon rabè, ki pa rive ankò (Egzamen DPU 4-2 (National Grid)).

Malgre objeksyon li anvè pwopozisyon debaz la, National Grid deklare ke si Depatman an te bay konpayi sèvis piblik yo enstriksyon pou egzante kliyan ki gen klas tarif ki ba yo de peye pri rabè ki ba a, National Grid ta bezwen kreye yon nouvo alokatè revni distribisyon pou asiye pri rabè ki ba yo bay tout lòt kliyan yo, epi li ta bezwen kontinye itilize alokatè revni distribisyon ki deja egziste a pou asiye pri ki gen rapò ak AMP yo (Egzamen DPU 4-2 & Atik 1, 2 (National Grid)). National Grid pwopoze pou asiye sib revni distribisyon debaz ki te apwouve nan dènye ka tarif li a pou klas rezidansyèl ak... gwoupman tarif ki gen ti revni an objektif revni distribisyon debaz separe pou klas tarif rezidansyèl la ak klas tarif ki gen ti revni an, ki baze sou kantite kliyan chak klas tarif (Egzamen DPU 4-2 & Atik 1, nan 1 (National Grid)). Eversource ak Liberty eksplike ke yo ta revize alokatè revni distribisyon yo pou retire objektif revni distribisyon debaz yo pou klas tarif ki gen ti revni ki asosye yo nan kalkil alokatè revni distribisyon an, byenke Liberty eksplike tou ke li ta dwe premye detèmine faktè alokasyon revni distribisyon an pou klas tarif ki gen ti revni li yo (Egzamen DPU 4-2 & Atik (Eversource); DPU 4-2

(Liberty)); DPU 5-8 (Liberty)). Liberty ofri tou opsyon pou gen yon sèl RAAF ki ta aplikab ni pou kliyan rezidansyèl ki pa gen ti revni yo, ni pou kliyan komèsyal ak endistriyèl yo, sa ki ta retire previzyon debi ki gen ti revni an nan kalkil tarif la (Egzamen DPU 5-8 (Liberty)). Berkshire ak Unitil eksplike ke yo ta revize alokatè revni distribisyon yo pou retire egzijans revni distribisyon an pou klas tarif ki gen ti revni yo epi itilize alokatè revize yo pou rekipere depans ki gen ti revni yo nan RAAF la, pandan y ap itilize alokatè aktyèl yo pou rekipere depans ki gen rapò ak AMP ki enkli nan RAAF la (Egzamen DPU 4-2 & Att. (Berkshire); DPU 5-8 & Att. (Berkshire); DPU 5-8 & Att. (Unitil)).

Konpayi Distribisyon yo estime ke li ta pran anviwon twa a kat mwa (apre apwobasyon regilasyon an, egzijans konsepsyon modifikasyon sistèm nan finalize, epi resous IT yo pwograme ak mobilize) pou fè ajisteman sistèm faktirasyon ak chanjman faktirasyon (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo nan 11 & n.7). An tèm de depans, Konpayi Distribisyon yo te bay estimasyon sa yo: Berkshire estime \$35,000 pou amelyore sistèm faktirasyon an, paske sistèm faktirasyon aktyèl li a sèlman pèmèt Berkshire chaje yon sèl LDAF (ki gen ladan RAAF la kòm yon eleman) bay tout kliyan rezidansyèl yo; Eversource estime \$30,000 pou modifikasyon ak tès IT (sipoze pa gen okenn chanjman enprime fakti ki nesèsè); Liberty estime \$20,000; Unitil estime \$8,000 (san mizajou enprime bòdwo); epi National Grid estime pa gen okenn depans ogmantasyon, paske li pa mande okenn amelyorasyon sistèm (Exh. DPU 4-2 (Berkshire); Kòmantè Konpayi Distribisyon nan paj 11).

Avoka Jeneral la pa gen objeksyon sou pwopozisyon Berkshire Gas, Eversource, ak Unitil pou revize alokatè revni distribisyon yo pou retire klas to revni ki ba a nan kalkil alokatè revni distribisyon li an (Kòmantè Avoka Jeneral la nan paj 13). La

Avoka Jeneral la prefere apwòch sa a pase pwopozisyon National Grid la, ki baze sou kantite kliyan rezidansyèl olye de revni ki soti nan chak klas tarif rezidansyèl (Kòmantè Avoka Jeneral la nan paj 13). Dapre Avoka Jeneral la, apwòch National Grid la pa konsistan avèk fason yo detèmine alokatè revni pou RAAF la ak pou lòt mekanis rekonsilyasyon yo (Kòmantè Avoka Jeneral la nan paj 13).²⁸

3. Rekiperasyon nan tout Eta a

Konpayi Distribisyon yo rete divize sou kesyon rekiperasyon nan tout eta a (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo sou D.P.U. 24-15-A nan paj 10-11). Eversource ak National Grid fè remake pa gen okenn inifòmite nan nivo rabè ki disponib pou kliyan chak sèvis piblik yo, epi yon apwòch rekiperasyon nan tout eta a san nivo asistans inifòm ta difisil pou Depatman an administre nan yon fason ki reyalize ekite nan tou de benefis ak depans (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo sou D.P.U. 24-15-A nan paj 11). Berkshire, Liberty, ak Unitil kenbe fèm ke yon modèl rekiperasyon nan tout eta a ta adrese pwoblèm chay enèji a yon fason ki pi ekitab (Kòmantè Konpayi Distribisyon yo sou D.P.U. 24-15-A nan paj 11).

Pifò nan moun ki gen enterè ki te fè kòmantè sou pwoblèm nan sipòte yon apwòch rekiperasyon nan tout eta a oswa rekòmande plis evalyasyon sou benefis apwòch sa a (Kòmantè Pwokirè Jeneral sou D.P.U. 24-15-A nan paj 8-9; Kòmantè DOER sou D.P.U. 24-15-A nan paj 2-4; Kòmantè Kowalisyon Moun ki Gen Enteres sou D.P.U. 24-15-A nan paj 4; Kòmantè Cape Light Compact sou DPU 24-15-A).

²⁸ Avoka Jeneral la rekòmande tou pou yo ogmante depans RAAF yo piti piti sou tan pou ralanti ritm ogmantasyon depans yo, ak ogmantasyon gradyèl chak sis mwa (Exh. DPU-AG 1-1)

nan 4).²⁹ Nan kòmantè yo sou kad to rabè a, Defansè Anviwònman yo note ke rekiperasyon depans nan tout eta a ta soulaje chay sou kliyan ki pa nan klas to ki gen ti revni nan pi piti teritwa sèvis yo (Kòmantè Defansè Anviwònman yo nan 3).

DOER deklare ke yon mekanis rekiperasyon nan tout eta a ta rekipere depans pwogram to rabè a yon fason ki pi ekitab lè li evite yon chay depans ki pa pwopòsyonèl sou kliyan ki nan teritwa sèvis ki pi piti kapab peye li (Kòmantè DOER sou D.P.U. 24-15-A nan 2, 3). DOER deklare ke diferans ki pi remakab la rive nan teritwa sèvis Unitil la, kote kliyan yo fè fas ak gwo varyasyon nan enpak bòdwo mansyèl RAAF la paske yon pi gwo pousantaj kliyan (19.6 pousan nan kliyan elektrisite rezidansyèl) yo sou to rabè pou moun ki gen ti revni an konpare ak tout Commonwealth la (12.8 pousan) (Kòmantè DOER sou D.P.U. 24-15-A nan paj 2). DOER deklare tou ke kontribisyon RAAF yon kliyan tipik rezidansyèl ki pa gen ti revni epi ki itilize 600 kWh varye anpil selon teritwa sèvis yo, kote kliyan sa a ap peye \$4.90 pa mwa ak \$5.86 pa mwa nan teritwa sèvis Eversource ak National Grid respektivman, men \$18.37 pa mwa nan teritwa sèvis Unitil la (Kòmantè DOER sou D.P.U. 24-15-A nan paj 3). DOER note tou ke kad aktyèl la agrave disparite ekonomik ki deja egziste yo: paske 60.2 pousan nan kliyan Unitil yo ap viv nan yon blòk resansman popilasyon ki deziyen pou Jistis Anviwònman ("EJ") ak yon revni medyàn anyèl ki anba 65 pousan nan revni medyàn eta a, men yo fè fas ak yon pri ki pi wo pou pwogram rabè a konpare ak kliyan Eversource ak National Grid (Kòmantè DOER sou D.P.U. 24-15-A nan paj 3). DOER

rekòmande pou yo rekipere depans pwogram rabè sou bòdwo elektrisite a egalman nan men tout kliyan elektrisite nan tout eta a, paske abòdablite enèji pou kliyan ki gen ti revni se yon objektif nan tout eta a, kidonk pwogram nan ta dwe sipòte egalman pa kliyan ki pa kalifye yo kèlkeswa teritwa sèvis la (Kòmantè DOER sou D.P.U. 24-15-A nan paj 3). DOER kalkile yon to RAAF ipotetik nan tout eta a epi li kalkile tou pri total mansyèl \$5.48 pou yon kliyan ki itilize 600 kWh pa mwa. Sa ta reprezante yon rediksyon \$12.89 ak \$0.37 pou yon kliyan Unitil ak National Grid, respektivman, ak yon ogmantasyon \$0.59 pou yon kliyan Eversource (Kòmantè DOER sou D.P.U. 24-15-A nan paj 3-4)

C. Konklizyon sou RAAF la
Pratik aktyèl la pou fè kliyan ki gen ti revni peye RAAF la pa konsistan avèk G.L. c. 164, § 1F(4)(i), ki egzije pou "tout lòt kliyan" EDC yo peye pou pri rabè yo. Li pa konsistan tou avèk règleman ki enpòtan yo, ki prevwa ke ni LDC yo ni EDC yo dwe asiyen "bay lòt klas tarif" defisi revni ki soti nan tarif kliyan ki gen ti revni an. 220 CMR 11.04(5) (EDC); 220 CMR 14.03(2A)(d) (LDC). Malgre ke Konpayi Distribisyon yo pa sipòte esklizyon kliyan ki gen ti revni nan peye RAAF la, Depatman an dwe swiv langaj senp lwa a ak règleman yo. Se poutèt sa, Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou yo sispann fè kliyan ki gen klas tarif ki gen ti revni peye RAAF la apati 1ye novanm 2026.

Anrapò ak rekiperasyon depans nan men tout lòt kliyan yo, Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou yo devlope yon alokatè revni distribisyon debaz ki eskli kliyan ki gen klas tarif ki gen ti revni yo lè yo retire egzijans revni sib ki asosye ak klas ki gen ti revni yo apati dènye ka tarif chak konpayi an. Pou konpayi ki pa kapab izole

Pou atenn egzijans revni sib pou klas tarif ki gen ti revni yo, nou jwenn metòd National Grid pwopoze a pou kalkile yon alokatè revni distribisyon ki eskli klas tarif ki gen ti revni yo se yon altènatif ki apwopriye (Egzamen DPU 4-2 & Atik 1, 2 (National Grid)). Kidonk, konpayi sa yo dwe aplike metòd National Grid pwopoze a. Espesyalman, lè yo itilize revni sib yo ak kantite kliyan ki soti nan dènnye ka tarif yo, Konpayi Distribisyon yo dwe detèmine kantite total kliyan rezidansyèl ak klas tarif ki gen ti revni k ap pran sèvis anba to rabè pou ti revni yo epi retire valè pwopòsyonèl revni distribisyon debaz sib yo nan sib revni distribisyon debaz total klas tarif rezidansyèl ak klas tarif ki gen ti revni yo pou kalkile yon nouvo alokatè revni distribisyon debaz ki eskli moun ki gen ti revni. Nan pwochen ka tarif yo a, chak Konpayi Distribisyon dwe, nan Aneks 10 (pou EDC yo) oswa Aneks 11 (pou LDC yo), devlope yon egzijans revni sib pou chak klas tarif endividyèl epi sèvi avè l pou devlope yon alokatè revni distribisyon debaz ki eskli klas tarif ki gen ti revni yo.

Konpayi Distribisyon yo ta dwe devlope alokatè revni distribisyon debaz yo ki eskli kliyan klas tarif ki gen ti revni yo epi bay yo, ansanm ak tarif RAAF revize yo, bay Depatman an kòm yon pati nan dosye konfòmite ki dwe soumèt nan 60 jou apati dat Lòd sa a, pou aplikasyon pa pita pase 1ye novanm 2026. Anplis, pandan ke kèk Konpayi Distribisyon te endike ke yo ta kreye yon nouvo alokatè revni distribisyon sèlman pou depans rabè pou moun ki gen ti revni yo epi yo ta kontinye itilize alokatè revni distribisyon ki deja egziste a pou depans ki gen rapò ak AMP yo, Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo enstriksyon pou retire kontribisyon kliyan klas tarif ki gen ti revni an nan RAAF la nèt paske, kòm tou de AMP yo ak rabè pou moun ki gen ti revni yo bay asistans finansyèl pou kliyan klas tarif ki gen ti revni yo, kliyan sa yo pa ta dwe oblije kontribye nan depans okenn nan pwogram sa yo. Pou fè otreman

ta pa konsistan avèk entansyon legal la. Anplis, li ta lakòz konfizyon pou kliyan yo e petèt li ta mande yon nouvo faktè tarif si kliyan sa yo toujou peye pou depans ki gen rapò ak AMP yo te rekipere atravè RAAF la.

Kounye a, nou pral pale sou pwoblèm rekiperasyon depans nan tout eta a. Jan nou te note pi wo a, rekiperasyon depans rabè pou moun ki gen ti revni nan tout eta a pa otorize pa lwa a kounye a, ki deklare ke "pri rabè sa yo dwe enkli nan tarif yo chaje tout lòt kliyan yon konpayi distribisyon." G.L. c. 164, § 1F(4)(i) (anfaz ajoute). Sa vle di ke Depatman an pa gen okenn otorite pou bay Konpayi Distribisyon yo lòd pou devlope yon mekanis rekiperasyon nan tout eta a san yon chanjman lejislatif. Sepandan, Depatman an dakò ak agiman DOER ak lòt moun prezante yo ke, anba kad aktyèl la, chay finansman to rabè pou moun ki gen ti revni yo tonbe yon fason disproporsyonèl sou kominote ki mwens kapab peye li. Menm jan an tou, Depatman an dakò ke li pa jis pou egziye kliyan ki nan popilasyon EJ ki gen ti revni disproporsyonèlman pou yo sipòte pi gwo depans pou sipòte to rabè pou moun ki gen ti revni yo. Depatman an deklare tou ke avèk yon rekiperasyon nan tout eta a, depans yo ta ka byen gaye pou pèmèt yon chay enèji sib ki pi ba nan lavni avèk yon enpak minimòm sou tout lòt kliyan yo, pandan y ap diminye chay enèji kliyan ki gen klas to ki gen ti revni yo sibi a

Investigasyon sou Elaji Pwoteksyon ak Asistans pou Konsomatè ki gen Ti Revni, D.P.U. 08-4, nan paj 38-41 (2008). Pandan ke Depatman an te andose prensip la kòm yon mwayen pou distribye depans yo pi egalman pami konsomatè yo epi soulaje chay sou konsomatè k ap viv nan zòn ki ekonomikman deprime, nou te rekonèt ke yon mekanis nan tout eta a ta mande lejislasyon. D.P.U. 08-4, nan paj 40. Depatman an te rekòmande pou Meyè

Gwoup Pratik Pi Bon yo (yon gwoup travay ki fòme pou evalye efikasite AMP) konsidere benefis potansyèl yon pisin pou tout eta a, epi tou jwenn aksè nan etap lejislatif ki nesèsè yo.

D.P.U. 08-4, nan paj 40-41. Malerezman, Gwoup Pi Bon Pratik yo pa t kapab rive jwenn yon konsansis sou pwoblèm nan (Kòmantè Unitil/Berkshire/Liberty sou D.P.U. 24-15-A nan paj 3, site Rapò Gwoup Travay Pi Bon Pratik pou Moun ki Gen Ti Revni sou Rabè pou Moun ki Gen Ti Revni, nan paj 2 (1ye desanm 2008)). Depatman an te revize pwoblèm finansman pou tout eta a an 2013 (jan yon Lwa Relatif a Elektrisite a Pri Konpetitif nan Commonwealth la, St. 2012, c. 209, § 44 egzije sa), men li te ezite pou andose li paske li ta mennen nan sibvansyon kwaze atravè Konpayi Distribisyon yo. Ankèt Konsènan Finansman Pwogram Rabè Elektrisite ak Gaz pou Moun ki gen Ti Revni, D.P.U. 13-73, nan paj 26 (2013)

Sepandan, dènyèman, Depatman an te etabli yon presedan pou sibvansyon kwa-sèvis piblik yo lè li te apwouve yon pisin nan tout eta a pou pataje depans, ekonomi, ak benefis sèten efò elektrifikasyon preskriptif (tankou ponp chalè) atravè zòn sèvis konpayi yo pou reyalize rediksyon emisyon gaz ki lakòz efè tèmik nan tout eta a. Plan Efikasite Enèji Twa Zan 2025-2027, D.P.U. 24-140 jiska D.P.U. 24-149, nan 137-144 (2025)

Nou note tou ke nan dat 13 me 2025, Gouvènè Healey te depoze yon Lwa Relatif a Abòdablite Enèji, Endepandans ak Inovasyon ("H.B. No. 4144").³⁰ Si li antre an vigè, H.B. No. 4144 ta ranplase G.L. c. 164, § 1F(4) ak yon nouvo seksyon ki prevwa rekiperasyon pri rabè nan tout eta a, atravè EDC ak LDC separeman, pou ankouraje ekite pri nan tout eta a. Depatman an apresye pwopozisyon Gouvènè a pou aplike rekiperasyon pri rabè yo nan tout eta a, paske sa ta diminye anpil enpak sou bòdwo kliyan yo sibi.

³⁰

<https://www.mass.gov/doc/2025-energy-affordability-independence-and-innovation-act-filing-letter-and-bill-text/download> (dènye vizité le 30 janvyè 2026).

pi piti konpayi sèvis piblik yo ki gen enpak neglijab sou enpak bòdwo kliyan pi gwo konpayi sèvis piblik yo sibi. Kidonk, pandan lwa aktyèl la entèdi Depatman an bay Konpayi Distribisyon yo lòd pou devlope yon pwopozisyon rekipasyon pou tout eta a, Depatman an ankouraje Lejislati a pou konsidere adopte yon lejislasyon ki ta pèmèt rekipasyon rabè yo bay kliyan ki gen ti revni nan tout eta a.

VII. LÒD

Kidonk, apre avi, kòmantè, ak konsiderasyon, li se:

KÒMANDE:

Konpayi Gaz Boston, Konpayi Elektrik Massachusetts, Konpayi Elektrik Nantucket, Konpayi Elektrik NSTAR, Konpayi Gaz NSTAR, Konpayi Gaz Eversource nan Massachusetts, Konpayi Gas ak Limyè Elektrik Fitchburg, Liberty Utilities (New England Natural Gas Company) Corp., ak Konpayi Gas Berkshire a dwe aplike to rabè gradyèl pou kliyan ki gen ti revni pa pita pase 1ye novanm 2026; epi li se

LÒT KÒMAND: Konpayi Gaz Boston, Konpayi Elektrik Massachusetts,

Konpayi Nantucket Elektrik, Konpayi Elektrik NSTAR, Konpayi Gaz NSTAR, Konpayi Gaz Eversource nan Massachusetts, Konpayi Gas ak Limyè Elektrik Fitchburg, Liberty Utilities (New England Natural Gas Company) Corp., ak Konpayi Gas Berkshire a dwe soumèt dokiman konfòmite ki konsistan avèk direktiv ki anwo yo pa pita pase 60 jou apre dat Lòd sa a; epi li se


LÒT KÒMAND

Konpayi Gaz Boston, Konpayi Elektrik Massachusetts, Konpayi Elektrik Nantucket, Konpayi Elektrik NSTAR, Konpayi Gaz NSTAR, Konpayi Gaz Eversource nan Massachusetts, Konpayi Gaz ak Limyè Elektrik Fitchburg, Liberty Utilities


(New England Natural Gas Company) Corp., ak The Berkshire Gas Company dwe soumèt dènye enfòmasyon sou efò aplikasyon yo chak 60 jou apre aplikasyon an; epi li se

LÒT KÒMAND: ke Boston Gas Company, Massachusetts Electric Company, Nantucket Electric Company, NSTAR Electric Company, NSTAR Gas Company, Eversource Gas Company of Massachusetts, Fitchburg Gas and Electric Light Company, Liberty Utilities (New England Natural Gas Company) Corp., ak The Berkshire Gas Company dwe konfòme yo avèk tout lòt direktiv ki nan Lòd sa a

By Order of the Department,



Jeremy C. McDiarmid, Chair



Staci Rubin, Commissioner



Elizabeth A. Anderson, Commissioner

Yon pati ki santi l koupab ka fè apèl sou kesyon lalwa kont nenpòt desizyon, lòd oswa desizyon final Komisyon an nan Tribinal Siprèm nan lè li depoze yon petisyon alekri pou mande pou Lòd Komisyon an modifye oswa anile an antye oswa an pati. Petisyon apèl sa a dwe depoze bay Sekretè Komisyon an nan ven jou apre dat yo te voye desizyon, lòd oswa desizyon Komisyon an, oswa nan nenpòt lòt delè Komisyon an ka pèmèt sou yon demann ki depoze anvan ven jou apre dat yo te voye desizyon, lòd oswa desizyon sa a. Nan dis jou apre yo fin depoze petisyon sa a, pati ki fè apèl la dwe depoze apèl la nan Tribinal Siprèm Jidisyè ki chita nan Konte Suffolk la lè li depoze yon kopi apèl la bay Grefye Tribinal sa a. G.L. c. 25, § 5.