

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ MA



ហាងកាត់សក់ និងហាងអ៊ុតសក់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការក្នុងដំណាក់កាលទី ១ នៃផែនការបើកឡើងវិញនឹងក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការសម្រាប់សេវាកម្មទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។

សេវាកម្មទំនាក់ទំនងផ្ទាល់គឺ សំដៅទៅលើការផ្តល់សេវាកម្មផ្ទាល់ដែលរូបរាងកាយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មស្ថិតនៅជិតគ្នាជាមួយនិងអតិថិជនដោយរាប់បញ្ចូលទាំង៖

- ក. ហាងអ៊ុតសក់ និងហាងកាត់សក់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកនៅក្នុងដំណាក់កាលទី ១ នៃផែនការបើកឡើងវិញ
- ខ. សេវាកម្មបកប្រែ រួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្មបកប្រែស្រី បកប្រែ បកប្រែសេវាកម្មបកប្រែដោយក្រុមបកប្រែដោយប្រើខ្សែ និងសេវាកម្មបកប្រែដោយអេឡិចត្រូនិក
- គ. ម៉ាស្សា៖ ម៉ាស្សាខ្លួន ការចាក់មូលលើសសែ ម៉ាស្សាដោយថាមពល និងការម៉ាស្សាដោយប្រើចលនាផ្សេងៗទៀត និង
- ឃ. សេវាកម្មថែទាំស្បែក រួមបញ្ចូលទាំងការបកស្រែក បកមុខ ប្រើស្បែក ការចាក់ថ្នាំ Botox និង ចាក់ថ្នាំឱ្យមុខ
- ង. សេវាកម្មថែទាំក្រចក ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការតុបតែងក្រចក
- ច. សេវាកម្មថែទាំសក់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរសក់ សេវាកម្មបណ្តុះសក់
- ឆ. ហាងតុបតែងមុខ
- ជ. សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលការតុបតែងមុខ
- ឈ. ការកែសម្រួលដោយត្រកាំរស្មី ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអាជីវកម្មដែលផ្តល់នូវការបាញ់ថ្នាំលើខ្លួន និងត្រកាំរស្មីនិង
- ញ. ការសាក្សី ការចោះក្រវិល និងសេវាកម្មគ្រូបលម្ហូបលើរូបរាងកាយ

សម្គាល់៖ គ្រូបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ និងការណែនាំរបស់ក្លឹបសុខភាពសម្រាប់ដំណាក់កាលទី ៣ ដែលមាននៅលើ [វេបសាយចំការបើកឡើងវិញសម្រាប់ Massachusetts](#)

ភាពចាំបាច់បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



ធានាឱ្យបាននូវគម្លាតពីគ្នាពី ៦ ហ្វីត ឡើងទៅរវាងបុគ្គលម្នាក់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន៖

- បិទ ឬ កំណត់ចន្លោះសម្លេងកន្លែងធ្វើការរួមបញ្ចូលសេវាកម្ម និងតំបន់ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ដែលជាកន្លែងកម្មវត្ថុនៃបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពជាអាចប្រមូលផ្តុំគ្នាបាន (ឧទាហរណ៍...បន្ទប់សម្រាក និងកន្លែងបរិភោគអាហារ) អនុញ្ញាតឱ្យមានគម្លាតសង្គម
- រៀបចំកន្លែងធ្វើការដើម្បីឱ្យមានទីធ្លាទូលាយយ៉ាងតិច ៦ ហ្វីត ពីគ្នា
- រំលងបែងចែកត្រូវតែចែកឱ្យដាច់ពីគ្នារវាងកន្លែងធ្វើការនីមួយៗ (រំលងបែងចែកត្រូវមានកម្ពស់យ៉ាងតិច ៦ ហ្វីត)
- ដំឡើងរំលងខ្ពស់ៗសម្រាប់ស្ថានីយ៍ពិនិត្យបើអាចធ្វើទៅបាន បើមិនដូច្នោះទេ រក្សាគម្លាតពីកន្លែងនីមួយៗ ៦ ហ្វីត បើអាចធ្វើទៅបាន
- ដំឡើងសញ្ញាសំគាល់នៃគម្លាតសង្គមដើម្បីលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យនៅចម្ងាយ ៦ ហ្វីតពីគ្នា (ឧទាហរណ៍...ខ្សែបន្ទាត់ពេលចេញ និងខ្សែបន្ទាត់ប្រើសម្រាប់បន្ទប់ទឹក)
- គូសសម្គាល់បន្ទប់និងសាលធំៗ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីការនៅដាច់ដោយឡែកចម្ងាយ ៦ ហ្វីត

ការព្យាបាលនិងពេលសម្រាករបស់បុគ្គលិកត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ហើយការសម្រាកត្រូវកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរមានៅកន្លែងតែមួយ និងធានាឱ្យបាននូវគម្លាតផ្នែករាងកាយយ៉ាងហោចណាស់ ៦ ហ្វីត

ការបិទបាំងមុខគឺ តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់កម្មវត្ថុនិងភ្ញៀវទាំងអស់ លើកលែងតែបុគ្គលមិនអាចពាក់ម៉ាសមុខដោយសារស្ថានភាពសុខភាព ឬពិការភាព ។

បង្កើតផ្លូវដើរឆ្លងកាត់សម្រាប់ចរាចរណ៍ច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍របស់អតិថិជន ដោយកាត់បន្ថយការទំនាក់ទំនង (ឧទាហរណ៍...ច្រកចេញចូលតែមួយ និងផ្លូវចេញទៅបន្ទប់ ផ្លូវច្រើនដើរតែមួយ) ។ ដាក់ស្លាកសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវិធានការផ្សេងៗ កំរិតអាយុកម្មវត្ថុពាក់ស្រោមដៃ អារវីង ឬ អារវាយ និង វីនីតា វីនីតាសុវត្ថិភាព ឬ វីនីតាអូតូម៉ាតិក

គ្មានអតិថិជនណាម្នាក់ដែលត្រូវបានអមដំណើរក្នុងអំឡុងពេលនៃសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនទេ លើកលែងតែមនុស្សដែលប្រើការជាអ្នកថែទាំ ឬ អាណាព្យាបាល ។ ភ្ញៀវទាំងអស់គួរតែសង្កេតមើលរាល់តម្រូវការផ្សេងទៀតរបស់អតិថិជនដទៃ រួមទាំងការពាក់បាំងមុខ និងរក្សាចម្ងាយ ៦ ហ្វីត ពីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានវត្តមាន

ការអនុវត្តដ៏ប្រសើរដែលត្រូវបានណែនាំ

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ដោយគ្មានការទាក់ទងផ្ទាល់ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

លើកទឹកចិត្តចំពោះការមកទទួលយកទំនិញនៅខាងក្រៅ ឬ ការចែកចាយទំនិញលក់រាយណាមួយដែលអតិថិជនបានទិញត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងកន្លែង ដោយផ្តល់នូវសេវាណាត់ជួបជាមុន និងធ្វើតាមការណែនាំនៃអាជីវកម្មលក់រាយសម្រាប់អតិថិជនដែលស្វែងរកការទិញរាយ ឬ បន្ថែមលើសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន



វិធានការអនាម័យ

ធានាថាការចូលទៅកន្លែងលាងដៃត្រូវមានសាប៊ូ និងទឹកទុយ និង អនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវត្ថុនៃបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពដៃឱ្យបានញឹកញាប់ ។ ទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច ៦០% អាចនឹងត្រូវបានប្រើជំនួស

ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសម្អាតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅកម្មវត្ថុនៅតាមទីតាំងផ្សេងៗនៃកន្លែងធ្វើការ (ឧទាហរណ៍... ទឹកលាងដៃ ក្រដាសជូតសម្លាប់មេរោគ ទឹកលាងកម្រិតមេរោគ)

អនាម័យដៃដោយទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច ៦០% គួរតែមាននៅតាមច្រកចេញចូលនិងកន្លែងបរិភោគអាហារ សម្រាប់កម្មវត្ថុនិងអតិថិជន ។

តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរស្រោមដៃ និងលាងដៃមុននិងក្រោយពេលផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនម្នាក់ៗ គ្មានការអនុញ្ញាតឱ្យចែករំលែកឧបករណ៍ និងការផ្គត់ផ្គង់រវាងកម្មវត្ថុនីមួយៗទេ (ឧទាហរណ៍ ដង្ហៀបកៀបសក់ ឧបករណ៍ចោះក្រវិល ច្រាស មូលចាក់ថ្នាំ ។ ល ។) ។ ឧបករណ៍ទាំងអស់ត្រូវតែសម្អាតរវាងអតិថិជនម្នាក់ៗ


កម្មវត្ថុទាំងអស់គួរផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់វីង ឬ អារវាយ រវាងការប្រើសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជននីមួយៗ ពិចារណាការប្រើមួកនិងសម្លៀកបំពាក់វីងតែម្តងបោះចោល ។ មួក កន្សែង អារវាយ ដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញត្រូវតែអ៊ុតនៅចន្លោះពេលដែលប្រើប្រាស់ម្តងៗ

ដាក់ស្លាកសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញនៅកន្លែងធ្វើការ ដើម្បីលើកដល់កម្មវត្ថុនិងអតិថិជនអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យ

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព សម្រាប់ MA



ភាពចាំបាច់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



ការរៀបចំបុគ្គលិកនិង
ប្រតិបត្តិការ

ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កម្មករអំពីព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងការប្រុងប្រយ័ត្នរួមមានអនាម័យ និង វិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀត
ក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការចម្លងមេរោគដោយរាបបញ្ចូលទាំង៖

- គម្លាតសង្គម ការលាងដៃ ការប្រើម៉ាស់គ្របមុខឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
- ត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពនិងធាតុសញ្ញាផ្សេងៗ
- ត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះកម្មករដែលឈឺមិនត្រូវមកធ្វើការងារឡើយ
- ប្រសិនបើធាតុសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរត្រូវស្វែងរកការព្យាបាល
- លក្ខខណ្ឌសុខភាពមូលដ្ឋានដែលអាចធ្វើឱ្យបុគ្គលងាយនឹងឆ្លង និង ទទួលរងពីករណីធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុស

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យកម្មករតាមវេនីមួយៗដោយធានាដូចខាងក្រោម៖

- កម្មករមិនមានធាតុសញ្ញាណាមួយដូចជាក្តៅខ្លួន (១០០.០ ឡើងទៅ) ឬ ញាក់ ក្អក ដង្ហើមខ្លី ឈឺបំពង់ក ហត់នឿយ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ / ឈឺខ្លួន ហៀរសំបោរ / ហូរឈាមតាមច្រមុះ បាត់បង់រសជាតិ ឬ ក្លិនថ្មីៗ ឬ ចង្កោរ ក្អក ឬ រាគ
- កម្មករមិនមាន "ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ" ជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានគេធ្វើធាតុវិនិច្ឆ័យថាមានកូវីដ-១៩ " ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ" មានន័យថាការ
រស់នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយជាមួយមនុស្សដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន
កូវីដ-១៩ ហើយត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ ៦ ហ្វីត នៃមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ រយៈពេល ១៥ នាទី ឬ លើសពីនេះឬ
ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ (ឧទាហរណ៍...ការប្រើឧបករណ៍ផ្ទះបាយរួមដែលត្រូវបានគេក្អកដាក់) ពិមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩
ខណៈពេលដែលមនុស្សនោះមានចេញធាតុសញ្ញា ។
- កម្មករទាំងអស់ដែលមិនត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តាច់ខ្លួន ឬ ផ្តាច់ខ្លួនដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬ មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានឡើយ
- កម្មករដែលខកខានមិនបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញ

កែតម្រូវម៉ោងការងារ និងការផ្លាស់ប្តូរវេនការងារ (ក្រុមការងារត្រូវធ្វើការតាមកាលវិភាគផ្សេងៗគ្នា ឬ ការមកដល់ / ចាកចេញដោយឯកឯង) ដើម្បី
កាត់បន្ថយការទាក់ទងគ្នារវាងកម្មករនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះ

តម្រូវឱ្យអតិថិជនធ្វើការណាត់ជួបទុកជាមុន មុននឹងទទួលបានសេវាកម្ម

បិទកន្លែងរង់ចាំ និង ស្នើឱ្យអតិថិជនរង់ចាំខាងក្រៅ ឬ ក្នុងឡានរហូតដល់មានការណាត់ជួបត្រូវបានអនុវត្ត

រក្សាកំណត់ហេតុកម្មករ និង អតិថិជន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង (ឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង)

ដកសម្ភារដែលមិនចាំបាច់ចេញ (ទស្សនាវដ្តី ទឹក ឬ កាហ្វេ ដែលត្រៀមសម្រាប់អតិថិជន បន្ទប់ខោអាវ ។ ល ។)

កម្មករដែលចាប់ផ្តើមឈឺ មិនត្រូវមានវត្តមាននៅកន្លែងធ្វើការទេ

ប្រសិនបើនិយោជកត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីករណីវិជ្ជមាននៅកន្លែងធ្វើការ និយោជកត្រូវជូនដំណឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពមូលដ្ឋាន (LBOH)
ក្នុងទម្រង់ ឬ ប្រជុំជនដែលស្ថិតនៅកន្លែងធ្វើការផ្ទាល់ និងធ្វើការជាមួយ LBOH តាមការស្នើ ដើម្បីណែនាំកម្មករឱ្យនៅឆ្ងាយពីគេ និងយុទ្ធនឹង
។ ការធ្វើតេស្តលើកម្មករផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានផ្តល់ជាមតិយោបល់ដែលស្របទៅនឹងការណែនាំនិង / ឬតាមសំណើរបស់ LBOH

ជូនដំណឹងដល់កម្មករ និងអតិថិជននូវព័ត៌មានសុខភាពសំខាន់ៗ និងវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពដែលមានចែងក្នុង [បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចាំបាច់
សម្រាប់កន្លែងការងារ](#) របស់សហគមន៍

អាជីវកម្មទាំងអស់គួរតែកាត់បន្ថយម៉ោងប្រតិបត្តិការដើម្បីឱ្យមានម៉ោងធ្វើអនាម័យ និង សម្អាត

កំណត់ចំនួនភ្ញៀវ និង អ្នកលក់នៅកន្លែង ហើយការដឹកជញ្ជូននិងការចែកចាយគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់

ការអនុវត្តជំហានដែលត្រូវបានណែនាំ

កម្មករដែលងាយរងគ្រោះចំពោះកូវីដ-១៩ យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ គួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យស្នាក់នៅផ្ទះ ឬបែងចែកភារកិច្ចឡើង
វិញ ដើម្បីកាត់បន្ថយការទាក់ទងជាមួយកម្មករនិងអតិថិជនផ្សេងទៀត

លើកទឹកចិត្តកម្មករដែលមានធាតុសញ្ញា ឬ សង្ស័យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកមានធាតុសញ្ញាកូវីដ-១៩ ត្រូវរាយការណ៍ទៅនិយោជក
លើកទឹកចិត្តកម្មករដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសំរាប់កូវីដ-១៩ ដើម្បីរាយការណ៍ទៅការិយាល័យនិយោជកក្នុងគោលបំណងសម្អាត / កម្ចាត់មេរោគ និង
តាមដានរាល់ទំនាក់ទំនង។

កំណត់ចលនារបស់បុគ្គលិក ដើម្បីបែងចែកតំបន់ធ្វើការក្នុងការកាត់បន្ថយការត្រួតស៊ីគ្នាជាអប្បបរមាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព សម្រាប់ MA



ភាពចាំបាច់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



ការសម្អាត និង
ការកម្ទាត់មេរោគ

សម្អាតផ្ទៃដែលប៉ះពាក់ញាប់ជាធម្មតានៅក្នុងបន្ទប់ទឹក (ឧទាហរណ៍... បានបង្កន់ កៅអី ដៃទ្វារ គន្លឹះទ្វារ កន្លែងលាងដៃ ប្រអប់ដាក់ក្រដាសជូត ប្រអប់ដាក់សាប៊ូ) ឱ្យបានញឹកញាប់ និងអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC

អនុវត្តការលាងសម្អាតញឹកញាប់ និងការកម្ទាត់មេរោគនៅកន្លែង (យ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់ថ្ងៃ និង ញឹកញាប់ ប្រសិនបើអាច)

រក្សាកំណត់ហេតុសម្អាតដែលមានកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និង ទំហំនៃការសម្អាត

ធ្វើការបោសសម្អាតជាញឹកញាប់នូវតំបន់ឆ្លងឆាត និងផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ញឹកញាប់ (ឧទាហរណ៍... ដៃទ្វារ បង្គាន់ដៃជណ្តើរ ខ្នើយកល់ក្បាល ដៃកៅអី ។ល។)

ក្នុងករណីកម្មករ អតិថិជន ឬ អ្នកលក់ដូរណាម្នាក់មានករណីវិជ្ជមាន សូមបិទកន្លែង និងរង់ចាំ ២៤ ម៉ោង មុនសម្អាត និង កម្ទាត់មេរោគនៅកន្លែង ធ្វើការស្របតាមការណែនាំរបស់ CDC នាពេលបច្ចុប្បន្ន

ធ្វើឱ្យខូច ឬ ជំនួសឧបករណ៍ ឧបករណ៍អនុវត្ត និង ផ្ទៃរាងអតិថិជន (ឧទាហរណ៍... តុ កូនចានគោម កៅអីនិងខ្នើយកល់ក្បាល វ៉ែកជើង ដង្ហៀបកៀបសក់ ឧបករណ៍ចោះក្រវិល ឧបករណ៍តុបតែងខ្លួនដទៃទៀត)

ប្រសិនបើឧបករណ៍ទាំងនោះមិនត្រូវបានកម្ទាត់មេរោគទេ (ឧទាហរណ៍... ឧបករណ៍ដែលមានមុខងារច្រើន ដូចជា ឈុតឧបករណ៍ធ្វើក្រចក ឧបករណ៍ដុសខាត់ ឧបករណ៍ខ្នង ។ល។) ត្រូវតែចោះចោលពួកវាបន្ទាប់ពីប្រើរួច

ការកម្ទាត់មេរោគលើកៅអី តុ និង / ឬ កន្លែងធ្វើការរវាងអតិថិជននីមួយៗ ឬ ប្រើគម្របផ្លាស្ទិចដែលអាចចោលបានសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ ដោយសង្កេតមើលពេលវេលាទំនាក់ទំនងនៅលើផ្លាកសញ្ញា ដើម្បីធ្វើការកម្ទាត់មេរោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។

ចោកក្រណាត់ទាំងអស់ កន្សែងជូត និង សម្លៀកបំពាក់វែងជាមួយទឹកសាប៊ូ ហើយហាលឱ្យស្ងួតជាប្រចាំ និង រវាងការប្រើប្រាស់នីមួយៗ

ការអនុវត្តដ៏ប្រសើរដែលត្រូវបានណែនាំ
បើកបង្អួច និងទ្វារ ដើម្បីបង្កើនលំហូរខ្យល់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន