



Estanda sekirite nan plas travay nan sektè spesifik COVID-19 pou Biznis rekreyasyon andedan pibliye pou bay pwopriyetè ak operatè yo nan Biznis Rekreyasyon andedan e travayè ak kliyan yo avèk enstriksyon pou ede pwoteje kont pwopagasyon nan COVID-19. Lòt biznis rekreyasyon yo ta dwe refere nan [gid EEA](#) apwopriye. Lokal amizman ak ar, sa ki gen ladan sinema, klib komedi ak lokal pèfòmans andirèk, ta dwe refere nan gid sou lokal pèfòmans ak teyat, disponib sou [Sitwèb Plan Re-ouvèti](#) a.

Se sèlman biznis rekreyasyon andedan ki deziyen kòm yon antrepriz nan Faz 3 pa Ódonans Egzekitif ka re-ouvè nan Faz 3. Nan Etap 1 nan Faz 3, sèlman biznis rekreyasyon andedan yo ki gen ladan posiblité fèb pou kontak jan li otorize pou pou ouvè. Sa yo gen ladan: bat kag, pratik gòlf, bowling alley, go karts, ak etablisman eskalad yo.

Lò Biznis Rekreyasyon Andedan nan Faz 3 avèk pi gwo potansyèl pou kontak dwe rete fèm jiskaske li otorize pou ouvè anba yon kòmand ilteriyè. Sa yo gen ladan woulo a patne, tranpolin, kou obstak, ak tag lazè. Akad ak “twou boul” andedan ak deyò dwe kontinye rete fèm jis nan Faz 4.

ESTANDA OBLIGATWA SOU SEKIRITE



DISTANS SOSYAL

Chak etablisman dwe kontwòle antre ak sòti kliyan yo ak limite kantite moun an toutan nan piwo nivo nan sa ki annaprè a:

- 40% nan maksimòm okipasyon etablisman an ki otorize jan li dokimante nan dosye pèmi okipasyon l avèk depatman bilding minisipal oswa lòt detantè dosye minisipal
- Etablisman yo ki pa gen limit pèmi okipasyon otorize nan dosye a ka kite 8 moun (sa ki gen ladan) pou chak 1,000 pye kare espas aksesib andedan ak deyò
- Nan nenpòt ka, okenn espas fèm nan etablisman an ka depase okipasyon 8 moun pou chak 1,000 pye kare
- Tout chif ak kalkil okipasyon dwe enkli vizitè, anplwaye, ak lòt travayè yo

Afiche siy vizib osijè bezwen pou kenbe distans sosyal 6 pye ak pa rantre nan yon chanm jiskaske yo ka kenbe distans sa a

Asire separasyon nan 6 pye oswa plis ant moun yo lè sa posib:

- Fèm oswa rekonfigire espas komen pou travayè ak zòn wo dansite yo kote travayè yo siseptib pou rasanble (egzanp., sal repo, ak zòn pou manje) pou pèmèt distans sosyal
- Separatè fizik yo dwe separe estasyon travay yo ki pa kapab espase (separatè yo dwe omwen 6 pye nan wotè)
- Enstale baryè fizik pou estasyon kès yo lè sa posib, otreman kenbe yon distans 6 pye lè sa pa posib
- Enstale makè distans sosyal vizyèl pou ankouraje kliyan yo rete 6 pye apa (egzanp., liy pou antre nan bilding lan, liy pou ekipman si aplikab, liy pou kès, liy pou itilize twalèt)
- Sal makè ak koulwa pou endike separasyon 6 pye

Vire lè travay ak poz manje pou travayè yo, règleman kantite moun maksimòm nan yonsèl kote, ak asire omwen distans fizik 6 pye

Egzije kouvri figi pou tout travayè ak patisipan yo, sof lè yon moun pa ka mete yon mask pou kouvri figi akoz yon kondisyon medikal oswa andikap

Etabli vwa direksyon pou jere kantite vizitè pou trafik apye, pou jere kontak (egzanp., antre a sans inik ak sòti nan sal yo / zòn rekreyasyon, chemen a sans inik).

Afiche siy vizib klèman osijè règleman sa yo

Rekonfigire plas / zòn lwazi pou asire distans 6 pye ant kliyan yo pa nan menm gwoup la

- Distans lan dwe mezire ant limit ki pi pwòch yon zòn lwazi yon kliyan ak limit ki pi pwòch yon lòt zòn lwazi yon kliyan

Limite gwosè gwoup yo pou aktivite an gwoup oswa rezèvasyon gwoup pa plis pase 10 moun

Tout materyèl fizik ke yo manyen souvan dwe jete oswa dezenfekte ant itilizasyon yo

Nenpòt ekipman sèvis-lib oswa lòt materyèl fizik ta dwe soti, ak de preferans anplwaye yo dwe jere tout materyèl yo endividyèlman

Rekòmande pi bon pratik yo

Metòd peman san kontak ak/oswa ankouraje tikè elektwonik

Ankouraje itilizasyon vèsyon elektwonik oswa ekran san kontak nan plas materyèl fizik ke yo manyen souvan yo (tankou meni ak bwochi pri) lè sa posib.



Estanda sou Sekirite MA



PWOTOKÒL IJYÈN

ESTANDA OBLIGATWA SOU SEKIRITE

Asire aksè nan etablisman pou lave men sou sit la, sa ki gen ladan savon ak dlo, epi akòde sifizaman tan poz pou travayè yo lave men yo souvan; yo ka itilize kòm yon altènativ dezenfektan pou men a baz alkòl avèk omwen 60% alkòl

Bay travayè yo nan lokal plas travay yo pwodui netwayaj adekwat (egzanp., dezenfektan, sèvyèt dezenfektan)

Afiche siy vizib nan tout sit la pou fè travayè ak kliyan yo sonje sou pwotokòl sekirite ak ijyèn

Dezenfektan pou men a baz alkòl avèk omwen 60% ta dwe disponib nan antre, sòti yo ak nan tout zòn planche yo pou alafwa travayè ak kliyan yo

Evite pataje ekipman ak founiti ant travayè yo

Dezenfekte ekipman pataje yo anvan yon lòt anplwaye itilize yo

Entèdi tout kontak mityèl nan manyen ekipman ant kliyan owa travayè yo san dezenfeksyon ant itilizasyon yo

Mande ke nenpòt ekipman ki pa kapab dezenfekte ant itilizasyon pou yo soti nan sèvis pou 24 èdtan anvan yon lòt kliyan kapab itilize l



PÈSONÈL & OPERASYON

Bay travayè yo fòmasyon sou enfòmasyon sekirite ajou ak prekosyon sa ki gen ladan ijyèn ak lòt mezi sekirite ki vize nan redwi transmisyon maladi, sa ki gen ladan :

- Distans sosyal, lave men, itilizasyon apwopriye nan kouvri figi
- Oto depistaj nan kay, sa ki gen ladan tcheke sentòm ak tanperati
- Ranfòse ke anplwaye ki maladi pa ta dwe vini travay
- Kilè pou chèche atansyon medikal si sentòm yo vin grav
- Ki kondisyon sante kache ki kapab rann moun nan pli siseptib pou kontrakte ak soufri de yon ka viris maladi grav

Etablisman yo dwe teste travayè yo nan chak chif travay lè ou asire sa ki annaprè a:

Travayè a pa genyen okenn sentòm tankou lafyèv (100.0 ak piwo) oswa frison, tous, souf kout, malgòj, fatig, maltèt, kò fè mal/misk, nen koule/konjesyon, nouvo pèt gou oswa sant, oswa kè plen, vomisman oswa dyare

- Travayè a pa t genyen “kontak pwòch” avèk yon moun ki dyagnostige avèk COVID-19. “Kontak pwòch” vle di viv nan menm kay avèk yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19, pran swen yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19, ou te nan distans 6 pye de yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19 pou 15 minit oswa plis, oswa vini an kontak dirèk avèk sekresyon (egzanp., pataje istansil, ou tap touse) de yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19, pandan ke moun nan pa gen sentòm
- Doktè oswa yon otorite sante piblik pa t mande travayè a pou l izole l oswa rete an karantèn
- Yo dwe voye lakay yo travayè yo ki neglijè pou satisfè kritè ki anwo a

Ajiste lè ak orè travay yo (ekip kap travay la avèk diferan orè oswa chanje arive/depa) pou redwi kontak ant travayè yo ak redwi konjesyon nan pwèn dantre yo

Kenbe yon jounal pou travayè ak kliyan yo pou sipòte posiblite nan retrase kontak (non, dat, lè, enfòmasyon kontak)

Travayè yo pa ta dwe vin travay si yo santi yo maladi

Si yo enfòme anplwayè a sou yon ka pozitif nan plas travay la, anplwayè a pral enfòme Komisyon Sante lokal (LBOH) nan vil oswa vilaj kote plas travay la lokalize epi ede LBOH epi travay avèk yo pou trase siseptib kontak nan plas travay la epi enfòme travayè yo pou izole ak mete tèt yo an karantèn. Yo ka mande pou lòt travayè yo fè tès ki konsistan avèk gid ak/oswa sou demann LBOH

Afiche avi pou travayè ak kliyan yo sou enfòmasyon sante enpòtan ak mezi pou sekirite jan li endike nan [Direktiv sou Sekirite Estanda nan Plas Travay](#) Commonwealth la

Biznis yo ta dwe kenbe èdtan fonksyonman ki pèmèt yon netwayaj ak dezenfeksyon kontinyèl

Limite vizitè ak founisè sèvis yo sou sit; anbakman ak livrezon ta dwe fèt nan zòn ki asyen yo;

Vire aktivite /lè aktivite/ ankouraje rezèvasyon (tankou liy pou bowling) pou evite rasanbleman kliyan nan diferan gwoup ak pou pèmèt netwayaj apwofondi nan espas aktivite (egzanp., zòn pou chita oswa tab) anvan nouvo kliyan yo rive



Estanda sou Sekirite MA

ESTANDA OBLIGATWA SOU SEKIRITE



PÈSONÈL & OPERASYON

Pou aktivite gwoup yo, pa konbine moun oswa ti gwoup yo avèk lòt ti gwoup oswa moun ki pa gen rapò oswa ki pa asosye

Lòt ekipman ak sèvis sou plas ka ouvè sèlman ak opere lè ekipman oswa sèvis yo ta otreman otorize pou opere anba Plan Faz Re-ouvèti Commonwealth e apresa li dwe konfòme nan tout pwotokòl sou sekirite sektè spesifik, disponib sou [Sitwèb Plan Re-ouvèti](#), aplikab nan ekipman oswa sèvis. Egzanp yo gen ladan:

- Restoran: Dwe swiv dènye direktiv sou restoran yo
- Magazen kado: Dwe swiv dènye direktiv sou magazen andetay yo
- Pisin : Dwe swiv dènye direktiv sou pisin
- Ar ak amizman: Dwe swiv dènye direktiv sou pèfòmans ar
- Ba: Dwe rete fèmen jis nan Faz 4

Rekòmande pi bon pratik yo

Yo ankouraje biznis yo pou ofri èdtan ekskliziv oswa lòt aranjman pou popilasyon ki gen risk elve yo jan li defini pa CDC

Yo ta dwe ankouraje travayè yo ki gen yon risk pi elve nan COVID-19 dapre Sant pou Kontwòl Maladi (egzanp., akòz laj oswa lòt kondisyon kache) pou rete lakay yo

Limite deplasman anplwaye a pou separe zòn travay yo pou diminye anpyètman lè sa posib

Ankouraje travayè yo pou yo idantifye sentòm yo poukont yo oswa nenpòt kontak pwòch avèk yon moun yo konnen oswa sispèk ki genyen COVID-19 bay anplwaye a

Ankouraje travayè yo ki teste pozitif pou COVID-19 pou yo divilge bay anplwaye nan plas travay la pou rezon netwayaj/ dezenfekte ak retrase kontak

Ankouraje rezèvasyon alavans ak tikè elektwonik lè sa posib



NETWAYAJ & DEZENFEKSYON

Netwaye sifas komen ki manyen anpil yo nan twalèt yo (egzanp., chèz twalèt, manch pòt, manch kabinè, lavabo, distribitè sèvyèt an papye, distribitè savon) souvan ak annakò avèk direktiv CDC

Fè netwayaj ak dezenfeksyon souvan sou sit la (omwen chak jou ak pi souvan si posib)

Kenbe jounal netwayaj la ki gen ladan dat, lè, ak nivo netwayaj

Dezenfekte souvan zòn ki gen anpil transpò yo ansanm avèk sifas yo manyen anpil yo (egzanp., manch pòt, anlètèt tab, kontwa tikè, sal repo pou anplwaye)

Sizoka gen yon ka pozitif, fèmen sit la pou yon dezenfeksyon ak netwayaj apwofondi nan plas travay la annakò avèk gid aktyèl CDC a

Dezenfekte tout ekipman amizman ak lòt objè yo distribye bay kliyan yo (egzanp., ekipman gòlf, materyèl pisin) imedyatman lè yo retounen apre chak itilizasyon. Ekipman patpaje ke yo bay kliyan yo pa dwe re-distribye san yo pa dezenfekte anvan annakò avèk direktiv CDC

Yo ta dwe mete sèvyèt an papye jetab toupre chak pati ekipman ki pa kapab retounen bay anplwaye (egzanp., tab biya, tablo flèch) pou dezenfeksyon. Yo ankouraje kliyan yo pou netwaye ekipman yo anvan ak apre itilizasyon anplis ke anplwaye yo dezenfekte yo

Si dezenfeksyon (oswa siveyans pa anplwaye) nan nenpòt pati ekipman pa posib oswa pratik, ekipman sa a ta dwe fèmen

Rekòmande pi bon pratik yo

Ouvè pòt ak fenèt yo pou ogmante sikilasyon lè kote sa posib