



បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព សម្រាប់ MA

ភាពចាំបាច់

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



វិធានការ

អនាម័យ

ធានាថាការចូលទៅកន្លែងលាងដៃត្រូវមានសាប៊ូ និងទឹកច្រើន និងអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មករលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ ។ ទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាស៊ែនយ៉ាងតិច ៦០% អាចនឹងត្រូវបានប្រើជំនួសផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសម្អាតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅកម្មករនៅតាមទីតាំងផ្សេងៗនៃកន្លែងធ្វើការ (ឧទាហរណ៍ ទឹកលាងដៃ ក្រដាសជូតសម្លាប់មេរោគ)

ទាមទារឱ្យកម្មករលាងដៃ ឬ ប្រើប្រាស់ទឹកលាងដៃ ឱ្យបានញឹកញាប់

ដាក់ស្លាកសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញនៅទូទាំងកន្លែងធ្វើការ (ខាងមុខ និង ខាងក្រោយការិយាល័យ) ដើម្បីរំលឹកដល់កម្មករ និង ភ្ញៀវអំពីវិធានការ អនាម័យ និង សុវត្ថិភាព

ផ្តល់ជូននូវក្រដាសអនាម័យនៅតាមទីសាធារណៈទូទាំងកន្លែងធ្វើការ សម្រាប់ភ្ញៀវនិងកម្មករប្រើប្រាស់

កំណត់ការចែករំលែកឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ដោយដៃ ដូចជា ទូរស័ព្ទដៃ តុធ្វើការ កន្លែងធ្វើការ និងគ្រឿងបរិក្ខារ និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតរវាងកម្មករ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន

រាល់ឧបករណ៍ដែលបានចែករំលែកគួរតែត្រូវបានធ្វើអនាម័យក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលប្រើប្រាស់ ឬ គ្រប់ពេលវេលាដែលឧបករណ៍ត្រូវបានផ្ទេរទៅ ឱ្យកម្មករ

បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចែករំលែកអាហារ និង អាសន្នៈនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ (រួមទាំងអ្នកចែកចាយការហ្វូផង) ។ ចិញ្ចឹមស៊ីទឹកកកដែលដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ប្រើដោយដៃ

ការអនុវត្តដំបូងដែលត្រូវបានណែនាំ

ពិចារណាដំឡើងម៉ាស៊ីនសម្អាតខ្យល់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឱ្យតម្រងខ្យល់កាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងអគារ និងធ្វើការកែប្រែឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនបរិមាណខ្យល់ខាងក្រៅ និងខ្យល់នៅក្នុងការិយាល័យ បន្ទប់ភ្ញៀវ និង កន្លែងផ្សេងទៀត



ការរៀបចំបុគ្គលិកនិង

ប្រតិបត្តិការ

ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កម្មករអំពីព័ត៌មានសុវត្ថិភាពពេលបច្ចុប្បន្ន និងការប្រុងប្រយ័ត្នមានអនាម័យ និងវិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការចម្លងមេរោគ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង៖

- គម្លាតសង្គម ការលាងដៃ ការប្រើម៉ាស់គ្របមុខឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
- ត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យស៊ីតូស្តាតិកនិងធាតុសញ្ញាផ្សេងៗ
- ត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះកម្មករដែលឈឺត្រូវសម្រាកពីការងារ
- ប្រសិនបើមានសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរត្រូវស្វែងរកការព្យាបាល
- លក្ខខណ្ឌសុខភាពមូលដ្ឋានដែលអាចធ្វើឱ្យប្រគល់ដោយនឹងឆ្លង និងទទួលរងពីករណីធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុស

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យកម្មករតាមផែនការដោយធានាដូចខាងក្រោម៖

- កម្មករមិនមានធាតុសញ្ញាណាមួយដូចជា ក្តៅខ្លួន (១០០.០ ឡើងទៅ) ឬ ញាក់ ក្អក ដង្ហើមខ្លី ឈឺបំពង់ក ហត់ទៀយ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ / ឈឺខ្លួន ហៀរសំបោរ / ហូរឈាមតាមច្រមុះ បាត់បង់សំដៅ ឬ ក្លិនថ្ម មីវ ឬ ចង្ការ ក្អក ឬ រាគ
- កម្មករមិនមាន "ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ" ជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានគេធ្វើជាអ្នកវិនិច្ឆ័យមានកូវីដ-១៩ " ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ" មានន័យថាការរស់នៅក្នុងត្រួតសារតែមួយជាមួយមនុស្សដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ហើយត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ ៦ ហ្វីតនៃមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ រយៈពេល ១៥ នាទីឬលើសពីនេះប្រាក់ទងដោយផ្ទាល់ (ឧទាហរណ៍ ការប្រើឧបករណ៍ផ្ទះបាយរួមដែលត្រូវបានគេក្អកដាក់) ពីមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ពេលដែលមនុស្សនោះមានចេញធាតុសញ្ញា ។
- កម្មករទាំងអស់ដែលមិនត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តាច់ខ្លួន ឬ ផ្តាច់ខ្លួនដោយជួបបណ្តឹង ឬ មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានឡើយ
- កម្មករដែលខកខានមិនបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញ

កែតម្រូវម៉ោងការងារ និងការផ្លាស់ប្តូរវេនការងារ (ប្រសិនបើមានការធ្វើការដោយផ្ទាល់ ក្រុមការងារគួរមានកាលវិភាគផ្សេងៗគ្នា ឬការមកដល់ / ចាកចេញយឺត) ដើម្បីកាត់បន្ថយការទាក់ទងគ្នារវាងកម្មករនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះរក្សាកំណត់ហេតុកម្មករនិងអតិថិជនដើម្បីគាំទ្រដល់ការទាក់ទង (ឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង)

កម្មករទាំងអស់ត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះ ប្រសិនបើចាប់ផ្តើមឈឺ

ប្រសិនបើនិយោជកត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីករណីវិជ្ជមាននៅកន្លែងធ្វើការ និយោជកត្រូវជូនដំណឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពមូលដ្ឋាន (LBOH) ក្នុងទីក្រុង ឬ ប្រជុំជនដែលស្ថិតនៅនឹងកន្លែងធ្វើការផ្ទាល់ និងធ្វើការជាមួយ LBOH តាមការស្នើ ដើម្បីណែនាំកម្មករឱ្យនៅឆ្ងាយពីគេ និងឃុំខ្លួនឯង ។ ការធ្វើ តេស្តលើកម្មករផ្សេងទៀតអាចត្រូវបាន ផ្តល់ជាមតិយោបល់ដែលស្របទៅនឹងការណែនាំនិង / ឬតាមសំណើរបស់ LBOH

ជូនដំណឹងដល់កម្មករ និង អតិថិជននូវព័ត៌មានសុខភាពសំខាន់ៗ និងវិធានការពាក់ព័ន្ធ នឹងសុវត្ថិភាពដែលមានចែងក្នុង [បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចាំបាច់សម្រាប់កន្លែងការងារ](#) របស់សហគមន៍

កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យទាំងអស់គួរតែកាត់បន្ថយម៉ោងប្រតិបត្តិការ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានម៉ោងធ្វើអនាម័យ និង សម្អាត

កំណត់ចំនួនភ្ញៀវនិងអ្នកលក់នៅនឹងកន្លែង ហើយការដឹកជញ្ជូននិងការចែកចាយគួរតែត្រូវបានបញ្ឈប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់

ការញ៉ាំអាហាររបស់បុគ្គលិកនិងពេលសម្រាកត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ហើយការសម្រាកត្រូវកំណត់ចំនួនអតិបរិមាណរបស់មនុស្សនៅកន្លែងតែមួយ និងធានាឱ្យបាននូវគម្លាតផ្នែករាងកាយយ៉ាងហោចណាស់ ៦ ហ្វីត

កែសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាលនិងដំណើរការជាក់ស្តែង ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានម៉ោងធ្វើអនាម័យ និង សម្អាត

ការផ្លាស់ប្តូរជនប្រជុំប្រចាំថ្ងៃគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំ ឬ នៅក្នុងទីកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានគម្លាតផ្នែកសង្គម


បង្រៀមផ្ទៃដីរួមជាអប្បបរមា ដូចជា កន្លែងលក់ដូរតូចតាច តុ បិទ បំណុតណាទាន វិក័យប្រក្រតិភូនិងកូនសោរផ្សេងៗ



បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព សម្រាប់ MA

ភាពចាំបាច់

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



ការរៀបចំបុគ្គលិកនិង

ប្រតិបត្តិការ

សេវាកម្មបន្តបន្ទាប់ បោកគក់ខោអាវ និងសេវាសម្ងាត់ គួរតែផ្តល់ជូននិងចែកចាយបន្តដោយគ្មានការទាក់ទងដោយផ្ទាល់ ។

យកវត្ថុដែលមិនចាំបាច់ចេញ (ទឹកសម្រាប់ភ្លៀស ឬ ការហូរ បន្ទប់ដាក់កំដៅភ្លៀស ។ ល ។) ពីទីតាំងសាធារណៈ

ដក ឬ ដាក់កម្រិតលើគ្រឿងបរិក្ខារ ឬ ក្រដាស នៅក្នុងបន្ទប់ភ្លៀស ។ ដកបិទ ក្រដាស និងសៀវភៅណែនាំភ្លៀស ទស្សនាវដ្តីនិងខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយចេញ និងបំពេញបន្ថែមជាមួយសម្ភារៈដីជីវមូល ឬ បន្ថែមនូវសម្ភារៈដែលអាចប្រើបានតាមការស្នើសុំ

កន្លែងផ្តល់សេវាកម្មនិងសេវាកម្មបន្ថែមនៅនឹងកន្លែង អាចបើកនិងដំណើរការនៅពេលដែលកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មនិងសេវាកម្មបន្ថែមទាំងនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិការ ក្រោមផែនការបើកដំណើរការជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការសុវត្ថិភាពជាក់លាក់ដែលមាននៅលើ វិបសាយផែនការបើកឡើងវិញ ដែលអាចអនុវត្តបាន ចំពោះកន្លែងផ្តល់សេវាកម្ម ឬ សេវាកម្មបន្ថែម ។ ឧទាហរណ៍ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង៖

- អាជីវកម្ម និង ហាងកាហ្វេ ទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំចុងក្រោយស្តីពីអាជីវកម្មនិងអាជីវកម្ម
- ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍៖ ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំចុងក្រោយស្តីពីការលក់រាយ
- កាមេរ៉ាប្រកម្ម៖ ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំចុងក្រោយស្តីពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណ
- អាងហែលទឹក៖ ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំចុងក្រោយស្តីពីអាងហែលទឹក
- ស្ប៉ា៖ ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំអាជីវកម្មចុងក្រោយដែលស្តីពីអាជីវកម្មមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់
- ទីលានវាយកូនហ្គោល៖ ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំចុងក្រោយស្តីពីការវាយកូនហ្គោល
- ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន៖ ត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំចុងក្រោយស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុង និង ក្រៅអគារ

ការអនុវត្តវិធានការដែលត្រូវបានណែនាំ

លើកទឹកចិត្តដល់កម្មវិធីដែលងាយរងគ្រោះដោយកូវីដ-១៩ យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រុកពិនិត្យផ្ទៃ (ឧទាហរណ៍ ដោយសារអាយុ ឬ លក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋាន) ត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះ

លើកទឹកចិត្តកម្មវិធីដែលមានធាតុសញ្ញា ឬ សង្ស័យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកមានធាតុសញ្ញាកូវីដ-១៩ ត្រូវរាយការណ៍ទៅនិយោជក

លើកទឹកចិត្តកម្មវិធីដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសំរាប់កូវីដ-១៩ ដើម្បីរាយការណ៍ទៅការិយាល័យនិយោជកក្នុងគោលបំណងសម្អាត / កម្ទាត់មេរោគ និងតាមដានរាល់ទំនាក់ទំនង។

អនុញ្ញាតឱ្យយប់សម្រាកនៅខាងក្រៅដើម្បីឱ្យមានគម្លាតផ្នែកសង្គម ប្រសិនបើអាច



ការសម្អាត និង

ការកម្ទាត់មេរោគ

សម្អាតផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ក្នុងបន្ទប់ទឹក (ឧទាហរណ៍ ទាសបង្គន់ កៅអី ដៃទូរ គន្លឹះទូរ កន្លែងលាងដៃ ប្រអប់ដាក់ក្រដាសជូត ប្រអប់ដាក់សាប៊ូ) ឱ្យបានញឹកញាប់ និងអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC

ធ្វើអនាម័យនិងកម្ទាត់មេរោគឱ្យបានញឹកញាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃទីកន្លែងស្នាក់នៅស្រប (ច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រសិនបើកន្លែងស្នាក់នៅមានភ្លៀសច្រើន)

រក្សាកំណត់ហេតុសម្អាតដែលរួមមានកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលានិងទំហំនៃការសម្អាត

ធ្វើការបោសសម្អាតជាញឹកញាប់តាមតំបន់ឆ្គងឆាតដែលធ្ងន់ធ្ងរ និងផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ញឹកញាប់ (ឧទាហរណ៍ ដៃទូរ រទេះរុញ កន្លែងទទួលភ្លៀស) ។

ក្នុងករណីដែលភ្លៀសបង្ហាញពីករណីសន្មតនៃកូវីដ-១៩ ឬ ករណីវិជ្ជមាននោះបន្ទប់ដែលភ្លៀសប្រើប្រាស់រួចអាចវិលត្រឡប់មកបម្រើសេវាកម្មវិញបានបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការធ្វើអនាម័យដែលប្រសើរ សមស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC ។

អនុវត្តអនាម័យបន្ទប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយការសម្អាត និងធ្វើអនាម័យផ្ទៃនិងទាំងអស់ យ៉ាងតិចរាល់ពេលដែលភ្លៀសចាកចេញ និងមុនពេលភ្លៀសបន្ទប់ចូលមក និងបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ កម្រាលព្រំ និងក្រណាត់គ្របទាំងអស់។

ក្រណាត់កម្រិតគួរតែត្រូវបានយកចេញនិងដឹកចេញពីបន្ទប់ភ្លៀសដោយប្រើតែមួយ ចងបិទជិត និង ក្រដាសខ្លីយ ហើយប្រគល់ភ្លៀសគួរតែត្រូវបានផ្លាស់ប្តូររវាងភ្លៀសនីមួយៗតាមកម្រិតអប្បបរមា ។ ការទុកដាក់កំដៅភ្លៀសគួរតែត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់ភ្លៀស ដើម្បីលុបបំបាត់ទំនាក់ទំនងពេលដឹកជញ្ជូន ។ រាល់ក្រណាត់ និងការបោកគក់ទាំងអស់ គួរតែត្រូវបានសម្អាតនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងសម្អាតតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់CDC

ការធ្វើគេហកិច្ចមិនគួរធ្វើក្នុងបន្ទប់ភ្លៀសទេ ពេលដែលភ្លៀសមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ទេ លើកលែងតែតាមការស្នើសុំជាក់លាក់របស់ភ្លៀស ត្រូវធ្វើគេហកិច្ចត្រូវមាននៅពេលដែលភ្លៀសមិនមានវត្តមាន ដើម្បីកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអ្នកភ្លៀស អ្នកធ្វើគេហកិច្ចគួរតែបើកទូរ និង បង្អួចតាមបន្ទប់របស់ភ្លៀសតាមលទ្ធភាពដើម្បីបង្កើនចរន្តខ្យល់

ការអនុវត្តវិធានការដែលត្រូវបានណែនាំ

បើកបង្អួច និងទូរក្នុងតំបន់ទូទៅដើម្បីបង្កើនលំហូរខ្យល់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន

ពិចារណាផ្តល់ការលាងសម្អាត "ឧបករណ៍" (ផ្ទុកចល័តជាមួយឧបករណ៍សម្អាត) ដែលអាចចូលដំណើរការបាននៅទូទាំងសណ្ឋាគារសម្រាប់តំបន់ដែលនឹងត្រូវសម្អាតជាទៀងទាត់ក្នុងមួយថ្ងៃ

រាល់ការចាកចេញនីមួយៗសូមពិចារណាទុកបន្ទប់ភ្លៀសទំនេររយៈពេល ២៤ ម៉ោង ដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការសម្អាតដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានអនាម័យ ការកម្ទាត់មេរោគ និងអ្នកសម្អាតឱ្យស្ងួត ហើយការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់សម្រាប់តាមហេតុផលជាក់ស្តែង