



# Estanda Sekirite MA

"Restoran" vle di yon etablisman ki bay sèvis manje chita ki prepare sou plas ak daprè yon pèmi manje andetay ke yon otorite minisipal pibliye konfòmeman nan 105 CMR 590.000.

## ESTANDA OBLIGATWA SOU SEKIRITE



### DISTANS SOSYAL

Lè yo otorize sèvis tab andedan, yo ankouraje restoran yo pou estriktire operasyon yo pou fonksyone otan ke posib pou sèvis tab deyò ak pou limite estrikteman sèvis tab andedan nan fason pou asire konfòmite efektif avèk egzijans distans sosyal ak pou limite aktivite yo nan limit espas ki konfine yo

Restoran yo dwe konfòme avèk règleman distans sosyal sektè spesifik yo pou bay sèvis restorasyon nan tout zòn kliyan yo chita :

- Tab yo dwe pozisyon kidonk pou kenbe omwen yon distans 6 pye de tout lòt tab yo ak nenpòt zòn ki gen gwo trafik a pye (egzanp., wout pou twalèt, antre, sòti); tab yo ka pozisyon pi pre si yo separe pa baryè pwoteksyon/non-pwoteksyon (egzanp., estrikti an mi oswa separatè glas an plexi) pa mwens pase 6 pye wotè ki enstale ant tab ak zòn ki gen anpil pasaj apye yo
- Kantite moun ki chita pou yon fèt pa ka depase 6 moun
- Restoran yo pa ka akeyi okenn kliyan nan ba a, men sijè a nenpòt egzijans ki aplikab nan biling lan ak kòd sou prevansyon dife, yo ka rekonfigure zòn ba yo pou akomode tab pou chita ki konfòme avèk tout espas ansanm avèk lòt egzijans yo sou estanda sekirite sa yo osijè COVID-19
- Tout kliyan yo dwe chita; sèvis manje pou kliyan ki kanpe yo (egzanp., nan zòn akote ba) entèdi
- Restoran yo ka bay sèvis livrezon a-domisil oswa a-anpòte, men tout estanda sekirite pou separasyon tab yo, kantite moun ki nan yon fèt, ak ijyèn yo dwe kenbe pou nenpòt tab andedan ak deyò disponib pou kliyan a-anpòte yo
- Tout lòt ekipman ak zòn ki pa afekte pou sèvis manje ak bwason (egzanp., espas dans, tab jwèt, teren jwèt, elatriye.) dwe rete fèmen

Asire separasyon 6 pye oswa plis ant tout moun (travayè, founisè, ak kliyan yo) sof si sa kreye yon danje pou sekirite akoz nati travay la oswa konfigirasyon espas travay la

- Fèmen oswa rekonfigure espas komen pou travayè ak zòn wo dansite yo kote travayè yo siseptib pou rasanble (egzanp., sal repo, salamanje) pou pèmèt 6 pye distans fizik; rekonfigure estasyon travay yo pou asire distans fizik (egzanp., separe tab yo, vire estasyon travay yo swa nan chak kote nan zòn tretman an kidonk travayè yo pa fasafas, itilize makè distans pou asire espas sa ki gen ladan zòn kwizin nan)
- Etabli koulwa direksyon ak pasaj pou pyeton si posib, pou diminye kontak (egzanp., antre nan sans inik ak sòti nan restoran). Afiche siy vizib klè osijè règleman sa yo
- Entèdi pou rete pase anpil tan nan zòn komen yo (egzanp., zòn datant yo, twalèt) ak asire distans sosyal nan zòn komen yo lè yo make espas 6 pye avèk riban adeziv oswa penti ak siy sou planche a
- Tout travayè ki an kontak avèk kliyan yo (egzanp., sèvè, pèsònèl otobis) dwe redwi tan yo pase nan distans 6 pye de kliyan yo Chanje orè travay ak lè manje ak poz, règlemente kantite moun ki yonsèl kote ak asire omwen distans fizik 6 pye Redwi itilizasyon espas konfine (egzanp., asansè, veyikil) pa plis pase yonsèl moun alafwa

Egzije kouvri figi pou tout kliyan ak travayè yo an toutan, sof lè yon moun pa ka kouvri figi l akoz kondisyon medikal oswa andikap

Kliyan yo ka retire mask nan figi yo pandan yo chita sou tab yo

### Rekomande pi bon pratik yo

Deziyen zòn travay ki asyen pou travayè yo lè sa posib pou limite deplasman toupatou nan restoran ak limite kontak ant travayè (egzanp., zòn ki afekte pou sèvè)



### PWOTOKÒL IJYÈN

Tout travayè yo dwe lave men yo souvan, ak sèvè tab yo dwe lave men yo oswa aplike dezenfektan pou men ant chak entèaksyon avèk tab la

Asire aksè nan etablisman pou lave men sou sit la, sa ki gen ladan savon ak dlo, epi akòde sifizaman tan poz pou travayè yo lave men yo souvan; yo ka itilize kòm yon altènativ dezenfektan pou men a baz alkòl avèk omwen 60% alkòl

Dezenfektan pou men avèk alkòl avèk omwen 60% alkòl ka disponib nan antre, sòti, ak nan sal-a-manje

Bay travayè yo nan lokal plas travay yo pwodui netwayaj adekwat (egzanp., dezenfektan, sèvyèt dezenfektan)

Afiche siy vizib nan tout sit la (devan ak dèyè) pou fè travayè ak envite yo sonje pwotokòl ijyèn ak sekirite

Sèvis bifè lib ak san siveyans, ba, estasyon bwason, ak lòt zòn sèvis kominotè yo dwe rete fèmen



# Estanda Sekirite MA

## ESTANDA OBLIGATWA SOU SEKIRITE



### PWOTOKÒL IJYÈN

Epis ak pwodui menm jan (egzanp., sèl, pwav, ak vinegrèt) yo pa ta dwe mete l alavans sou tab yo e yo ta dwe sèvi l pito sou demann nan pòson pake endividiyèl oswa tas) oswa nan resipyen sèvis ki dezenfekte apre chak itilizasyon

Meni yo dwe nan youn nan fòma ki annaprè yo: 1) papye, meni yonsèl sèvi ou jete apre chak itilizasyon, 2) afiche meni (egzanp., tabo nimerik blan, tablo), 3) meni elektwonik kliyan an ka gade sou telefòn /aparèy mobil

Veso ak kouvè dwe swa dezenfekte apre chak itilizasyon oswa pou yonsèl sèvis; vesò yo dwe woule oswa anbale. Tab yo pa dwe ranje alavans pou redwi opòtinite pou eksposizyon

Tab ak chèz yo dwe netwaye ak dezenfekte byen apre chak kliyan fin sèvi



### PÈSONÈL & OPERASYON

Lè sa posib yo ta dwe ankouraje rezèvasyon oswa rele alavans; manadjè yo dwe asire ke kliyan kap rete tann tab yo pa regwoupe nan zòn komèn yo oswa fòme liy

Lè yap pran rezèvasyon ak lè yap fè kliyan yo chita, restoran yo ta dwe kenbe yon nimewo telefòn yon moun nan gwoup la pou possibleman retrase kontak

Restoran yo ka pa bay kliyan yo avètisè ki gen son oswa lòt aparèy pou bay avètisman ke yon plas disponib oswa yon kòmand pare; restoran yo okontrè ta dwe itilize metòd ki pa gen manyen tankou anons odyo, mesaj tèks, ak avi sou ekran video fiks oswa tablo

Bay travayè yo fòmasyon sou enfòmasyon sekirite ajou ak prekosyon sa ki gen ladan ijyèn ak lòt mezi yo ki vize nan redwi transmisyon maladi, sa ki gen ladan:

- Distans sosyal, lave men, bon itilizasyon nan kouvrifigi
- Oto-depistaj nan kay, sa ki enkli tcheke tanperati ak sentòm yo
- Modifye pratik yo pou sèvi nan fason pou redwi tan ki pase a mwens pase 6 pye kliyan yo
- Ranfòse ke travayè ki malad pa vin travay
- Kilè pou chèche atansyon medikal si sentòm yo vin grav
- Ki kondisyon sante kache ki kapab lakoz moun ki pi siseptib pou atrape ak soufri nan yon ka viris grav

Operatè restoran yo ta dwe etabli lè ak chif nan plas travay pou travayè yo diminye kontak ant travayè yo ak redwi konjesyon nan pwen dantre yo

Limite vizitè ak founisè yo sou sit; anbakman ak livrezon ta dwe fèt nan zòn ki deziyen yo

Travayè yo pa dwe prezante nan travay si yo santi yo malad

Restoran yo dwe teste travayè yo nan chak chif travay pou asire sa ki annaprè yo:

Travayè a pa genyen okenn sentòm tankou lafyèv (100.0 ak piwo) oswa frison, tous, souf kout, malgòj, fatig, maltèt, kò fè mal/misk, nen koule/konjesyon, nouvo pèt gou oswa sant, oswa kè plen, vomisman oswa dyare

- Travayè a pa t genyen "kontak pwòch" avèk yon moun ki dyagnostige avèk COVID-19. "Kontak pwòch" vle di viv nan menm kay avèk yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19, pran swen yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19, ou te nan distans 6 pye de yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19 pou 15 minit oswa plis, oswa vini an kontak dirèk avèk sekresyon (egzanp., pataje istansil, ou tap touse) de yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19, pandanke moun nan pa gen sentòm
- Doktè oswa yon otorite sante publik pa t mande travayè a pou l izole l oswa rete an karantèn
- Yo dwe voye lakay yo travayè yo ki neglige pou satisfè kritè ki anwo a

Yo pa dwe kite antre nenpòt moun ki montre siy maladi


Yo dwe voye travayè ki malad yo lakay yo

Si yo enfòme anplwayè a sou yon ka pozitif nan plas travay la, anplwayè a pral enfòme Komisyón Sante lokal (LBOH) nan vil oswa vilaj kote plas travay la lokalize epi ede LBOH epi travay avèk yo pou trase siseptib kontak nan plas travay la epi enfòme travayè yo pou izole ak mete tèt yo an karantèn. Yo ka mande pou lòt travayè yo fè tès ki konsistan avèk gid ak/oswa sou demann LBOH



# Estanda Sekirite MA

## ESTANDA OBLIGFATWA SOU SEKIRITE



### PÈSONÈL & OPERASYON

Enfòme travayè yo ke yo pa ka travay si yo teste pozitif COVID-19 (yo ta dwe izole nan kay) oswa si yo jwenn yo gen yon kontak pwòch avèk yon moun ki gen COVID-19 (yo ta dwe rete an karantèn lakay yo)

Afiche avi pou travayè ak kliyan yo sou enfòmasyon sante enpòtan ak mezi pou sekirite jan li endike nan [Direktiv sou Sekirite Estanda nan Plas Travay Commonwealth la](#)

Deziyen moun ki anchaj (105 CMR 590) pou chak chif travay pou sipèvize emplémentation direktiv yo nan dokiman sa a

Restoran yo ap otorize pou ogmante espas manje anplennè, sa ki gen ladan espas manje deyò ak estasyonman kote sa disponib, kote yo jwenn otorizasyon minisipal

Lòt ekipman ak sèvis sou plas ka ouvè sèlman ak opere lè ekipman oswa sèvis yo ta otreman otorize pou opere anba Plan Faz Re-ouvèti Commonwealth e apresa li dwe konfòme nan tout pwotokòl sou sekirite sektè spesifik, disponib sou [Sitwèb Plan Re-ouvèti](#), aplikab nan ekipman oswa sèvis. Egzanp yo gen ladan:

- Tab biya, darts, ak lòt jwèt andedan: Dwe rete fèmen
- Mizik ak lòt pèfòmans: Dwe swiv dènye direktiv sou lokal pèfòmans ak teyat la, sa ki gen ladan distans ant pèfòmè yo ak ant pèfòmè ak patisipan yo. Pèfòmans nan lokal andedan yo ka pa gen ladan chante oswajwe enstriman a van oswa enstriman a kwiv
- Pis dans: Dwe rete fèmen jis nan Faz 4
- Magazen kado: Dwe swiv dènye direktiv sou lavant andetay

#### Rekomande pi bon pratik yo

Ankouraje itilize solisyon teknolojik kote sa posib pou redwi kontak moun-a-moun (egzanp., peman san kontak, kòmann pa telefòn, tèks lè ou rive pou chita)

Yo ankouraje travayè yo ki patikilyèman vilnerab nan COVID-19 pou yo rete lakay yo daprè Sant pou Kontwòl Maladi (egzanp., akoz laj oswa kondisyon sante ki kache) ankouraje yo pou yo rete lakay yo oswa fè aranjman pou lòt afektasyon travay

Ankouraje travayè yo pou yo idantifye sentòm yo poukont yo oswa nenpòt kontak pwòch avèk yon moun yo konnen oswa sispèk ki genyen COVID-19 bay anplwayè a

Ankouraje travayè yo ki teste pozitif pou COVID-19 pou yo divilge bay anplwayè nan plas travay la pou rezon netwayaj/ dezenfekte ak retrase kontak



### NETWAYAJ & DEZENFEKSYON

Netwaye sifas komen ki manyen anpil yo nan twalèt yo (egzanp., chèz twalèt, manch pòt, manch kabinè, lavabo, distribitè sèvyèt an papye, distribitè savon) souvan ak annakò avèk direktiv CDC

Fè netwayaj ak dezenfeksyon souvan sou sit la (omwen chak jou ak pi souvan si posib)

Kenbe jounal netwayaj la ki gen ladan dat, lè, ak nivo netwayaj

Dezenfekte souvan zòn ki gen anpil transpò yo ansanm avèk sifas yo manyen anpil yo (egzanp., manch pòt, anlètèt tab, kontwa tikè, sal repo pou anplwaye)

Aplike pwosedi pou ogmante netwayaj/dezenfekte nan do kay la. Evite tout sifas ki gen kontak avèk manje lè wap itilize dezenfekstan yo. Sifas ki gen kontak avèk manje dwe netwaye ak dezenfekte anvan yo itilize avèk yon dezenfekstan ki apwouve pou kontak avèk sifas ki gen manje. Sifas ki pa gen kontak avèk manje yo dwe netwaye souvan

Sizoka gen yon ka sispèk oswa pozitif aktyèl nan COVID-19 sou yon travayè, anplwayè oswa vandè, restoran an dwe fèmen sit la imedyatman pou 24 èdtan pou yon dezenfeksyon ak netwayaj apwofondi ki annakò avèk gid aktyèl CDC anvan re-ouvèti a

#### Rekomande pi bon pratik yo

Ouvè pòt ak fenèt yo pou ogmante sikilasyon lè kote sa posib