

# បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព សម្រាប់ MA



គ្មានសកម្មភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មលក់រាយអាចកើតឡើងដោយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការសម្រាប់កូវីដ-១៩ ក្នុងវិស័យលក់រាយឡើយ ។ បទដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់រដ្ឋត្រូវបានលុបចោល ឬ ធ្វើសោធន៍កម្មចំពោះអាជីវកម្មលក់រាយទាំងអស់ លើកលែងតែទិដ្ឋភាពសកម្មដែលត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងដោយនាយកដ្ឋានណែនាំសុខភាពសាធារណៈ ។ បទដ្ឋានទាំងនេះ ប្តូរ និង ជំនួសនូវការណែនាំដែលមានស្រាប់របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈគ្រប់គ្រងហាងលក់គ្រឿងទេស និងឱសថស្ថាន ។

## ភាពចាំបាច់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



ហាងលក់រាយនីមួយៗត្រូវតាមដានរាល់ការចូល និង ការចេញរបស់អតិថិជន និងការកំណត់ការកាន់កាប់គ្រប់ពេលវេលា រហូតប្រសើរជាងនេះ៖

- ៥០% នៃការអនុញ្ញាតឱ្យកាន់កាប់ជាអតិបរមារបស់ហាងលក់រាយដូចដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតកាន់កាប់របស់ខ្លួន លើកំណត់ត្រាជាមួយនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកខាងអាគារក្រុង ឬ អ្នកកាន់កំណត់ត្រាក្រុងផ្សេងទៀត ។
- អគារដែលគ្មានផែនការកំណត់នៃការកាន់កាប់ដែលមានការអនុញ្ញាតត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្ស ១០ នាក់ (រួមទាំងបុគ្គលិក) ក្នុង ១០០០ ហ្វីតការ៉េ នៃទំហំអាចចូលបាន
- ក្នុងករណីខ្លះ មិនមានទីធ្លាទំនើបនៅក្នុងអាគារ អាចលើសពីការកាន់កាប់របស់មនុស្ស ១០ នាក់ក្នុង ១០០០ ហ្វីតការ៉េ
- រាល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងគិតលុយត្រូវបានរួមបញ្ចូលទាំងអតិថិជន បុគ្គលិក និងកម្មករផ្សេងទៀត

ប្រតិបត្តិការដែលនៅជុំវិញផ្សារទំនើប និងកន្លែងលក់រាយតាមហាងដែលមានអ្នកជួលច្រើននាក់ ត្រូវតាមដានអតិថិជន និងកម្មករចំពោះការចាកចេញពីតំបន់រួម និងកំណត់ការកាន់កាប់តំបន់គ្រប់ពេលវេលារហូតដល់ ៥០% នៃកម្រិតកាន់កាប់អតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាត

នៅក្នុងផ្សារទំនើបដែលនៅជុំវិញ និង កន្លែងលក់រាយនៅខាងក្នុងដែលមានតួបជួលជាច្រើន៖

- អ្នកលក់រាយ ឬ ភោជនីយដ្ឋាន (មិនរាប់បញ្ចូលភោជនីយដ្ឋានដែលមានអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្ទាល់) ដែលបម្រើអាហារ និង ភេសជ្ជៈអាចផ្តល់តែសេវាកម្មវិចខ្ជប់ប៉ុណ្ណោះ
- កន្លែងអង្គុយលេងរាប់បញ្ចូលទាំងហាងអាហារត្រូវតែបិទ
- កន្លែងក្មេងលេងត្រូវតែបិទ
- កន្លែងលេងហ្គេមទាំងអស់ត្រូវតែបិទ

ហាងលក់គ្រឿងទេស និងហាងលក់រាយដែលមានផ្នែកឱសថ ត្រូវផ្តល់ជូននូវម៉ោងធ្វើការយ៉ាងតិចមួយម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៃប្រតិបត្តិការនៅពេលព្រឹក ព្រលឹម សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នាំឡើងទៅ ។ ម៉ោងទាំងនេះត្រូវតែបិទផ្សាយយ៉ាងច្បាស់

ធានាឱ្យបាននូវគម្លាតពីគ្នាពី ៦ ហ្វីត ឡើងទៅរវាងបុគ្គលម្នាក់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន៖

- បិទ ឬ កំណត់ចន្លោះមន្ទីរកន្លែងធ្វើការរួមរបស់កម្មករ និងតំបន់ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ដែលជាកន្លែងកម្មករទំនងជាអាចប្រមូលផ្តុំគ្នាបាន (ឧទាហរណ៍...បន្ទប់សម្រាក កន្លែងបរិភោគអាហារ) អនុញ្ញាតឱ្យមានគម្លាតសង្គម
- របាំងបែងចែកត្រូវតែចែកឱ្យដាច់ពីគ្នារវាងកន្លែងធ្វើការនីមួយៗ (របាំងបែងចែកត្រូវមានកម្ពស់យ៉ាងតិច ៦ ហ្វីត)
- ដំឡើងរបាំងខ្ពស់ៗសម្រាប់ស្ថានីយ៍ពិនិត្យ បើអាចធ្វើទៅបាន បើមិនដូច្នោះទេរក្សាគម្លាតពីកន្លែងនីមួយៗ ៦ ហ្វីត បើអាចធ្វើទៅបាន
- ដំឡើងសញ្ញាសំគាល់នៃគម្លាតផ្នែកសង្គម ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យនៅចម្ងាយ ៦ ហ្វីត (ឧទាហរណ៍...ខ្សែបន្ទាត់នៅក្រៅហាង បើអាចមាន ខ្សែបន្ទាត់នៅកន្លែងបង់លុយ និង ខ្សែបន្ទាត់ប្រើសម្រាប់បន្ទប់ទឹក)
- គូសសម្គាល់បន្ទប់និងសាលធំៗ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីការនៅដាច់ដោយឡែកចម្ងាយ ៦ ហ្វីត

បង្កើតផ្លូវដើរ និងផ្លូវឆ្លងកាត់សម្រាប់ចរាចរណ៍ច្រើនដើម្បីធ្វើបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយការទំនាក់ទំនង (ឧទាហរណ៍...ច្រកចេញចូលតែមួយក្នុងហាង ឬ ច្រកដើរតែមួយ) ។ ដាក់ស្លាកសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវិធានការផ្សេងៗ

ការព្យាបាលនិងពេលសម្រាករបស់បុគ្គលិកត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយការសម្រាកត្រូវកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរមានៅកន្លែងតែមួយនិងធានាឱ្យបានគម្លាតផ្នែករាងកាយយ៉ាងហោចណាស់ ៦ ហ្វីត

តម្រូវឱ្យមានការបិទបាំងមុខសម្រាប់កម្មករ និង អតិថិជនទាំងអស់ លើកលែងតែកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដោយសារស្ថានភាពសុខភាព ឬ ពិការភាព

អ្នកលក់រាយត្រូវតែបិទការផ្តល់ជូនសេវាបន្ថែមស្មាញ់ និង កន្លែងបំពិសេវាកម្មដោយខ្លួនឯង ឬ កន្លែងលក់ទំនិញដែលបើកទូលាយផ្សេងទៀត ហើយត្រូវលុបបំបាត់ចោលនូវម្ហូបសាក ឬ ភ្លក់

អ្នកលក់រាយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យយកទំនិញគំរូ ឬ សាកប្រើប្រាស់ទំនិញទាំងនោះបានទេ (ឧទាហរណ៍... គ្រឿងសម្អាង ទឹកអប់ និងឡេ)

អនុញ្ញាតឱ្យមានបន្ទប់សម្លៀកបំពាក់ដាច់ពីគ្នា សម្រាប់អាជីវកម្មដែលមានប្រតិបត្តិការចាំបាច់ ។ សម្លៀកបំពាក់ណាដែលអតិថិជនល្អិតត្រូវតែធានាឱ្យបានសម្រាប់ការដាក់ដោយឡែកពីគ្នារយៈពេល ២៤ ម៉ោង ឬ សម្អាតដោយចហាយទឹកឱ្យបានស្អាត មុនពេលត្រឡប់មកដាក់តាំងវិញ

**ការអនុវត្តដ៏ប្រសើរដែលត្រូវបានណែនាំ**

ប្រសិនបើហាងផ្តល់នូវការដឹកជញ្ជូន មានសមត្ថភាពរៀបចំតាមដងផ្លូវ ឬកំណត់ការចូលទិញទំនិញ អតិថិជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើវិធីទាំងនោះមុនពេលចូលមកហាង។

ហាងលក់រាយផ្សេងទៀតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តផ្តល់ជូនម៉ោងពិសេស ឬ កន្លែងលក់ផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចដែលបានកំណត់ដោយ CDC

វិធីសាស្ត្រទូទាត់ដោយគ្មានការទាក់ទងផ្ទាល់ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

# បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ MA



## ភាពចាំបាច់បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



វិធានការអនាម័យ

ការកម្ចាត់មេរោគលើគ្រឿងបរិក្ខារដែលបានប្រើប្រាស់រួម ដូចជា ការចុះឈ្មោះបង់ប្រាក់ ឧបករណ៍បន្លឺសម្លេង ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាកតម្លៃមុនពេលប្រើដោយកម្មករដទៃផ្សេងទៀត

ធានាបានថាការចូលទៅកន្លែងលាងដៃដូចមានសាប៊ូ និង ទឹកទុយ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មករលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ ។ ទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច ៦០% អាចនឹងត្រូវបានប្រើជំនួស

ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសម្អាតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅកម្មករនៅតាមទីតាំងផ្សេងៗនៃកន្លែងធ្វើការ (ឧទាហរណ៍... ទឹកលាងដៃ ក្រដាសជូតសម្លាប់មេរោគ)

អនាម័យដៃដោយក្រដាសអនាម័យដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច ៦០% គួរតែមាននៅតាមច្រកចេញចូលនិងកន្លែងបរិភោគអាហារ សម្រាប់កម្មករនិងអតិថិជន ។

ជៀសវាងការចែកចាយ និង ប្រើប្រាស់សម្ភារៈរួមរបស់កម្មករ

ដាក់ស្លាកសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញនៅនឹងកន្លែងធ្វើការដល់កម្មករអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យ

ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ថង់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន ហើយហាមទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើថង់ប្លាស្ទិក ឬ ក្រដាស



ការរៀបចំបុគ្គលិកនិងប្រតិបត្តិការ

ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កម្មករអំពីព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងការប្រុងប្រយ័ត្នមានអនាម័យ និងវិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការចម្លងមេរោគដោយរាបបញ្ចូលទាំង៖

- គម្លាតសង្គម ការលាងដៃ ការប្រើម៉ាស៊ីនគ្របមុខឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
- ត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះទាំងការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពនិងធាតុសញ្ញាផ្សេងៗ
- ប្រសិនបើលើ ចាំបាច់មិនត្រូវមកធ្វើការ
- ប្រសិនបើ ធាតុសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរត្រូវស្វែងរកការព្យាបាល
- លក្ខខណ្ឌសុខភាពមូលដ្ឋានដែលអាចធ្វើឱ្យបុគ្គលងាយនឹងឆ្លង និងទទួលរងពីករណីធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុស

ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យកម្មករតាមវេនីមួយៗដោយធានាដូចខាងក្រោម៖

- កម្មករមិនមានធាតុសញ្ញាណាមួយដូចជា ក្តៅខ្លួន ( ១០០,០ ឡើងទៅ) ឬ ញាក់ ក្អក ដង្ហើមខ្លី ឈឺបំពង់ក ហត់នឿយ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ / ឈឺខ្លួន ហឿនស៊ីនបោរ / ហូរឈាមតាមច្រមុះ បាតបង់រសជាតិ ឬ ក្លិនថ្មីៗ ឬ ចង្កោរ ក្អក ឬ រាត
- កម្មករមិនមាន "ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ" ជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានគេធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ " ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ" មានន័យថាការរស់នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយជាមួយមនុស្សដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ហើយត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយ ៦ ហ្វីតនៃមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ រយៈពេល ១៥ នាទីឬលើសពីនេះឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ (ឧទាហរណ៍...ការប្រើឧបករណ៍ផ្ទះបាយរួមដែលត្រូវបានគេក្អកដាក់ ) ពិមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ខណៈពេលដែលមនុស្សនោះមានចេញធាតុសញ្ញា ។
- កម្មករទាំងអស់ដែលមិនត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តាច់ខ្លួន ឬ ផ្តាច់ខ្លួនដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬ មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានឡើយ
- កម្មករដែលខកខានមិនបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងលើត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញ

កែតម្រូវម៉ោងការងារ និងការផ្លាស់ប្តូរវេនការងារ (ប្រសិនបើមានការធ្វើការដោយផ្ទាល់ ក្រុមការងារគួរមានកាលវិភាគផ្សេងៗគ្នា ឬការមកដល់ / ចាកចេញយឺត) ដើម្បីកាត់បន្ថយការទាក់ទងគ្នារវាងកម្មករនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះ

អាជីវកម្មទាំងអស់គួរតែកាត់បន្ថយម៉ោងប្រតិបត្តិការ ដើម្បីឱ្យមានម៉ោងធ្វើអនាម័យ និង សម្អាត

កំណត់ចំនួនភ្ញៀវនិងអ្នកលក់នៅនឹងកន្លែង ហើយការដឹកជញ្ជូននិងការចែកចាយគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់

កម្មករទាំងអស់ត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះ ប្រសិនបើចាប់ផ្តើមឈឺ

ប្រសិនបើនិយោជកត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីករណីវិជ្ជមាននៅកន្លែងធ្វើការ និយោជកត្រូវជូនដំណឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពមូលដ្ឋាន (LBOH) ក្នុងទីក្រុង ឬ ប្រជុំជនដែលស្ថិតនៅនឹងកន្លែងធ្វើការផ្ទាល់ និងធ្វើការជាមួយ LBOH តាមការស្នើ ដើម្បីណែនាំកម្មករឱ្យនៅឆ្ងាយពីគេ និងឃុំខ្លួនឯង ។ ការធ្វើតេស្តលើកម្មករផ្សេងទៀតអាចត្រូវបាន ផ្តល់ជាមតិយោបល់ដែលស្របទៅនឹងការណែនាំនិង / ឬតាមសំណើរបស់ LBOH

ជូនដំណឹងដល់កម្មករ និងអតិថិជននូវព័ត៌មានសុខភាពសំខាន់ៗ និងវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពដែលមានចែងក្នុង [បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចាំបាច់សម្រាប់កន្លែងការងារ](#) របស់សហគមន៍

សម្រាប់ការចែកចាយផលិតផលក្នុងហាងដូចជា គ្រឿងសង្ហារឹម និង ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ តម្រូវឱ្យកម្មករឆ្លុះមើលធាតុសញ្ញាជាមុនទើបអាចចូលក្នុងហាងបាន ។ ប្រសិនបើអតិថិជននៅក្នុងគ្រួសារជាបុគ្គលមានសញ្ញាវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ត្រូវពន្យារពេលដឹកជញ្ជូន

កំណត់ចំនួនភ្ញៀវនិងអ្នកលក់នៅនឹងកន្លែង ហើយការដឹកជញ្ជូននិងការចែកចាយគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់

### ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានណែនាំ

លើកទឹកចិត្តដល់កម្មករដែលងាយរងគ្រោះដោយកូវីដ-១៩ យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជម្ងឺ (ឧទាហរណ៍.. ដោយសារអាយុ ឬ លក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋាន) ត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះ

លើកទឹកចិត្តកម្មករដែលមានធាតុសញ្ញា ឬ សង្ស័យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកមានធាតុសញ្ញាកូវីដ-១៩ ត្រូវរាយការណ៍ទៅនិយោជក

លើកទឹកចិត្តកម្មករដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសំរាប់កូវីដ-១៩ ដើម្បីរាយការណ៍ទៅការិយាល័យនិយោជកក្នុងគោលបំណងសម្អាត / កម្ចាត់មេរោគ និងតាមដានរាល់ទំនាក់ទំនង។

កំណត់ចលនារបស់និយោជក ដើម្បីបែងចែកតំបន់ធ្វើការក្នុងការកាត់បន្ថយការត្រួតស៊ីគ្នាជាអប្បបរមាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន

# បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព សម្រាប់ MA



## ភាពចាំបាច់ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព



ការសម្អាត និង  
ការកម្ទាត់មេរោគ

សម្អាតផ្ទៃដែលប៉ះពាក់ញ៉ាប់ជាធម្មតានៅក្នុងបន្ទប់ទឹក (ឧទាហរណ៍... បានបង្ហាត់ កៅអី ដៃទ្វារ គន្លឹះទ្វារ កន្លែងលាងដៃ ប្រអប់ដាក់ក្រដាសជូត ប្រអប់ដាក់សាប៊ូ) ឱ្យបានញឹកញាប់ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC

អនុវត្តការលាងសម្អាតញឹកញាប់និងការកម្ទាត់មេរោគនៅកន្លែង (យ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់ថ្ងៃ និង ញឹកញាប់ ប្រសិនបើអាច)

រក្សាកំណត់ហេតុសម្អាតដែលមានកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទំហំនៃការសម្អាត

ធ្វើការកម្ទាត់មេរោគឱ្យបានញឹកញាប់នូវតំបន់ដែលមានផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ញឹកញាប់ (ឧទាហរណ៍...ដៃទ្វារ បន្ទប់ទឹក កន្រ្តក រទេះ បន្ទប់សម្រាក បុគ្គលិក)

ក្នុងករណីមានករណីវិជ្ជមានសូមបិទកន្លែងសម្រាប់ការសម្អាត និងកម្ទាត់មេរោគនៅកន្លែងធ្វើការស្របតាមការណែនាំរបស់ CDC នាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅពេលអតិថិជនដែលត្រូវប្រមូល ឬ ព្យាយាមល ត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញពីសេវាកម្មរយៈពេល ២៤ ម៉ោង (មុនពេលដែលបុគ្គលិក ទទួលមកវិញនិងកាន់ដោយអតិថិជនម្នាក់ទៀត)

**ការអនុវត្តដ៏ប្រសើរដែលត្រូវបានណែនាំ**  
បើកបង្អួច និងទ្វារ ដើម្បីបង្កើនលំហូរខ្យល់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន