




Nan Etap 1 nan Faz 3, sèlman sal espektak ak teyat ansanm avèk teyat sinema anndan. Sinema avèk sèvis volan ka kontinye fonksyone anba direktiv ki emèt pou Lòt teyat ak sal espektak yo dwe rete fèmen jiskaske yo otorize pou ouvè anba yon òdonans ilterye.

Sal espektak gwo kapasite yo dwe kontinye rete fèmen jis nan Faz IV. Sa a gen ladan sal ki itilize pou gwoup oswa espektatè spòtif, amizman, biznis ak aktivite kiltirèl sa ki gen ladan:

- Estad, arena, ak sal bal
- Sal ekspozisyon ak konvansyon

ESTANDA OBLIGATWA SOU SEKIRITE



**DISTANS
SOSYAL**

Sal sinema kouvri yo dwe kontwole antre ak sòti kliyan yo, ak limite kantite moun an toutan nan :

- 40% nan okipasyon maksimòm otorize oswa nan chak sal teyat oswa pwojeksyon endividyèl jan li dokimante nan dosye pèmi okipasyon l avèk depatman bilding minisipal oswa lòt detantè, epi pa janm plis pase 25 moun nan yon sèl espas fèmen andedan
- Sal espektak yo ki pa gen limit pèmi okipasyon otorize nan dosye ka kite 8 moun pou chak 1,000 pye kare espas aksesib, ak pa plis pase 100 moun, epi pa janm plis pase 25 moun nan yon sèl espas fèmen

Chak lokal anplennè yo dwe kontwole antre ak sòti kliyan yo ak limite okipasyon an toutan nan 25% nan okipasyon maksimòm otorize loka la jan li dokimante nan dosye pèmi okipasyon l avèk depatman bilding minisipal oswa lòt detantè, men nan okenn ka lokal la ka admèt oswa akeyi plis pase 100 moun

Tout chif ak kalkil okipasyon pou lokal andedan ak anplennè yo dwe enkli vizitè, anplwaye, ak lòt travayè prezan

Afiche siy vizib klèman osijè règleman sa yo pou kenbe distans sosyal 6 pye ak pou pa antre nan yon chanm jiskaske yo ka kenbe distans lan

Lokal yo dwe mete makè deyò bilding lan pou asire yon distans 6 pye pou kliyan yo kap rete tann deyò pou yo antre

Asire separasyon nan 6 pye oswa plis ant moun yo lè sa posib:

- Fèmen oswa rekonfigire espas komen pou travayè ak zòn wo dansite yo kote travayè yo siseptib pou rasanble (egzanp., sal repo, ak zòn pou manje) pou pèmèt distans sosyal
- Separatè fizik yo dwe separe estasyon travay yo ki pa kapab espase (separatè yo dwe omwen 6 pye nan wotè)
- Enstale baryè fizik pou estasyon tikè yo lè sa posib, otreman kenbe yon distans 6 pye lè sa pa posib
- Enstale makè distans sosyal vizyèl pou ankouraje kliyan yo rete 6 pye apa (egzanp., liy pou ekipman si aplikab, liy pou anrejistre, liy pou itilize twalèt)

Etabli vwa direksyon pou jere kantite vizitè pou trafik apye, pou jere kontak (egzanp., antre a sans inik ak sòti nan sal yo / zòn rekreyasyon, chemen a sans inik). Afiche siy vizib klèman osijè règleman sa yo

Rekonfigire zòn chita yo pou asire distans 6 pye ant kliyan yo ki nan menm gwoup

- Distans lan dwe mezire nan limit ki pi pwòch yon zòn lwazi oswa zòn pou chita ak limit ki pi pwòch yon lòt kliyan lwazi oswa zòn pou chita
- Sa a ka mande pou bloke tout lòt ranje nan chèz la ak vire chèz yo nan ranje a

Limite gwosè gwoup la nan pa plis pase 10 moun pou gwoup kap patisipe ansanm

Vire lè travay ak poz manje pou travayè yo, règleman kantite moun maksimòm nan yonsèl kote, ak asire omwen distans fizik 6 pye

Egzije kouvri figi pou tout travayè ak patisipan yo, sof lè yon moun pa ka mete yon mask pou kouvri figi akòz yon kondisyon medikal oswa andikap

Pwotokòl spesyal dwe swiv pou kontak pwòch ant atis andirèk yo:

Ankouraje atis yo pou kouvri figi yo pandan pèfòmans yo si posib

- Atis yo ta dwe rete omwen 6 pye apa. Nenpòt aktivite ki egzije pou atis yo rete pipre pase 6 pye dwe pi kout ke posib
- Aktivite yo ki egzije kontak dirèk pwolonje (egzanp sèn entim, sèm batay) dekouraje
- Entèdi kontak dirèk ant atis ak odyans lan anvan, pandan, oswa apre pèfòmans yo (enkli rankont ak salitasyon dèyè rido ak apre reprezantasyon an)



ESTANDA OBLIGATWA SOU SEKIRITE



DISTANS SOSYAL

Pou espektak anplennè yo, chan ak enstriman brass, enstriman a van yo dekonseye. Pou reprezantasyon yo ki gen ladan chante oswa enstriman brass oswa enstriman a van yo, yo dwe swiv yon distans spesyal:

- Omwen 10 pye ant atis yo
- Omwen 25 pye ant atis yo ak premye ranje piblik la
- Tout materyèl fizik yo dwe jete oswa dezenfekte apre itilizasyon
- Yo dwe retire tout kontenè sèvis lib pou materyèl sa yo, ak okontrè tout materyèl yo dwe distribye endividyèlman pa travayè yo

Rekòmande pi bon pratik yo

Yo ankouraje lokal espektak yo pou ofri èdtan ekskliziv oswa lòt akomodasyon pou popilasyon ki gen risk elve jan li defini pa CDC

Ankouraje lavant tikè anliy ak metòd peman san kontak

Ankouraje itilizasyon vèsyon elektwonik oswa ekran ou ka manyen alapas materyèl fizik ou manyen souvan (tankou meni ak lè sa posib)



NETWAYAJ & DEZENFEKSYON

Dezenfekte ekipman pataje anvan yon lòt travayè itilize l

Asire aksè nan etablisman pou lave men sou sit la, sa ki gen ladan savon ak dlo, epi akòde sifizaman tan poz pou travayè yo lave men yo souvan; yo ka itilize kòm yon altènativ dezenfektan pou men a baz alkòl avèk omwen 60% alkòl

Bay travayè yo nan lokal plas travay yo pwodui netwayaj adekwat (egzanp., dezenfektan, sèvyèt dezenfektan)

Dezenfektan pou men a baz alkòl avèk omwen 60% ta dwe disponib nan antre, sòti yo ak nan tout zòn planche yo pou alafwa travayè ak kliyan yo

Evite pataje ekipman ak founiti ant travayè yo enkli atis yo

Afiche siy vizib nan tout chantye a pou fè travayè yo sonje pwotokòl ijyèn ak sekirite

Entèdi nenpòt kontak mityèl kliyan oswa travayè a nan ekipman san li pa dezenfekte apre yo fin itilize l

Manm yo nan odyans lan ta dwe kouvri figi yo pandan yo chita nan espektak la sof si li pa ansekirite akòz yon andikap oswa kondisyon medikal



PÈSONÈL & OPERASYON


Bay travayè yo fòmasyon sou enfòmasyon sekirite ajou ak prekosyon sa ki gen ladan ijyèn ak lòt mezi sekirite ki vize nan redwi transmisyon maladi, sa ki gen ladan:

- Distans sosyal, lave men, itilizasyon apwopriye nan kouvri figi
- Oto depistaj nan kay, sa ki gen ladan tcheke sentòm ak tanperati
- Ranfòse ke anplwaye ki malad pa ta dwe vini travay
- Kilè pou chèche atansyon medikal si sentòm yo vin grav
- Ki kondisyon sante kache ki kapab rann moun nan pli siseptib pou kontrakte ak soufri de yon ka viris maladi grav

Etablisman Espektak yo dwe teste travayè yo nan chak chif travay lè ou asire sa ki annaprè a:

- Travayè a pa genyen okenn sentòm tankou lafyèv (100.0 ak piwo) oswa frison, tous, souf kout, malgòj, fatig, maltèt, kò fè mal/misk, nen koule/konjesyon, nouvo pèt gou oswa sant, oswa kè plen, vomisman oswa dyare
- Travayè a pa t genyen "kontak pwòch" avèk yon moun ki dyagnostige avèk COVID-19. "Kontak pwòch" vle di viv nan menm kay avèk yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19, pran swen yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19, ou te nan distans 6 pye de yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19 pou 15 minit oswa plis, oswa vini an kontak dirèk avèk sekresyon (egzanp., pataje istansil, ou tap touse) de yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19, pandanke moun nan pa gen sentòm
- Doktè oswa yon otorite sante piblik pa t mande travayè a pou l izole l oswa rete an karantèn
- Yo dwe voye lakay yo travayè yo ki neglije pou satisfè kritè ki anwo a

Ajiste lè ak orè travay yo (ekip kap travay la avèk diferan orè oswa chanje arive/depa) pou redwi kontak ant travayè yo ak redwi konjesyon nan pwen dantre yo



PÈSONÈL & OPERASYON

ESTANDA OBLIGATWA SOU SEKIRITE

Etablisman yo ta dwe kenbe èdtan fonksyonman ki pèmèt yon netwayaj ak dezenfeksyon kontinyèl

Limite vizitè ak founisè sèvis yo sou sit la; ekspedisyon ak livrezon ki fèt nan zòn deziyen yo

Kenbe yon journal pou travayè ak kliyan yo pou sipòte posiblité nan retrace kontak (non, dat, lè, enfòmasyon kontak) si nesèsè

Tout moun kap pèfòme ak travayè yo dwe swiv òdonans vwayaj aktyèl andeyò eta, Commonwealth la. Anplis, Yo dekonseye anplwayè yo anpil pou yo pa otorize vwayaj ki gen rapò avèk biznis nan destinasyon ot ke sa yo ki parèt sou lis Eta ki gen mwens risk pou COVID-19 Depatman Sante Piblik. Anplwayè yo ki otorize vwayaj peye oswa ranbouse vwayaj nan Eta sa yo ta dwe pran mezi pou asire anplwaye yo konfòme avèk òdonans sa a. Yo mande anplwayè yo pou dekonseye anplwaye yo pou yo pa fè vwayaj plezi nan destinasyon ki pa enklè sou lis Eta ki gen mwens risk pou COVID-19.

Travayè yo pa ta dwe vin travay si yo santi yo malad

Si yo enfòme anplwayè a sou yon ka pozitif nan plas travay la, anplwayè a pral enfòme Komisyon Sante lokal (LBOH) epi travay avèk yo pou trase siseptib kontak nan plas travay la epi enfòme travayè yo pou izole ak mete tèt yo an karantèn. Yo ka mande pou lòt travayè yo fè tès ki konsistan avèk gid ak/oswa sou demann LBOH

Afiche avi pou travayè ak kliyan yo sou enfòmasyon sante enpòtan ak mezi pou sekirite jan li endike nan [Direktiv sou Sekirite Estanda nan Plas Travay Commonwealth la](#)

Ajiste lè aktivite (tankou pwojeksyon teyat) pou evite regwoupman kliyan nan diferan gwoup pou pèmèt netwayaj apwofondi nan espas aktivite yo (egzanp., zòn pou chita oswa tab) anvan nouvo kliyan yo rive

Travayè yo ta dwe fasilite antre ak sòti òganize yo ant aktivite yo lè yo aranje odyans yo an ranje oswa lòt gwo gwoup pou anpeche kliyan yo regwoupe san rezon

Etablisman yo ta dwe devlope yon plan pou chita kote kliyan yo ka rezève espas alavans ak sa ki ajiste nan gwochè fèt la pou pèmèt koup ak ti gwoup yo chita ansanm pandan yap kenbe yon distans omwen 6 pye de lòt moun/gwoup

Mande kliyan yo pou limite gwoup ki chita sèlman a gwoup ki gen rapò oswa manm menm gwoup ki asosye

Ekipman ak sèvis siplemantè sou sit la pa kapab ouvè ak fonksyone lè ekipman oswa sèvis ki ta otreman otorize pou jere anba Plan Faz Re-ouvèti Commonwealth e apres a ou dwe konfòme avèk tout pwotokòl sou sekirite sektè spesifik, disponib sou [sit entènèt Plan re-ouvèti](#), aplikab avèk ekipman oswa sèvis. Egzanp yo gen ladan:

- Restoran/sèvis manje: Dwe swiv dènye direktiv sou restoran
- Magazen kado : Dwe swiv dènye direktiv sou lavant andetay
- Fè cheve ak makijaj: Dwe swiv dènye direktiv sou biznis ki gen kontak pwòch

Nan Etap 1, sèvis manje otorize sèlman nan etablisman deyò yo

Rekonfigire saldatant pou dekouraje regwoupman kliyan yo anvan, pandan, oswa apre espektak yo

Rekòmande pi bon pratik yo

Limite deplasman travayè yo nan zòn travay diskre pou redwi chevochman lè sa posib

Yo ankouraje travayè yo ki patikilyèman vilnerab nan COVID-19 dapre Sant pou Kontwòl Maladi (egzanp., akòz laj oswa lòt kondisyon kache) pou rete lakay yo

Ankouraje travayè yo pou yo idantifye sentòm yo poukont yo oswa nenpòt kontak pwòch avèk yon moun yo konnen oswa sispèk ki genyen COVID-19 bay anplwayè a

Ankouraje travayè yo ki teste pozitif pou COVID-19 pou yo divilge bay anplwayè nan plas travay la pou rezon netwayaj/dezenfekte ak retrace kontak

Ankouraje rezèvasyon alavans ak tikè dijital lè sa posib

Yo ta dwe evite entèmisyon nan fason pou limite tan pèfòmans ak anpeche rasanble ak kontak pwòch avèk lòt moun Fè netwayaj ak dezenfeksyon souvan sou sit la (omwen chak jou ak pi souvan si posib)

Kenbe journal netwayaj la ki gen ladan dat, lè, ak nivo netwayaj

Dezenfekte souvan zòn ki gen anpil transpò yo ansanm avèk sifas yo manyen anpil yo (egzanp., manch pòt, twalèt, chèz, kontwa tikè, sal repo anplwaye)

Sizoka gen yon ka pozitif, fèmen sit la pou yon dezenfeksyon ak netwayaj apwofondi nan plas travay la annakò avèk gid aktyèl CDC a

Dezenfekte zòn chita yo ak nenpòt lòt objè yo manyen mityèlman apre chak itilizasyon. Nan okenn lè kliyan yo pa ta dwe an kontak avèk objè ke lòt moun yo te manyen san yo pa t dezenfekte dapre direktiv CDC

Rekòmande pi bon pratik yo

Ouvè pòt ak fenèt yo pou ogmante sikilasyon lè kote sa posib



NETWAYAJ & DEZENFEKSYON