

Ou te resevwa vaksen Johnson & Johnson (Janssen) nan Enfòmasyon Enpòtan pou moun yo ki resevwa vaksen COVID-19 lan

Mèsi difèt ou resevwa vaksen COVID-19 lan. Ou se yon gwo moso nan jefò nou pou kwape maladi a epi pou kenbe kominote nou yo ansekirite.

Ou poko vaksinen konplètman!

Se de semèn aprè w fin pran vaksen Johnson ak Johnson nan ke yo ka di w vaksinen konplètman. Annatandan, ou kapab toujou trape epi simaye COVID-19 lan. Kontinye pratike abitid ou te genyen pou viris la pa simaye.



Lave men w



Mete yon mask



Kenbe distans ou



Evite gwoup moun

Se pa tout moun ki pral vaksinen lè oumenm ou pral vaksinen. Epitou, alòske nou konnen ke vaksen an redwi anpil anpil sentòm yo, nou toujou kontinye ap aprann lòt bagay sou pwoteksyon vaksen an bay nan sitiyasyon lavi reyèl pou pa trape COVID-19.

Anpil moun santi efè segondè minim, men efè segondè grav yo ra

Efè segondè grav ke vaksen lakòz, sa enkli vaksen pou COVID-19 lan, yo ra. Efè segondè ki pi komen yo minim e yo enkli:

- Doulè kote yo pike a
- Fatig
- Doulè nan misk ak/oswa doulè nan jwenti
- Frison
- Mal tèt
- Fyèv

Efè segondè sa yo kapab dire plizyè jou men yo pa yon rezon pou panike. Si doulè kote yo pike a pèsiste oswa si w gen enkyetid, kontakte doktè w. Si w pa gen yon founisè swen prensipal oswa si w ta renmen rapòte nenpòt efè segondè bay CDC a, vizite cdc.gov/vsafe

Chèche jwenn swen medikal touswit si w devlope nenpòt nan sentòm ki anba yo nan lespas twa semèn apre w fin resevwa Vaksen COVID-19 Johnson & Johnson lan:

- Gwo maltèt oswa vizyon twoub
- Souf kout
- Doulè nan pwatrin
- Janm anfle
- Doulè nan zantray ki pa disparèt
- Senyen fasil anba po oswa ti tach san anba po