



Commonwealth of Massachusetts | Executive Office of Energy and Environmental Affairs

## Department of Environmental Protection

Southeast Regional Office

Address: 20 Riverside Drive, Lakeville, MA 02347 | Phone: 508-946-2700

**Maura T. Healey**  
Governor

**Kim Driscoll**  
Lieutenant Governor

**Rebecca Tepper**  
Secretary

**Bonnie Heiple**  
Commissioner

### AVISO PÚBLICO

3 de setembro de 2026

Nos termos do Regulamento 310 CMR 7.02(3)(h), notifica-se sobre a seguinte Solicitação de Plano Abrangente de Fonte Não Principal e a decisão proposta do MassDEP sobre uma Solicitação de Plano Abrangente de Fonte Não Principal para a seguinte Instalação:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cidade/Vila:</b>                 | Rockland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nome da instalação:</b>          | 3M Rockland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requerente:</b>                  | Claudia O'Rourke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Local:</b>                       | 30 Commerce Road                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nº da solicitação do ePlace:</b> | 25-AQ02P-0006-APP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ação proposta:</b>               | Aprovação de Plano Abrangente de Fonte Não Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Finalidade:</b>                  | Modificação das operações existentes de fabricação de fitas adesivas sensíveis à pressão. A Solicitação de Plano Abrangente de Fonte Não Principal aborda modificações nas operações de distribuição e armazenamento de adesivos da instalação, a desativação de duas linhas de revestimento e modificações nas limitações de emissão e produção da instalação. |

A Solicitação de Plano Abrangente de Fonte Não Principal e a decisão proposta do MassDEP estão disponíveis no Portal de Acesso Público ePLACE da EEA em <https://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/PublicApp/>. \*A Solicitação de Plano Abrangente de Fonte Não Principal, a decisão proposta do MassDEP e o registro administrativo também estão disponíveis para inspeção no Escritório do MassDEP indicado no endereço do cabeçalho. Comentários sobre a decisão proposta deverão ser apresentados por escrito até 1 de outubro de 2026. Os comentários podem ser enviados pelo Portal de Acesso Público, por e-mail para [Mark.Dakers@Mass.gov](mailto:Mark.Dakers@Mass.gov) ou por correio para o endereço indicado no cabeçalho.

O não fornecimento de comentários por escrito por uma pessoa ou grupo de dez pessoas sobre a decisão proposta do MassDEP resultará na renúncia a qualquer direito de solicitar uma audiência adjudicatória sobre a decisão do MassDEP nos termos do regulamento 310 CMR 7.51(1), Regras para Solicitar uma Audiência Adjudicatória.

Qualquer pessoa, ou grupo de dez pessoas, que deseje receber uma cópia da decisão final do MassDEP na data em que o MassDEP emitir a decisão ao requerente, deverá enviar uma solicitação por escrito por e-mail ou correio para:

Mark Dakers, Acting Deputy Regional Director, Bureau of Air and Waste

E-mail: [Mark.Dakers@Mass.gov](mailto:Mark.Dakers@Mass.gov)

Correspondência: 20 Riverside Dr, Lakeville, MA 02347

\*Na página principal, clique no botão laranja “Search and/or Comment” (Pesquisar e/ou comentar) e clique na solicitação que deseja ler ou comentar.