

PROTOCOLO DA RAIVA

MANEJO DE CÃES E GATOS EXPOSTOS A OUTROS ANIMAIS DOMÉSTICOS (Híbridos de lobo e outros animais de estimação exóticos são considerados animais selvagens) Status de vacinação do animal exposto não relevante para as recomendações

Categoria de Exposição Cão ou gato exposto está atualmente ou não vacinado Cão ou gato exposto não está vacinado

Categoria de Exposição	Cão ou gato exposto está atualmente ou não vacinado	Cão ou gato exposto não está vacinado
<p>Categoria 1</p> <p>Mordida ou arranhão visível de outro animal doméstico que foi identificado e está disponível para quarentena</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais 2. O animal mordedor será colocado em confinamento rigoroso por 10 dias 3. A) Se o animal mordedor for saudável ao final de 10 dias, a vítima não corre risco de contrair raiva 3. B) Se o animal mordedor começar a exibir sinais compatíveis com raiva, o animal mordedor deve ser sacrificado e submetido para testes de raiva 4.A) Se os resultados dos testes forem negativos, a vítima não corre risco de contrair raiva 4.B) Se os resultados do teste forem positivos <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais 2. Dê reforço à vítima imediatamente 3. Confinamento Rigoroso pelo proprietário por 45 dias 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais 2. O animal mordedor será colocado em confinamento rigoroso por 10 dias 3. A) Se o animal mordedor estiver saudável ao final de 10 dias, a vítima não corre risco de raiva - vacinar a vítima 3. B) Se o animal mordedor começar a exibir sinais compatíveis com raiva, o animal mordedor deve ser sacrificado e submetido para testes de raiva 4.A) Se os resultados dos testes forem negativos, a vítima não está em risco de raiva, vacine a vítima 4.B) Se os resultados do teste forem positivos, <ol style="list-style-type: none"> 1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais 2. Sacrificar ou vacinar imediatamente e isolar por 3 meses, seguido de 1 mês de confinamento estrito
<p>Categoria 2</p> <p>Mordida ou arranhão visível de outro animal doméstico que NÃO foi identificado e NÃO está disponível para quarentena</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais 2. Reforço imediato 3. Confinamento rigoroso por 45 dias 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notificar o diretor local de saúde e o inspetor local de animais 2. Vacinar imediatamente 3. Confinamento rigoroso por 4 meses

- Qualquer animal não doméstico mordendo um humano precisa ser relatado ao Departamento de Saúde Pública
- Não vacine nenhum cão ou gato que esteja sob quarentena de 10 dias
- Qualquer animal sacrificado durante uma quarentena de 10 dias DEVE ser submetido a testes de raiva
- Se a vacinação antirrábica mais recente foi administrada dentro de 28 dias, não é necessário reforçar

1. "Não Vacinado Atualmente" significa que há prova de que o animal recebeu uma vacinação antirrábica em algum momento antes, mas a duração para a qual a vacina tinha validade foi excedida.
2. "Não vacinado" significa que o animal nunca recebeu uma vacina contra a raiva, ou a primeira dose foi administrado há menos de 28 dias.
3. Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, Divisão de Epidemiologia: (617) 983-6800

Este documento foi preparado pelo Departamento de Recursos Agrícolas de Massachusetts, Divisão de Saúde Animal)