

ពិធីការជំងឺឆ្លង

ការគ្រប់គ្រងសត្វឆ្លងនិងឆ្លង ដែលប៉ះពាល់នឹងសត្វព្រៃ
(សំពោច សត្វស្លា កញ្ជ្រោង ប្រដៅរ សត្វករកេរព្រៃ ឬសត្វព្រៃណាដែលស៊ីសាច់ជាអាហារ)

ឆ្កែ ឬឆ្កាត់មិនមែនជា
មានបច្ចុប្បន្នភាពទេ

ឆ្កែ ឬឆ្កាត់មិនត្រូវ
បានចាក់ថ្នាំបង្ការ

ប្រភេទប៉ះពាល់

ប្រភេទ 1 ការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬស្ម័គ្រចិត្ត ដែលមើលឃើញ ពីសត្វដែល បញ្ជាក់ថាមានជំងឺឆ្លង (រួម ទាំងការស៊ីគ្រឿងក្នុង)	1. ជួនដំណឹងដល់ប្រធានផ្នែកសុខភាព និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វក្នុងស្រុក 2. ផ្តល់ថ្នាំជំរុញភ្លាមៗ 3. ដាក់បង្ហាងតឹងរ៉ឹងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ	1. ជួនដំណឹងដល់ប្រធានផ្នែកសុខភាព និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វក្នុងស្រុក 2. សម្លាប់ (ដោយមិនមានការឈឺចាប់) ឬប្រសិនបើម្ចាស់មិនព្រម៖ a. ផ្តល់ថ្នាំជំរុញភ្លាមៗ b. ដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល 3 ខែបន្ទាប់មកបង្ហាងតឹងរ៉ឹងរយៈពេល 1 ខែ
ប្រភេទ 2 ការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬស្ម័គ្រចិត្ត ដែលមើលឃើញ ពីសត្វដែលសង្ស័យថាមានជំងឺឆ្លង ដែលមិនអាចធ្វើតេស្តបាន (រួមទាំងការស៊ីគ្រឿងក្នុង)	1. ជួនដំណឹងដល់ប្រធានផ្នែកសុខភាព និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វក្នុងស្រុក 2. ផ្តល់ថ្នាំជំរុញភ្លាមៗ 3. ដាក់បង្ហាងតឹងរ៉ឹងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ	1. ជួនដំណឹងដល់ប្រធានផ្នែកសុខភាព និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វក្នុងស្រុក 2. សម្លាប់ (ដោយមិនមានការឈឺចាប់) ឬប្រសិនបើម្ចាស់មិនព្រម៖ a. ផ្តល់ថ្នាំជំរុញភ្លាមៗ b. ដាក់បង្ហាងតឹងរ៉ឹងរយៈពេល 4 ខែ
ប្រភេទ 3 រូសមិនស្គាល់ប្រភពដើម សង្ស័យបណ្តាលមកពីសត្វផ្សេង (ឧ. ឆ្កាមានខ្លះ)	1. ជួនដំណឹងដល់ប្រធានផ្នែកសុខភាព និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វក្នុងស្រុក 2. ផ្តល់ថ្នាំជំរុញភ្លាមៗ 3. ដាក់បង្ហាងតឹងរ៉ឹងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ	1. ជួនដំណឹងដល់ប្រធានផ្នែកសុខភាព និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វក្នុងស្រុក 2. សម្លាប់ (ដោយមិនមានការឈឺចាប់) ឬប្រសិនបើម្ចាស់មិនព្រម៖ a. ផ្តល់ថ្នាំជំរុញភ្លាមៗ b. ដាក់បង្ហាងតឹងរ៉ឹងរយៈពេល 4 ខែ
ប្រភេទ 4 មើលឃើញនៅក្បែរ ឬជិតជិត នឹងសត្វដែលបានបញ្ជាក់ថាមានមេរោគឆ្លង (មិនមានរូស ឬបានប៉ះពាល់)	1. ជួនដំណឹងដល់ប្រធានផ្នែកសុខភាព និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វក្នុងស្រុក 2. ផ្តល់ថ្នាំជំរុញភ្លាមៗ 3. ដាក់បង្ហាងតឹងរ៉ឹងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ	1. ជួនដំណឹងដល់ប្រធានផ្នែកសុខភាព និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វក្នុងស្រុក 2. ផ្តល់ថ្នាំជំរុញភ្លាមៗ 3. ដាក់បង្ហាងតឹងរ៉ឹងរយៈពេល 4 ខែ

- ពាក់ស្រោមដៃជានិច្ច នៅពេលចាក់ថ្នាំបង្ការ ឬរោមសត្វដែលមានមេរោគឬទឹកមាត់។
- តែងតែណែនាំម្ចាស់អំពីហានិភ័យជំងឺឆ្លង។
- ពេទ្យសត្វត្រូវតែជួនដំណឹងដល់អ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វក្នុងតំបន់ អំពីការណ៍ទាក់ទងនឹងជំងឺឆ្លងដែលអាចកើតមាន នៅការិយាល័យរបស់ពួកគេ។

1. "ថ្នាំបង្ការមិនមានបច្ចុប្បន្នភាពទេ" មានន័យថា មានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាសត្វបានទទួលថ្នាំបង្ការការពារជំងឺឆ្លងពីមុន ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពថ្នាំបង្ការ បានផុតរយៈពេល។
2. "មិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការ" មានន័យថា សត្វនេះមិនដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការការពារជំងឺឆ្លងទេ ឬការចាក់ថ្នាំបង្ការលើកដំបូង ត្រូវបានចាក់តិចជាង 28 ថ្ងៃមុន។
3. ឆ្កែ ឬឆ្កាត់ គួរតែត្រូវបានពិនិត្យដោយពេទ្យសត្វ ដើម្បីធានាថាមិនមានរូស

ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានធនធានកសិកម្មរដ្ឋ Massachusetts នាយកសុខភាពសត្វ

បានកែប្រែ ថ្ងៃទី1 ខែសីហា ឆ្នាំ2016

មានសំណួរ? (617) 626-1810