

狂犬病方案

对接触野生动物的猫和狗的管理
(浣熊、臭鼬、狐狸、蝙蝠、土拨鼠或任何食肉野生动物)

接触类别	如果狗或猫当前已接种疫苗或当前未接种疫苗	如果狗或猫未接种疫苗。
第1类 与确诊患有狂犬病的动物直接接触或被其明显咬伤 (包括进食内脏)	1. 通知当地卫生主管和当地动物检查员。 2. 立即注射加强剂 3. 严格隔离 45 天。	1. 通知当地卫生主管和当地动物检查员。 2. 安乐死, 或, 如果主人不愿意: a. 立即接种疫苗 b. 隔离 3 个月, 再严格隔离 1 个月。
第2类 与无法进行检测的疑似狂犬病动物直接接触或被其明显咬伤 (包括进食内脏)	1. 通知当地卫生主管和当地动物检查员。 2. 立即注射加强剂 3. 严格隔离 45 天。	1. 通知当地卫生主管和当地动物检查员。 2. 安乐死, 或, 如果主人不愿意: a. 立即接种疫苗 b. 严格隔离 4 个月。
第3类 伤口来源不明, 怀疑为其他动物所致。 (例如, 猫脓肿)	1. 通知当地卫生主管和当地动物检查员。 2. 立即注射加强剂 3. 严格隔离 45 天。	1. 通知当地卫生主管和当地动物检查员。 2. 安乐死, 或者, 如果主人不愿意: a. 立即接种疫苗 b. 严格隔离 4 个月。
第4类 在确诊患狂犬病的动物附近或近距离接触 (无接触或伤口)	1. 通知当地卫生主管和当地动物检查员。 2. 立即注射加强剂 3. 严格隔离 45 天。	1. 通知当地卫生主管和当地动物检查员。 2. 立即接种疫苗 3. 严格隔离 4 个月。

- 处理唾液污染的伤口或毛皮时, 务必戴上手套。
- 始终告知主人注意狂犬病风险。
- 兽医必须将在其办公室发现的任何潜在的狂犬病接触病例告知当地动物检查员。

1. “当前未接种疫苗”是指, 有证据表明该动物在之前的某个时间曾接种过狂犬病疫苗, 但疫苗有效期已过。
2. “未接种疫苗”是指, 该动物从未接种过狂犬病疫苗, 或者距离第一次接种不足**28**天。
3. 狗或猫应该由兽医检查, 以确保没有伤口。

本文件由Massachusetts州农业资源部动物卫生部门编制

修订日期: 16年8月1日

有疑问? (617) 626-1810