

បចបញ្ជាពេទ្យដីម៉ាស្រីជិត

សំរាប់ការព្យាបាលទ្វាខ្វាខិត



ເແຍງ: ມກຜົນ໌: _____

ខេត្តកំណើន :

លេខកំណត់ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីស្ថិតិមាន :

- ក្រោងសប្តាហ្មន៍: គុណភាពរួមទាំងភាសាអាជីវិតេលេខែនឹងការរំចំនៅ ដែលបានពិភាក្សាទរាងអ្នកជីវិ (បូ អ្នកតំណាងរបស់អ្នកជីវិដែលចុះហត្ថលេខាយ៉ាងប្រាម) និងអ្នកជិត្យរូបរាងលើផលិត: ហត្ថលេខាយ៍
 - វគ្គ A-C តាមបញ្ជាយការណាត់ការបាន លុប្បញ្ញត់ដើរគឺ D និង E បានបំពេញសម្រេចប៉ា វគ្គ F យកជាលាច់ការបាន លុប្បញ្ញត់ដើរគឺ G និង H បានបំពេញសម្រេចប៉ា
 - ដើរគឺវគ្គណាត់ការបំពេញសម្រេចប៉ា នៅក្នុងការរំចំនៅ ដែលបានបញ្ជាក់ឡើងវគ្គនេះទៀត។
 - ក្រោងសប្តាហ្មន៍: មានប្រសិទ្ធភាពភ្នែក នៅលើផលិត: ហត្ថលេខាយ៍ សំណើរួមរាល់រាល់ បូលំណែនជាមួយក្រុកដ្ឋាន នៃក្រសួងសប្តាហ្មន៍ MOLST ដែលបានចិត្តការណាត់ការបាន។

<p>ព្រមទាំង កាលបរិច្ឆេទគុណភាព និងតែងតាមរយៈតម្លៃ (បើមាន)</p>	<p>ក្រសួងបំពេញនៅ: មិនធ្វើកំណត់ឡើយ ឬ: ព្រមទាំងធ្វើដោយការកំណត់ កាលបរិច្ឆេទគុណភាព នៃក្រសួងបំពេញនៅ: (បើមាន): _____</p> <p>លេខភាពក្នុងការបង្កើតការណ៍ធម្មតា: _____ លេខទូរសព្ទ: _____</p> <p>លេខភាពក្នុងការបង្កើតការណ៍ធម្មតា: _____ លេខទូរសព្ទ: _____</p>
--	--

ធ្វើក្រដាសបំពេញនេះ ទៅជាមួយអ្នកដីនឹង ត្រូវបំពេលនៅលាតាំងអស់។

ច្បាប់ HIPAA អនុញ្ញាតឡើងលីដ្ឋានទៅ MOLST ឡើងអ្នកជូលបំភាគវិធីស្ថិតិយវត្ថុ ជាការចំណាំចំណាំសំរាប់ភាគរោគ។

ເນັດກະຊວງນີ້ : _____ ໂອດຕະກຳທີ່ເປັນຄະນິດນີ້ : _____ ເລກທີ່ດຳເນີນມາດ : _____

F	សេចក្តីផ្តើមអ៊ិចធានអ៊ីមួកជី សំរាប់ការព្យាពាលសុខភាពឡើងឡើយ ដែលបានបញ្ជាក់		
ការសិកចំណែន និងការបើកដាក់ខ្សោយ			
គូសរូបវិមុលមួយ →	<input type="radio"/> មើលវគ្គ B នៅទំនើមទី 1	<input type="radio"/> បូរិការលើកបំណែន និងការបើកដាក់ខ្សោយខ្សោយ ឬចុលក្នុងវគ្គ B ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលខ្លឹះតុលិតិត្រូវការ	<input type="radio"/> មិនបានសំដែងចិត្ត <input type="radio"/> មិនបានពិភាក្សា
ការបើកដាក់ខ្សោយលើដែលមិនត្រួយស្រួល (អូចជាសុវត្ថិភាពខ្សោយស្រួល ឬវិធានមានតំណុលយ៉ារ៉ូរ៉ា) [Continuous Positive Airway Pressure - CPAP]			
គូសរូបវិមុលមួយ →	<input type="radio"/> មើលវគ្គ B នៅទំនើមទី 1	<input type="radio"/> បូរិការបើកដាក់ខ្សោយខ្សោយលើដែលមិនត្រួយស្រួល ឬចុលក្នុងវគ្គ B ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលខ្លឹះតុលិតិត្រូវការ	<input type="radio"/> មិនបានសំដែងចិត្ត <input type="radio"/> មិនបានពិភាក្សា
ការហេងលោម			
គូសរូបវិមុលមួយ →	<input type="radio"/> ត្រានការណាងលោម	<input type="radio"/> បូរិការណាងលោម	<input type="radio"/> មិនបានសំដែងចិត្ត <input type="radio"/> មិនបានពិភាក្សា
ការបារដើរតិក្ខិក្សាយ			
គូសរូបវិមុលមួយ →	<input type="radio"/> ត្រានការបារដើរតិក្ខិក្សាយ	<input type="radio"/> បូរិការបារដើរតិក្ខិក្សាយ	<input type="radio"/> មិនបានសំដែងចិត្ត <input type="radio"/> មិនបានពិភាក្សា
ការផ្តល់ថាមទិន្នន័យ			
គូសរូបវិមុលមួយ →	<input type="radio"/> ត្រានការផ្តល់ថាមទិន្នន័យ	<input type="radio"/> បូរិការផ្តល់ថាមទិន្នន័យ	<input type="radio"/> មិនបានសំដែងចិត្ត <input type="radio"/> មិនបានពិភាក្សា
ចំណាត់ការព្យាពាលជាកំហែកឡើងឡើយ ចំពោះលក្ខណៈសុខភាពរបស់អ្នកជី និងការថែទាំ			

សេចក្តីណែនាំនៅម សំរប់អ្នកវិជ្ជាថីរ៖ថែទាំសុខភាព

Sample