

Qui appeler si j'ai besoin d'aide ?

Une de mes connaissances a la **TUBERCULOSE...** Que dois-je faire?



Pour en savoir plus sur la tuberculose, appelez
le Ministère de la santé publique du Massachusetts
[Massachusetts Department of Public Health]
Division de la prévention et du contrôle de la tuberculose
Téléphone : (617) 983-6970
Site Web : www.mass.gov/dph/cdc/tb/

TB Peut être évitée
Peut être traitée
Peut être guérie

La tuberculose ou TB


Qu'est-ce que la tuberculose (TB) ?

La tuberculose est une maladie causée par des germes qui affectent principalement les poumons.

Suis-je porteur de germes de la tuberculose ?

Il se peut que vous soyez porteur de germes tuberculeux si vous avez été en contact, à la maison, au travail, à l'école ou ailleurs, avec une personne ayant elle-même la tuberculose.

Une personne tuberculeuse tousse généralement beaucoup et projette ainsi des germes tuberculeux dans l'air, germes que vous pouvez inspirer.



Comment puis-je savoir si j'ai des germes tuberculeux ?

Vous devrez effectuer un test tuberculinique pour savoir si vous êtes ou non porteur de germes tuberculeux. Vous devrez

peut-être effectuer ce test plusieurs fois pour être sûr.



Si mon premier test tuberculinique est négatif, cela veut-il dire que je suis sain ?

Même si votre premier test tuberculinique est négatif, il se peut que vous soyez tout de même porteur de germes tuberculeux. Votre corps met du temps à reconnaître le germe tuberculeux. Vous devrez effectuer un autre test quelques semaines après le premier pour vous assurer que vous n'êtes pas porteur

de germes tuberculeux.

Et si mon test tuberculinique est positif ?

Si votre test est positif, cela veut dire que vous êtes porteur de germes tuberculeux, même si vous ne vous sentez pas malade. Votre corps construit une paroi autour des germes tuberculeux afin qu'ils ne vous affectent pas. C'est ce qu'on appelle la **primo-infection tuberculeuse latente**.



Si cette paroi se détruit, les germes tuberculeux peuvent alors se propager et vous rendre malade. C'est ce qu'on appelle la tuberculose active.

Voici les symptômes de la tuberculose active :

- fatigue constante
- pas d'appétit
- une toux qui dure plusieurs semaines
- sueurs nocturnes
- perte de poids
- fièvres

Il existe des pilules permettant de guérir la tuberculose latente ou active.

Pour être sûr de ne pas développer une tuberculose active

- Effectuez un test tuberculinique.
- Retournez chez le docteur pour faire un deuxième test tuberculinique.
- Venez pour votre rendez-vous auprès de votre docteur ou de votre infirmier/infirmière le...

Date: _____

Date: _____

Someone I Know has TB—French