



Commonwealth of Massachusetts
Executive Office of Energy & Environmental Affairs

Department of Environmental Protection

100 Cambridge Street Suite 900 Boston, MA 02114 • 617-292-5500

ማውራቲ ሄሊ
አስተዳዳሪ

ኪምበርሊ ድሪስቲል
ሌተና አስተዳዳሪ

ሬቤካ ኤል ቴፕር
ጸሐፊ

ቦኒ ሃይፕል
ኮሚሽነር

ይፋዊ ማስታወቂያ

የቻርለስ ወንዝ/ቻርለስ ተፋሰስና አሌዊፍ

ብሩክ/የላይኛው ሚስቲክ ወንዝን ዝቅ

ለማድረግ የ CSO ፍላሽ ልዩነቶችን

ለማስተካከል ጊዜአዊ ውሳኔዎች

ማሳሰቢያ የአካባቢ ጥበቃ መምሪያ (MassDEP)፣ በማሳሰቢያ የንጽህ ውሃ ህግ በተሰጠው ስልጣን፣ M.G.L. c. 21, § 26፣ እና የማሳሰቢያ ወለል ውሃ ጥራት መመዘኛዎች፣ 314 CMR 4.00፣ ለ CSO መልቀቂያዎች በ MWRA እና በካምብሪጅ ከተማ ወደ ታችኛው ቻርለስ ወንዝ/ቻርለስ ተፋሰስ (የዋተርታውን ግድብ እስከ ኒው ቻርለስ ወንዝ ግድብ) ከአምስት ዓመት ላልበለጠ ጊዜ (ኦገስት 29/2029)፣ እና በ MWRA እና በካምብሪጅ በሶመርቪል ከተሞች እስከ አሌዊፍ ብሩክ/የላይኛው ሚስቲክ ወንዝ ድረስ ያለውን የ CSO መልቀቅ ልዩነት ከአምስት ዓመት ላልበለጠ ጊዜ (ኦገስት 29/2029) ያለውን ልዩነት ለመቀበል ሃሳብ ያቀርባል፡፡

ከማርች 8/2024 ጀምሮ፣ የግምታዊ ውሳኔዎች፣ ቴክኒካዊ እውነታዎችና የማጠቃለያ እውነታ ገጾች <https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities> ላይ ይገኛሉ፡፡ በአማራጭ፣ የሰነዶች ቅጂ ካቲ ኮኒያሪስ፣ MassDEP የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት ፈቃድ ፕሮግራምን በ catherine.coniaris@mass.gov ወይም 617-835-6693 በማነጋገር ማግኘት ይቻላል፡፡ ጊዜአዊ ውሳኔዎች ላይ የተጻፉ አስተያየቶች እስከ ኤፕሪል 22/2024 ከቀኑ 5:00 ሰዓት ድረስ ይቀበላሉ፡፡

ሁለት ምናባዊ(ቮርቹዋል) ሕዝባዊ ችሎቶች ለማርች 28/2024፣ በ1:00 ፒኤም እና 6:00 ፒኤም ላይ መርሐግብር ተይዞላቸዋል፡፡ ለመሳተፍ ፕሮግራም ለሚይዙ የምዝገባ መረጃ በ <https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities> ላይ ይገኛል፡፡ ሲመዘገቡ የትርጉም አገልግሎት መጠየቅ ይችላሉ፡፡

MassDEP የጽሁፍ አስተያየቶችን በኢሜል massdep.publiccommentnpdes@mass.gov ላይ እንዲልኩ አበክሮ ያበረታታል፣ ጉዳዩ፣ የ CSO ልዩነቶች፡፡ የማይቻል ከሆነም እባክዎን ወደ MassDEP፣ ለካቲ ኮኒያሪስ፣ 100 Cambridge St. Suite 900፣ Boston, MA 02114 በፖስታ ይላኩ፡፡

ይህ መረጃ በተለዋዋጭ አይነት አቀራረብም ይገኛል፡፡ እባክዎን Melixza Esenyie በ 617-626-1282 ያግኙ፡፡
TTY# MassRelay አገልግሎት 1-800-439-2370 MassDEP ድረገጽ፡ www.mass.gov/dep
እንደገና ጥቅም ላይ በሚውል ወረቀት ላይ ታትሟል

የአስተያየቱ ጊዜ ካለቀ በኋላ MassDEP የመጨረሻ ውሳኔዎችንና ለአስተያየቶች ምላሽ የሚሰጥ ሰነድ የሚያመጣ ሲሆን ቅጂዎችን በጽሁፍ አስተያየት ላቀረበ ለእያንዳንዱ ግለሰብ ወይም ድርጅት የሚያስተላልፍ ይሆናል፡፡

ለልዩ ዝግጅትም፣ እባክዎን ወደ MassDEP የብዝሃ ቢሮ በ 617-292-5751 ይደውሉ፡፡ TTY # MassRelay አገልግሎት 1-800-439-2370፡፡ ይህ መረጃ በተጠየቀ ጊዜ በሌላ አይነት አቀራረብም ይገኛል፡፡

በመምሪያው የታዘዘ

ቦኒ ሄይተል፣ ኮሚሽነር

የማጠቃለያ እውነታ ገጽ
ጥምር የፍላጎት ማስወገጃ ልዩነት
የማሳቹሴትስ የውሃ ሀብት ባለስልጣንና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተሞች

መግቢያ:

እንደ በስተንና በርካታ በዙሪያው ያሉ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚገኙ የድሮ ከተሞች የዝናብ ውሃንና የፍላጎት ቆሻሻን በተመሳሳይ ቱቦዎች ውስጥ ወደ ፍላጎት ማስወገጃ ተቋማት ለማድረስ ተዘጋጅተዋል። ነገር ግን ቧንቧዎች በከባድ ዝናብ ወቅት ውሃውን በሙሉ ማስተላለፍ ያልቻሉ ሲሆን የፍላጎት ማስወገጃዎች ወደ ቤት እንዳይገቡ ለማድረግ እነዚህ ጥምር የፍላጎት ማስወገጃዎች የተጣመሩ የፍላጎት ማስወገጃዎች (CSOs) በመባል የሚታወቁትን የእርዳታ ነጥቦችን ያካተቱ ሲሆን ቧንቧዎች ያልተጣሩ የፍላጎት ቆሻሻዎችን ወደ አካባቢው የሚለቁበት ቦታ ላይ ሞልተው ይፈሳሉ። እነዚህን ሞልተው የሚሄዱ ፍላጎቶችን መቀነስ ወይም ማስወገድ ውስብስብና ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ነው።

ከ 1990 አንስቶ ካሉት አመታት ጀምሮ የማሳቹሴትስ የውሃ ሀብት ባለስልጣን (MWRA) እና ከተማዎች እነዚህን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መዋቅሮች ለመዝጋት እንዲሁም ቀሪውን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምን ያህል ጊዜ እና ምን ያህል ያልተጣራ ወይም በከፊል የተጣራ ቆሻሻ ውሃ ለመቀነስ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ።

በ 1999 የማሳቹሴትስ የአካባቢ ጥበቃ ክፍል (MassDEP) MWRA እና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተማዎች በአሌዊፍ ብሩክና በላይኛው ሚሲሲፒክ ወንዝ ውስጥ የባክቴሪያ የውሃ ጥራት ደረጃዎችን እንዲያልፉ ለማስቻል በስቴቱ ወለል የውሃ ጥራት ደረጃዎች (በተለያዩ መልክ) ላይ ጊዜያዊ ለውጥ ያደረገ ሲሆን ይህም የ CSO ፍላጎቶችን ለመቀነስ ወይም ለማጥፋት የተነደፉ የተገነቡ ናቸው። ልዩነቱ ብዙ ጊዜ ታድሷል። የአሁኑ ልዩነት በኦገስት 30/2024 ያበቃል። አሁንም በ MWRA እና በካምብሪጅና የሶመርሺል ከተሞች የሚከናወኑ ስራዎች ስላሉ፣ MassDEP ይህን ልዩነት እስከ አምስት አመታት ድረስ የማደስ ሕብረተሰባዊ ሂደቱን ጀምሯል።

የህዝብ ተሳትፎና አስተያየት:

- MassDEP ልዩነቱን ለማደስ እስከ አምስት አመት ድረስ በጊዜአዊነት ውሳኔ ይሰጣል። ህዝቡ በ 45-ቀን የአስተያየት ጊዜ ውስጥ አስተያየቶችን ማስገባት የሚችል ሲሆን ይህም ጊዜ ከማርች 8/2024 ይጀምራል በኤፕሪል 22/2024 ያበቃል።
- የተከራይ ውሳኔና የቴክኒካል መረጃ ወረቀት እንዴት እንደሚገመገም እንዲሁም በማርች 28/2024 በሕዝብ ችሎቶች ላይ ለመሳተፍ እንዴት መመዝገብ እንደሚቻል መረጃ [በ MassDEP የህዝብ ችሎትና አስተያየት ድረገጽ](#) ላይ ይገኛል።
- የህዝብ አስተያየት ጊዜ ሲጠናቀቅም MassDEP የተቀበሉትን አስተያየቶች ገምግሞ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥ ይሆናል።
- ስለ ልዩነት እድሳት ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ተጨማሪ መረጃ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎ ከታች የተዘረዘሩትን የ MassDEP ስራተኞች ያነጋግሩ።


ለ MWRAና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተሞች የታቀዱ መስፈርቶች ማጠቃለያ:

- የ CSO ፍላጎት መልቀቂያዎች በልዩነቱ እንደተገለጸው የተገደቡ መሆን አለባቸው።
- MWRA የወንዞችን ውሃ ጥራት መከታተል ፕሮግራማቸውን በመቀጠል ለ MassDEP እና ለዩናይትድ ስቴትስ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ (EPA) በየዓመቱ ሪፖርት ያቀርባሉ።
- በ 2024 መጨረሻ ላይም MWRA ተጨማሪ ሪፖርት ለ MassDEP እና EPA በሁሉም 86 ተፋሰሶች ላይ በማተኮር በተጠቀሱት 16 የማያሟሉ ተፋሰሶች ላይ ትኩረቱን አድርጓል።
- ከ 2025 አንስቶ MWRA እና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተሞች አመታዊ የ CSO የፍላጎት መልቀቂያ ሪፖርቶችን ለ MassDEP እና EPA መቅረብ አለባቸው።
- MWRA እና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተማዎች የሲኤስኦ የረጅም ጊዜ ቁጥጥር ዕቅዶቻቸውን (LTCPs) በዲሴምበር 2025 እና የመጨረሻ እቅዳቸውን በዲሴምበር 2026 ማቅረብ አለባቸው። LTCPs የአየር ንብረት ለውጥን ግምት ውስጥ ያስገባሉ።
- በየአመቱ ኤፕሪል 15፣ MWRA እና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተሞች በ CSO አካባቢዎች ላይ መረጃ፣ ለ CSO ክስተቶች መጋለጥ ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና ስጋቶችን እንዲሁም የህዝብ ማሳወቂያዎችን እንዴት መቀበል እንደሚቻል በማካተት በዚህ ላይ በጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ።
- MWRA እና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተሞች በ MassDEP የጸደቀውን የ CSO የህዝብ ማሳወቂያ እቅዶችን ይከተላሉ።
- MWRA እና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተማዎች የፌዴራል ዘጠኝ አነስተኛ ቁጥጥሮችን ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተግባራዊ ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ።

- MWRA እና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተሞች ተጨማሪ ሰርጎ መግባት/የፍሰት ቅነሳ ስራን እንዲሁም የ CSO ልቀቶችን የበለጠ ለመቀነስ የስርዓት ማመቻቸት እርምጃዎችን ጨምሮ የብክለት ቅነሳ ፕሮግራምን ተግባራዊ ያደርጋሉ።
- MWRA እና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተሞች በ MassDEP በጁላይ 2022 የጸደቁትን ለዘመኑ የCSO የረጅም ጊዜ ቁጥጥር እቅዶች (LTCPs) ወሰናቸውን እንዲሁም መርሃግብሮቻቸውን ተፈጻሚ ያደርጋሉ።
- ረቂቅ CSO LTCPs እስከ ዲሴምበር 31/2025 ለግምገማ ለ MassDEP እና EPA መቅረብ ይኖርበታል።
- የመጨረሻዎቹ CSO LTCPs እስከ ጁንዋሪ 31/2027 ለግምገማ ወደ የማሳቹሴትስ የአካባቢ ጥበቃ ህግ ቢሮ መቅረብ ይኖርባቸዋል።

EJ ማህበረሰብ:

ይህ ልዩነት ወደ አሌዊና ብሩክና የላይኛው ሚስቲክ ወንዝ የሚለቁ CSO የሚሸፍን ሲሆን ይህም በካምብሪጅ፣ አርሊንግተን፣ ሱመርሺል፣ ሜድፎርድና ኤፊርት በ EJ ማህበረሰቦች ውስጥ ይገኛሉ። ወደ አሌዊና ብሩክና የላይኛው ሚስቲክ ወንዝ የሚለቁ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንዲሁም በ MWRA፣ ካምብሪጅ ወይም ሱመርሺል ይዞታ ስር ያሉ በካርታው ላይ በአሌዊና ብሩክና የላይኛው ሚስቲክ ወንዝ ላይ ቀይ ነጠብጣቦች ሆነው ይታያሉ።



እነዚህ መረጃዎች የተገኙት [ከማሳቹሴትስ 2020 የአካባቢ ፍትህ ማህበረሰብ ላይ](#) ነው።

MWRA እና የካምብሪጅና የሶመርሺል ከተሞች በአሌዊና ብሩክ/ የላይኛው ሚስቲክ ወንዝ ውስጥ ያሉ የ CSO በተመለከተ ለአካባቢ ጥበቃ ቡድኖችና ለኢጄ ማህበረሰቦች ወቅታዊ የሆነ ግንዛቤን ያካሂዳሉ። ለበለጠ መረጃ ወደሚከተለው ይሂዱ፡ [የተቀናጀ የፍሳሽ ፍሰት መቆጣጠሪያ እቅድ ዝግጅት ፕሮግራም - በካምብሪጅ፣ ኤምድብሊው-RA እና ሱመርሺል የጋራ ጥረቶች](#)።

በዚህ ልዩነት ላይ ለበለጠ መረጃ፡

የ CSO ልዩነትን ለ MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ እንዲሁም የህዝብ አስተያየት ጊዜን ለማድረስ ስለ ጊዜአዊ ውሳኔ ማሳወቅ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎ ካቲ ኮኒያሪስን በ catherine.coniaris@mass.gov ወይም 617-835-6693 ያግኙ፡፡

ሌሎች እውቂያዎች፡

MWRA፡ ጄረሚ ሆል፡ jeremy.hall@mwra.com፣ 617-570-5461

የሶመርሺል ከተማ፡ ሉቺካ ሂለር፡ lhiller@somervillema.gov፣ 617-448-3716

የካምብሪጅ ከተማ፡ ካትሪን ዴሊ ውድበሪ፡ cwoodbury@cambridgema.gov፣ 617-349-4818

የማጠቃለያ እውነታ ገጽ
ጥምር የፍላጎት ማስወገጃ ልዩነት
የማሳቹሴት የውሃ ሀብት ባለስልጣንና የካምብሪጅ ከተማ

መግቢያ:

እንደ በስተንና በርካታ በዙሪያው ያሉ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚገኙ የድሮ ከተሞች የዝናብ ውሃንና የፍላጎት ቆሻሻን በተመሳሳይ ቱቦዎች ውስጥ ወደ ፍላጎት ማስወገጃ ተቋማት ለማድረስ ተዘጋጅተዋል፡፡ ነገር ግን ቧንቧዎች በከባድ ዝናብ ወቅት ውሃውን በሙሉ ማስተላለፍ ያልቻሉ ሲሆን የፍላጎት ማስወገጃዎች ወደ ቤት እንዳይገቡ ለማድረግ እነዚህ ጥምር የፍላጎት ማስወገጃዎች የተጣመሩ የፍላጎት ማስወገጃዎች (CSO) በመባል የሚታወቁትን የእርዳታ ነጥቦችን ያካተቱ ሲሆን ቧንቧዎች ያልተጣሩ የፍላጎት ቆሻሻዎችን ወደ አካባቢው የሚለቁበት ቦታ ላይ ሞልተው ይፈሳሉ፡፡ እነዚህን ሞልተው የሚሄዱ ፍላጎቶችን መቀነስ ወይም ማስወገድ ውስብስብና ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ነው፡፡

ከ 1990 አንስቶ ካሉት አመታት ጀምሮ የማሳቹሴት የውሃ ሀብት ባለስልጣን (MWRA) እና ከተማዎች እነዚህን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መዋቅሮች ለመዝጋት እንዲሁም ቀሪውን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምን ያህል ጊዜ እና ምን ያህል ያልተጣራ ወይም በከፊል የተጣራ ቆሻሻ ውሃ ለመቀነስ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡

በ1997 የማሳቹሴት የአካባቢ ጥበቃ ክፍል (MassDEP) በስቴት ወለል የውሃ ጥራት ደረጃዎች (በተለያዩ መልክ) የ CSO ፍላጎት ለመቀነስ ወይም ለማስወገድ ፕሮጀክቶች ተቀርገው ሲገነቡ MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ በታችኛው ቻርለስ ወንዝና ቻርለስ ወንዝ ተፋሰስ ውስጥ ለሚገኙ ባክቴሪያዎች የውሃ ጥራት መመዘኛዎችን ለተወሰነ ጊዜ እንዲያልፍ ለመፍቀድ ጊዜያዊ ለውጥ አካሂዷል፡፡ ልዩነቱ ብዙ ጊዜ እድሳት ተካሂዶበታል፡፡ የአሁኑ ልዩነት በኦገስት 30/2024 ያበቃል፡፡ በ MWRA እና በካምብሪጅ ከተማ አሁንም የሚቀሩ ስራዎች ስላሉ፣ MassDEP ይህን ልዩነት እስከ አምስት አመታት ድረስ የማደስ ሕብረተሰባዊ ሂደቱን ጀምሯል፡፡

የህዝብ ተሳትፎና አስተያየት:

- MassDEP ልዩነቱን ለማደስ እስከ አምስት አመት ድረስ በጊዜአዊነት ውሳኔ ይሰጣል፡፡ ህዝቡ በ 45-ቀን የአስተያየት ጊዜ ውስጥ አስተያየቶችን ማስገባት የሚችል ሲሆን ይህም ጊዜ ከማርች 8/2024 ይጀምራል በኤፕሪል 22/2024 ያበቃል፡፡
- የተከራይ ውሳኔና የቴክኒካል መረጃ ወረቀት እንዴት እንደሚገመገም እንዲሁም በማርች 28/2024 በሕዝብ ችሎቶች ላይ ለመሳተፍ እንዴት መመዝገብ እንደሚቻል መረጃ [በ MassDEP የህዝብ ችሎትና አስተያየት ድረገጽ](#) ላይ ይገኛል፡፡
- የህዝብ አስተያየት ጊዜ ሲጠናቀቅም MassDEP የተቀበሉትን አስተያየቶች ገምግሞ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥ ይሆናል፡፡
- ስለ ልዩነት እድሳት ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ተጨማሪ መረጃ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎ ከታች የተዘረዘሩትን የ MassDEP ስራተኞች ያነጋግሩ፡፡


ለMWRA እና የካምብሪጅ ከተማ የታቀዱ መስፈርቶች ማጠቃለያ:

- የ CSO ፍላጎት መልቀቂያዎች በልዩነቱ እንደተገለጸው የተገደቡ መሆን አለባቸው፡፡
- MWRA የወንዞችን ውሃ ጥራት መከታተል ፕሮግራማቸውን በመቀጠል ለ MassDEP እና ለዩናይትድ ስቴትስ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ (EPA) በየዓመቱ ሪፖርት ያቀርባሉ፡፡
- በ 2024 መጨረሻ ላይም MWRA ተጨማሪ ሪፖርት ለ MassDEP እና EPA በሁሉም 86 ተፋሰሶች ላይ በማተኮር በተጠቀሱት 16 የማያሟሉ ተፋሰሶች ላይ ትኩረቱን አድርጓል፡፡
- ከ2025 አንስቶ MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ አመታዊ የ CSO መልቀቅ ሪፖርቶችን ለ MassDEP እና EPA ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
- MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ ረቂቅ የ CSO የረጅም ጊዜ ቁጥጥር አቅዶቻቸውን (LTCPs) በ ዲሴምበር 2025 እና የመጨረሻ አቅዶቻቸውን በዲሴምበር 2026 ማቅረብ አለባቸው፡፡ LTCPs የአየር ንብረት ለውጥን ግምት ውስጥ ያስገባሉ፡፡
- በየአመቱ ኤፕሪል 15፣ MWRA እና የካምብሪጅ የሶመርሺል ከተሞች በ CSO አካባቢዎች ላይ መረጃ፣ ለ CSO ክስተቶች መጋለጥ ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና ስጋቶችን እንዲሁም የህዝብ ማሳወቂያዎችን እንዴት መቀበል እንደሚቻል በማካተት በዚህ ላይ ቢጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ፡፡
- MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ በ MassDEP የጸደቀውን የCSO የህዝብ ማስታወቂያ አቅዶችን ይከተላሉ፡፡
- MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ የፌዴራል ዘጠኝ ዝቅተኛ ቁጥጥሮች ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መተግበራቸውን ይቀጥላሉ፡፡

- MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ ተጨማሪ ስርገ መግባት/የፍሰት ቅነሳ ስራን እንዲሁም የ CSO ልቀቶችን የበለጠ ለመቀነስ የስርዓት ማመቻቸት እርምጃዎችን ጨምሮ የብክለት ቅነሳ ፕሮግራምን ተግባራዊ ያደርጋሉ።
- MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ በ MassDEP በጁላይ 2022 የጸደቁትን የ CSO የረጅም ጊዜ ቁጥጥር እቅዶችን (LTCPs) ወስናቸውንና መርሃ ግብሮቻቸውን ተፈጻሚ ያደርጋሉ።
- ረቂቁ CSO LTCPs እስከ ዲሴምበር 31/2025 ለግምገማ ለ MassDEP እና EPA መቅረብ ይኖርበታል።
- የመጨረሻዎቹ CSO LTCPs እስከ ጃንዋሪ 31/2027 ለግምገማ ወደ የማሳቹሴትስ የአካባቢ ጥበቃ ህግ ቢሮ መቅረብ ይኖርባቸዋል።

EJ ማህበረሰብ፡

ይህ ልዩነት ወደ አሌዊፍ ብሩክስ የላይኛው ሚስቲክ ወንዝ የሚለቁ CSO የሚሸፍን ሲሆን ይህም በካምብሪጅ፣ አርሊንግተን፣ ሱመርቪል፣ ሜድፎርድና ኤፈርት በ EJ ማህበረሰቦች ውስጥ ይገኛሉ። ወደ ታችኛው ቻርለስ ወንዝ/ቻርለስ ወንዝ ተፋሰስ የሚለቁ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና በ MWRA ወይም በካምብሪጅ ከተማ ባለቤትነት ስር ያሉ የሲቪል ማህበራት በቻርለስ ወንዝ ላይ ቀይ ነጡብጣቦች ሆነው ይታያሉ።



እነዚህ መረጃዎች የተገኙት [ከማሳቹሴትስ 2020 የአካባቢ ፍትህ ማህበረሰብ](#) ነው።

MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ በታችኛው ቻርለስ ወንዝ/ቻርለስ ወንዝ ውስጥ ያሉ የሲቪል ማህበረሰቦችን በተመለከተ ለአካባቢ ጥበቃ ቡድኖች እንዲሁም ለ EJ ማህበረሰቦች ወቅታዊ የሆነ ስርጭትን ያካሂዳሉ። ለበለጠ መረጃ ወደሚከተለው ይሂዱ፡ [የተቀናጀ የፍላጎት መቆጣጠሪያ እቅድ ዝግጅት ፕሮግራም - በካምብሪጅ፣ MWRA እና ሱመርቪል የጋራ ፕረዮች](#)።

በዚህ ልዩነት ላይ ለበለጠ መረጃ፡

የ CSO ልዩነትን ለ MWRA እና የካምብሪጅ ከተማ እንዲሁም የህዝብ አስተያየት ጊዜን ለማደስ ስለ ጊዜአዊ ውሳኔ ማሳወቅ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎን ካቲ ኮኒያሪስን በ catherine.coniaris@mass.gov ወይም 617-835-6693 ያግኙ።

ሌሎች እውቂያዎች፡

MWRA፡ ጆረሚ ሆል፣ jeremy.hall@mwra.com፣ 617-570-5461

የካምብሪጅ ከተማ፡ ካትሪን ዴሊ ውድበሪ፣ cwoodbury@cambridgema.gov፣ 617-349-4818