



TÒA SƠ THẨM MASSACHUSETTS VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH TÒA SƠ THẨM

John Adams Courthouse
One Pemberton Square, 1M
Boston, MA 02108

Paula M. Carey
Chánh Án Tòa Sơ Thẩm

Jonathan S. Williams
Quản Lý Hành Chính Tòa Án

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY THỬ NỒNG ĐỘ RƯỢU TRONG HƠI THỞ ĐƯỢC DÙNG TRONG VỤ ÁN CỦA BẠN

Các hồ sơ tòa chứng tỏ rằng máy thử nồng độ rượu trong hơi thở Alcotest 9510 đã được dùng trong một vụ án Lái xe Dưới Ảnh Hưởng của Rượu mà bạn đã bị buộc tội hoặc thú nhận với những sự kiện đầy đủ.

Một buổi điều trần toàn tiểu bang đã được mở ra để xác định sự đáng tin cậy có tính khoa học của các kết quả thử nghiệm hơi thở. Kết quả của buổi điều trần đó là tất cả các thử nghiệm hơi thở đã thực hiện trong Massachusetts từ Tháng Sáu 2011 đến Tháng Tư ngày 18, 2019 đã được loại ra khỏi việc dùng trong các buộc tội hình sự. Điều này có thể cho bạn cơ hội để chống lại kết cuộc vụ án của bạn.

Gói này từ Tòa bao gồm thông tin về các quyền pháp lý của bạn và các lựa chọn, đã được cung cấp bởi Ủy ban các Dịch vụ Pháp lý, cơ quan biện hộ công cộng toàn tiểu bang. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, bạn được khuyến khích gọi đường dây tiếp nhận biện hộ công cộng số **617-910-5856** hoặc đến trang mạng www.mass.gov/breathalyzer. Vui lòng xem lại thư đính kèm của Ủy ban Dịch vụ Biện hộ Công (CPCS) để có thêm thông tin.