



The Commonwealth of Massachusetts

DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES

នាយកដ្ឋានសេវាប្រើប្រាស់សាធារណៈ (D.P.U)

D.P.U. 24-15

ថ្ងៃទី 4 ខែមករា ឆ្នាំ 2024

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ នាយកដ្ឋានសេវាប្រើប្រាស់សាធារណៈ ស្តីពីដីកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ ខ្លួន ចំពោះបន្ទុកថាមពល ដោយផ្ដោតលើ លទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី សម្រាប់អ្នកទូទាត់តាមអត្រា លំនៅដ្ឋាន។

បោះឆ្នោត និងដីកាបើកការស៊ើបអង្កេត

I. ការណែនាំ

នាយកដ្ឋានសេវាប្រើប្រាស់សាធារណៈ ("នាយកដ្ឋាន") បើកការស៊ើបអង្កេតនេះ ដើម្បីពិនិត្យមើល បន្តកថាមពល ដោយផ្ដោតលើលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី សម្រាប់អ្នកទូទាត់តាមអត្រាលំនៅដ្ឋាន។ នាយកដ្ឋានបានកំណត់ថា ដំណើរការនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យនាយកដ្ឋានពិចារណាលើការកែលម្អកម្មវិធីដែលផ្តល់ជូន នាពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីដោះស្រាយលទ្ធភាពថាមពល ដើម្បីធានាការចូលរួមអតិបរមានៅក្នុងកម្មវិធី នីមួយៗ និងដើម្បីកំណត់ថាតើកម្មវិធីបន្ថែមអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់អ្នកទូទាត់តាមអត្រាលំនៅដ្ឋានអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋ (Commonwealth) និង ក្រុមហ៊ុនចែកចាយឧស្ម័ន ("EDCs" និង "LDCs" តាមរឿង)¹។ នាយកដ្ឋាននឹងស្នើសុំមតិពីភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងសមាជិកសាធារណៈ អ្នកគាំពារ និងស្ថាប័ន ដែលគ្រប់គ្រងដោយនាយកដ្ឋានលើបញ្ហាទាំងនេះ។ នាយកដ្ឋានបានដាក់តារាងបណ្តឹងក្តីលើបញ្ហានេះ លេខ D.P.U. 24-15។

II. ជីវប្រវត្តិ

នៅឆ្នាំ 2021 អង្គនីតិបញ្ញត្តិបានអនុម័ត ហើយអតីតអភិបាល Baker បានចុះហត្ថលេខាលើ ច្បាប់ ច្បាប់បង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវជំនាន់ក្រោយ សម្រាប់គោលនយោបាយអាកាសធាតុរដ្ឋ Massachusetts ("ច្បាប់ស្តីពីអាកាសធាតុឆ្នាំ 2021") ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មទំនួលខុសត្រូវរបស់ នាយកដ្ឋាន ដើម្បីបន្ថែមលទ្ធភាពសមធម៌ និងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ទៅក្នុងបញ្ជីអាទិភាព រួមទាំងសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងភាពជឿជាក់នៃសេវាកម្ម។ St. 2021, c. 8, § 15; G.L. c. 25, § 1A ។ ច្បាប់ស្តីពីអាកាសធាតុឆ្នាំ 2021 បានណែនាំបន្ថែមទៀតដល់ការិយាល័យប្រតិបត្តិថាមពល និងកិច្ចការបរិស្ថាន ឱ្យចេញផែនការថាមពលនិងអាកាសធាតុស្អាត សម្រាប់ឆ្នាំ 2025 និង 2030 ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ។ G.L. c. 21N, § 4(a) ។ ផែនការថាមពលស្អាតនិងអាកាស

¹ EDCs គឺ ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Massachusetts និង ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Nantucket តាមរឿង d/b/a បណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ; ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី NSTAR d/b/a ថាមពល Eversource; និងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Fitchburg និងក្រុមហ៊ុនពន្លឺអគ្គិសនី (Electric Light Company) d/b/a Unitil ។ LDCs គឺ ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Boston d/b/a បណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ; ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន NSTAR និងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Eversource នៃរដ្ឋ Massachusetts តាមរឿង d/b/a ថាមពល Eversource; សេរីភាពប្រើប្រាស់សេវា (Liberty Utilities) (ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន New England) សាជីវកម្ម d/b/a សេរីភាព; ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Berkshire; និងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Fitchburg និងក្រុមហ៊ុនពន្លឺអគ្គិសនី (Electric Light Company) d/b/a Unitil ។

ធាតុសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 និងឆ្នាំ 2030 កត់សម្គាល់ថា ការកាត់បន្ថយការកើនឡើងចំណាយសក្តានុពលណាមួយ ដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរថាមពលស្អាត នឹងត្រូវបានរុករកតាមរយៈកម្មវិធីការពារអ្នកប្រើប្រាស់² គោលនយោបាយនាពេលអនាគតជុំវិញថាមពលស្អាត អគារគ្មានកាបូន និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលប្រើថាមពលអគ្គិសនី ចាំបាច់ត្រូវមានតម្លៃសមរម្យ និងអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់អ្នករស់នៅដែលមានចំណូលទាប។³ ដូចដែលបានពន្យល់បន្ថែមនៅក្នុង គម្រោងថាមពលនិងអាកាសធាតុស្អាត កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបែកកាបូនពីប្រព័ន្ធកំដៅក្នុងអគារ និងការផ្លាស់ប្តូរពីប្រព័ន្ធកំដៅដែលមានមូលដ្ឋានលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល គួរតែការពារអ្នកបង់អត្រាទាំងអស់ពី បន្ទុកថ្លៃដើមជំងឺ ជាពិសេសអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុត ដោយសារការដំឡើងថ្លៃទាំងនោះ។⁴

នៅ ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី NSTAR, D.P.U. 22-22, លេខ 469, 472 (2022) នាយកដ្ឋានបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទូទៅនៃវិក្កយបត្រថាមពល ហើយទទួលស្គាល់ថាវិក្កយបត្រថាមពលបានធ្វើឱ្យមានភាពតានតឹងក្នុងថវិកាគ្រួសារជាច្រើន។ នាយកដ្ឋានបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន ដើម្បីពិភាក្សា និងបង្កើតគោលនយោបាយ ដើម្បីដោះស្រាយជំនួយសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលទាប និងបន្តពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងនេះតាមការសម្របនៅក្នុងឯកសារនៅពេលអនាគត។ D.P.U. 22-22, លេខ 469-470។ លើសពីនេះ នាយកដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថា EDCs គួរតែស្វែងយល់ពីកម្រិតអត្រាបញ្ចុះតម្លៃ សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ដើម្បីផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃសមធម៌សម្រាប់អតិថិជន ជួយដល់អតិថិជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុត និងកាត់បន្ថយសក្តានុពលគំរាមកំហែងនឹងអត្រា សម្រាប់អតិថិជនដែលផ្លាស់ប្តូរពីប្រាក់ចំណូលទាបទៅមធ្យម។ D.P.U. 22-22 នៅលេខ 472។ នាយកដ្ឋានក៏បានទទួលស្គាល់ ពីកម្រិតការយល់ដឹងអោយកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីតម្លៃថាមពលផលប៉ះពាល់ ដែលកើតមានលើគ្រួសារទាំងអស់ និងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអំពីបន្ទុកថាមពល។ D.P.U. 22-22, លេខ 472.

² ផែនការថាមពល និងអាកាសធាតុស្អាតសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 និង 2030 នៅ 19 (ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022) មាននៅ <https://www.mass.gov/doc/clean-energy-and-climate-plan-for-2025-and-2030/download>.

³ *Id.* នៅ 14.

⁴ *Id.* នៅ 61.

នៅក្នុងការអនុញ្ញាតឡើងវិញរបស់សហព័ន្ធឆ្នាំ 1994 នៃកម្មវិធីច្បាប់ជំនួយអគ្គិសនីនៅផ្ទះដែលមានចំណូលទាប ("LIHEAP") សភាបានកំណត់បន្ទុកថាមពលជាភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារដែលបានចំណាយលើវិក្កយបត្រអគ្គិសនី (ឧ. តម្លៃអគ្គិសនីនៅផ្ទះបែងចែកដោយប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ)។ 42 U.S.C. § 8622(2); វិសោធនកម្មសេវាមនុស្សនៃឆ្នាំ 1994 លេខ 108 មាត្រា 623 ច្បាប់សាធារណៈលេខ 103-252 (ចុះហត្ថលេខាថ្ងៃទី 18 ឧសភា ឆ្នាំ 1994)។ នៅរដ្ឋ Massachusetts បន្ទុកថាមពលជាមធ្យមសម្រាប់គ្រួសារទាំងអស់ គឺប្រហែល បីភាគរយ ប៉ុន្តែបន្ទុកថាមពលជាមធ្យមសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប គឺប្រហែល ដប់ភាគរយ ហើយនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួន បន្ទុកថាមពលគឺខ្ពស់រហូតដល់ 31 ភាគរយ។⁵ លើសពីនេះទៅទៀត គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបនៅរដ្ឋ Massachusetts ចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ 3.5 ដងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេលើតម្លៃអគ្គិសនី ជាងគ្រួសារដែលមិនមានប្រាក់ចំណូលទាប។⁶ អ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារដែលមានបន្ទុកថាមពល ប្រាំមួយភាគរយ ឬច្រើនជាងនេះថា មានបន្ទុកថាមពលខ្ពស់។⁷

ក្នុង D.P.U. 22-22 នៅ 472 នាយកដ្ឋានបានណែនាំ EDCs ដើម្បីធ្វើការវិភាគលម្អិតអំពីសន្ទស្សន៍បន្ទុកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ លើវិក្កយបត្រអគ្គិសនីសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន ក្នុងការប្រកាសប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេ ទៅកាន់នាយកដ្ឋាន ដោយចាប់ផ្តើម ក្នុងការប្រកាសប្រចាំឆ្នាំ 2022 ដែលត្រូវប្រកាសនៅនិទាយរដ្ឋឆ្នាំ 2023។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀត យើងបានណែនាំ EDC នីមួយៗឱ្យបង្កើតដំណើរការដែលអាចទុកចិត្តបាន ដើម្បីតាមដាន និងគណនាបន្ទុកថាមពលរបស់អតិថិជន ដោយមានបំណងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែជឿនលឿន និងមានអត្ថប្រយោជន៍ ដើម្បីបង្កើនការចូល

⁵ Kimberly Clark ក្រុមប្រឹក្សាផែនការតំបន់ក្រុង កាត់បន្ថយបន្ទុកថាមពល៖ ធនធានសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាប (ថ្ងៃទី 28 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 4:03 ល្ងាច) <https://www.mapc.org/planning101/reducing-energy-burden-resources-for-low-income-residents>.

⁶ ក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក ការិយាល័យរដ្ឋ និងកម្មវិធីថាមពលសហគមន៍ ឧបករណ៍ទិន្នន័យលទ្ធភាពថាមពលអ្នកមានចំណូលទាប, <https://www.energy.gov/scep/slsc/lead-tool> (ចូលមើលចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023)។

⁷ ក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិក សម្រាប់ សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថាមពល ការយល់ដឹងអំពីលទ្ធភាពថាមពល <https://www.aceee.org/sites/default/files/energy-affordability.pdf> (ចូលមើលចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023)។

រួម និងគាំទ្ររបស់អតិថិជន។ D.P.U. 22-22, នៅ 472។ ការឆ្លើយតប ក្រុមហ៊ុននីមួយៗបានផ្តល់ការវិភាគសន្ទស្សន៍ បន្តកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារលម្អិត ដោយវាយតម្លៃវិក្កយបត្ររបស់អតិថិជនប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងលំនៅដ្ឋានជាភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលគ្រួសារតាមខោនធី និងផ្តល់លទ្ធផលសង្ខេប ដោយក្រុមប្រឹក្សាជំរឿន⁸ នាយកដ្ឋានមិនទាន់បានបញ្ចេញ ការណែនាំនេះចំពោះ LDCs ណាមួយនៅឡើយទេ។

នៅថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 នាយកដ្ឋានបានចេញបទបញ្ជាស្តីពី គោលការណ៍និយតកម្មនិងក្របខ័ណ្ឌ ទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយឧស្ម័នក្នុងស្រុក ខណៈដែលរដ្ឋ (Commonwealth) សម្រេចគោលដៅអាកាសធាតុឆ្នាំ 2050 ។ បទបញ្ជានោះបង្ហាញពីដំណើរការដាច់ដោយឡែកមួយ ដែលផ្ដោតលើការពិនិត្យមើលដំណោះស្រាយ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីដោះស្រាយបន្ទុកថាមពល និងតម្លៃសមរម្យ។

ការស្នើសុំអង្កេតដោយនាយកដ្ឋានសេវាប្រើប្រាស់សាធារណៈ នៅលើដីការបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតួនាទីនៃក្រុមហ៊ុនចែកចាយឧស្ម័នក្នុងស្រុក ដោយរដ្ឋ (Commonwealth) សម្រេចគោលដៅអាកាសធាតុឆ្នាំ 2050 របស់ខ្លួន D.P.U. 20-80-B នៅ 16 (ថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023)។ ដំណើរការនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យនាយកដ្ឋានដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធភាពទទួលបាន ក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ហើយនៅតែអាចឱ្យយើងសម្រេចវឌ្ឍនភាពចាំបាច់ ស្ដោះទៅរកកម្រិតកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់រដ្ឋ (Commonwealth) តាមរយៈការងាររបស់យើងនៅក្នុងតារាងបណ្តឹងក្តីផ្សេងទៀត។

នាយកដ្ឋានទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់ ដើម្បីធានាថាអ្នកទូទាត់អគ្រា ក្នុងរដ្ឋ (Commonwealth) អាចបំពេញតម្រូវការគ្រួសារជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ ដូចជាអាហារ លំនៅដ្ឋាន និងថ្នាំពេទ្យ ខណៈពេលដែលត្រូវទូទាត់វិក្កយបត្រសេវាប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងរបស់ពួកគេផងដែរ។ នាយកដ្ឋានបានផ្តល់ជាយូរមកសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដល់អ្នកទូទាត់តាមតម្លៃលំនៅដ្ឋាន ដែលមិនអាចទូទាត់ថ្លៃទឹកភ្លើងរបស់ពួកគេ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូល អត្រាបញ្ចុះតម្លៃដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការជំពាក់បំណុល

⁸ EDCs បានដាក់របាយការណ៍បន្តកថាមពលទាំងនេះ ជាទិន្នន័យបន្ថែមជាមួយនឹងការប្រកាសប្រចាំឆ្នាំ 2022។ សូមមើលជាទូទៅនាយកដ្ឋានសេវាប្រើប្រាស់សាធារណៈ ស្វែងរកការប្រកាសប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី របាយការណ៍បន្តកថាមពល <https://www.mass.gov/info-details/find-an-electric-company-annual-return> (ចូលមើលចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023)។

("AMPs") ដើម្បីជួយដល់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានចំណូលទាប និងការការពារផ្តាច់សេវា។ ចំនុចនីមួយៗទាំងនេះ ត្រូវបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម។⁹

III. វិធីសាស្ត្របច្ចុប្បន្ន ដើម្បីដោះស្រាយលទ្ធភាពថាមពល

A. អត្រាបញ្ចុះតម្លៃអ្នកមានចំណូលទាប

អនុលោមតាមច្បាប់ទូទៅ G.L. c. 164, § 1F នាយកដ្ឋានតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនចែកចាយ ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃជាអត្រាភាគរយ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលមានសិទ្ធិ ប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាបញ្ចុះតម្លៃដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ពីវិក្កយបត្រសរុបសម្រាប់អត្រា មុនថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 1998។ ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Massachusetts និងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Nantucket, D.P.U. 15-155, នៅ 463 (2016); សូមមើល ការបង្កើនការការពារ និងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប, D.P.U. 08-4, នៅ 36 (2008)។ ក្នុង D.P.U. 15-155, នៅ 469, អនុលោមតាមច្បាប់ទូទៅ G.L. c. 164, § 41, នាយកដ្ឋានបានកំណត់ថា ការកែតម្រូវសំណងពេញលេញ គួរតែត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលទំហំ ផលិតថាមពលនៅកន្លែងដែលត្រូវប្រើ (on-site generation) នឹងជះឥទ្ធិពលដោយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានចំណូលទាប។ នាយកដ្ឋានឃើញថា ផលិតថាមពលនៅកន្លែងដែលត្រូវប្រើ (on-site generation) បានកើនឡើងជាមួយនឹងកំណើនលើការចំណាយពីការលើកទឹកចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយការចំណាយកើនឡើងពីការលើកទឹកចិត្តទាំងនេះ ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងវិក្កយបត្ររបស់អភិវឌ្ឍន៍ រួមទាំងវិក្កយបត្ររបស់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានចំណូលទាបផងដែរ។ D.P.U. 15-155 នៅ 469-470 ។ នាយកដ្ឋានបានណែនាំថា ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលបានកែសម្រួល នឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាព រហូតដល់ករណីអត្រាចែកចាយមូលដ្ឋានបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ នៅពេលនោះ នាយកដ្ឋាននឹងកំណត់ថា តើការកែតម្រូវបន្ថែម ត្រូវបានធានាដែរឬទេ។

⁹ នាយកដ្ឋានកំពុងពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការប្រសិទ្ធភាពថាមពលរយៈពេលបីឆ្នាំ របស់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអគ្គិសនី និងឧស្ម័ន រួមទាំងថវិកាផងដែរ។ ផែនការប្រសិទ្ធភាពថាមពលរយៈពេលបីឆ្នាំ 2022-2024, D.P.U. 21-120 តាមរយៈ D.P.U. 21-129 (2022)។ អ្នកទូទាត់អត្រា មានសិទ្ធិចូលប្រើកម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពថាមពល ដែលអតីតកាលបានសន្សំថ្លៃវិក្កយបត្រ ពីការកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ថាមពលសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ដែលចូលរួម។ លើសពីនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីត្រូវកំណត់ភាគរយជាក់លាក់នៃថវិការបស់ពួកគេ ចំពោះការផ្តល់ជូនប្រសិទ្ធភាពថាមពលសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប (ឧ. យ៉ាងហោចណាស់ដប់ភាគរយ ឬ 20 ភាគរយរៀងគ្នា សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអគ្គិសនី និងឧស្ម័ន)។ ច្បាប់ទូទៅ G.L. c 25, § 19(c)។

D.P.U. 15-155, នៅ 471។ នាយកដ្ឋានរំពឹងថា នៅក្នុងដំណើរការអត្រាមូលដ្ឋានបន្ទាប់រៀងៗខ្លួន EDCs ទាំងអស់នឹងដាក់សំណើរចំណាត់ការណែនាំឡើងវិញ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានចំណូលទាប ដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ទូទៅ G.L. c. 164, § 141. D.P.U. 15-155 នៅ 471។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក EDCs ទាំងអស់បានអនុវត្តតាមការណែនាំនេះ។

បច្ចុប្បន្ននេះ LDCs នៅរដ្ឋ Massachusetts ទាំងអស់ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ 25 ភាគរយ ដល់អតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន។ សូមមើល ឧ. ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Boston, M.D.P.U. លេខ 64.2, នៅ 2; ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Eversource រដ្ឋ Massachusetts ("EGMA"), M.D.P.U. លេខ 7D នៅ 2. Massachusetts EDCs ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 32 ភាគរយ (ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Massachusetts, M.D.P.U. លេខ 1487, នៅ 2) ដល់ 42 ភាគរយ (ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី NSTAR, M.D.P.U. លេខ 10E នៅ 2)។¹⁰ សិទ្ធិទទួលបានអត្រាបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលទាប ត្រូវបានកំណត់ដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ការបញ្ជាក់ដោយមធ្យោបាយណាមួយដែលបានតេស្ត អត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈដែលផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់ លំនៅដ្ឋានអាហារ ឬការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ¹¹ ឬនៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់ LIHEAP ឬកម្មវិធីបន្ត ឬលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ នាយកដ្ឋាន។ ច្បាប់ទូទៅ G.L. c. 164, § 1F(4) ។ អនុលោមតាមច្បាប់ទូទៅ G.L. c. 164, § 1F(4) សិទ្ធិទទួលបានអត្រាបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលទាប ត្រូវបាន

¹⁰ រដ្ឋ New Hampshire ផ្តល់ជូនអតិថិជនអគ្គិសនីដែលមានចំណូលទាប នូវអត្រាបញ្ចុះតម្លៃកម្រិតចាប់ពី 5 ភាគរយដល់ 86 ភាគរយ ដោយផ្អែកលើចំណូលនិងទំហំគ្រួសារ សម្រាប់ 750 គីឡូវ៉ាត់ដំបូង ក្នុងវិក្កយបត្រអគ្គិសនីប្រចាំខែ។ នាយកដ្ឋានថាមពល NH ខិត្តបញ្ជាក់កម្មវិធីជំនួយអគ្គិសនី ចាប់ផ្តើមខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 <https://www.energy.nh.gov/sites/g/files/ehbemt551/files/inline- documents/sonh/electric-assistance-program-brochure.pdf> (ចូលមើលចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023)។

¹¹ កម្មវិធីទាំងនេះរួមមានដូចខាងក្រោម៖ LIHEAP; ផែនការថែទាំរស់រដ្ឋ (Commonwealth); ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់មនុស្សចាស់ ជនពិការ និងកុមារ; កម្មវិធីជំនួយប្រេងឥន្ធនៈ/ជំនួយថាមពលតាមផ្ទះ; គ្រាអាហារ; ផែនការសំណាញ់សុវត្ថិភាពសុខភាព; ចាប់ផ្តើម; MassHealth; លំនៅដ្ឋានសាធារណៈ; ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបន្ថែម; ជំនួយអន្តរកាលដល់គ្រួសារដែលមានកូនក្នុងបន្ទុក; អត្ថប្រយោជន៍សេវាកម្មអតីតយុទ្ធជន; អតីតយុទ្ធជន DIC រស់រានមានជីវិត ឪពុកម្តាយឬប្តីប្រពន្ធ; ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ជនពិការដែលមិនមែនជាសេវាកម្មរបស់អតីតយុទ្ធជន; ស្ត្រី ទារក និងកុមារ។

កំណត់នៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលគ្រួសារលើសពី 200 ភាគរយនៃកម្រិតភាពក្រីក្ររបស់សហព័ន្ធ ("FPL")។¹² ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានកំណត់កម្រិតសិទ្ធិទទួល នៅពេលដែលចំណូលសរុបរបស់គ្រួសារ លើសពី 60 ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលមធ្យម នៃការប៉ាន់ស្មានរបស់រដ្ឋ Massachusetts ("SMI") ដែលបណ្តាលឱ្យមានកម្រិតខ្ពស់ជាង។¹³ សូមមើល ឧ. EGMA, M.D.P.U. លេខ 7D នៅ 1; ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន NSTAR, M.D.P.U. លេខ 423N នៅ 2; ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Fitchburg និង ក្រុមហ៊ុនពន្លឺអគ្គិសនី, M.D.P.U. លេខ 385 នៅ 1 (អគ្គិសនី) និង M.D.P.U. លេខ 253 នៅ 1 (ឧស្ម័ន) ។

ក្នុង D.P.U. 22-22 នៅលេខ 472 ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ នាយកដ្ឋានបានណែនាំ EDCs ឱ្យស្វែងយល់ពីកម្រិតអត្រាបញ្ចុះតម្លៃអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប។ នៅក្នុងការដាក់ឯកសាររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 សម្រាប់ការអនុម័ត លើការដំឡើងទូទៅនៃអត្រាថែកបាយមូលដ្ឋាន ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Massachusetts និង ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Nantucket ("បណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ") ស្នើអត្រាបញ្ចុះតម្លៃ សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលទាបចំនួន 5 ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម ដែលផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃខ្ពស់ សម្រាប់អតិថិជនក្នុងកម្រិតប្រាក់ចំណូលទាប៖

- ការបញ្ចុះតម្លៃ 55 ភាគរយ សម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី 0 ទៅ 75 ភាគរយនៃ FPL ។
- ការបញ្ចុះតម្លៃ 49 ភាគរយ សម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី 75 ទៅ 100 ភាគរយនៃ FPL ។
- ការបញ្ចុះតម្លៃ 44 ភាគរយ សម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី 100 ទៅ 150 ភាគរយនៃ FPL ។
- ការបញ្ចុះតម្លៃ 36 ភាគរយ សម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី 150 ទៅ 200 ភាគរយនៃ FPL ។ និង
- ការបញ្ចុះតម្លៃ 32 ភាគរយ សម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលចន្លោះពី 200 ភាគរយនៃ FPL និង 60 ភាគរយនៃ SMI ។

¹² នៅឆ្នាំ 2023 FPL សម្រាប់គ្រួសារមានគ្នា បួននាក់គឺ \$30,000 ។ នាយកដ្ឋានសុខភាព និងសេវាមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក សទ្ទានុក្រម HealthCare.gov កម្រិតភាពក្រីក្រក្នុងសហព័ន្ធ (FPL) <https://www.healthcare.gov/glossary/federal-poverty-level-fpl/> (ចូលមើលចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023)។

¹³ ហុកសិបភាគរយនៃ SMI សម្រាប់គ្រួសារមានគ្នាបួននាក់គឺ \$87,294 ចំណែកឯ 200 ភាគរយនៃ FPL សម្រាប់គ្រួសារដែលគឺ \$60,000។ ការិយាល័យប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋ Massachusetts នៃលំនៅដ្ឋាន និងសហគមន៍ដែលអាចរស់នៅបាន (អតីតនាយកដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន និងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍) ឆ្នាំតាមកិច្ចសន្យា 2024 LIHEAP កម្រិតសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូល និងអត្ថប្រយោជន៍ (ថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023) <https://www.mass.gov/doc/fy-2024-liheap-income-eligibility-and-benefit-chart-november-8-2023/download>.

ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Massachusetts និងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Nantucket, D.P.U. 23-150, សក្ខីភាពដែលបានដាក់ជាមុនរបស់ Howard/Davis/Barde/Mancinelli, NG-CP-1, នៅ 26-28 ។ នៅក្នុង ឯកសារដែលបានដាក់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 សម្រាប់ការអនុម័ត លើការដំឡើងទូទៅ នៃអត្រាចែកចាយមូលដ្ឋាន ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Fitchburg និងក្រុមហ៊ុនពន្លឺអគ្គិសនី ("Unitil") ស្នើឱ្យបង្កើន អត្រាបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អគ្គិសនីដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបច្ចុប្បន្ន ពី 34.5 ភាគរយ ទៅ 40 ភាគរយ ដោយបញ្ជាក់ ការផ្លាស់ប្តូរចរនាសម្ព័ន្ធបញ្ចុះតម្លៃ គួរតែត្រូវបានពិចារណា និងអនុវត្តលើមូលដ្ឋាន ទូទាំងរដ្ឋ។ ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Fitchburg និងក្រុមហ៊ុនពន្លឺអគ្គិសនី, D.P.U. 23-80, សក្ខីភាពដែលបានដាក់ជា មុនរបស់ Robert B. Hevert, Unitil-RBH-1, នៅ 40។ សំណើទាំងនេះពី បណ្តាញជាតិ និង Unitil កំពុងស្ថិត ក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងតារាងក្តី D.P.U. 23-150 និង D.P.U. 23-80, រៀងៗខ្លួន ហើយរាល់មតិលើ សំណើទាំងនេះ គួរតែត្រូវបានដាក់ក្នុងតារាងក្តីទាំងនោះ។

B. AMPs

ក្រុមហ៊ុនចែកចាយ Massachusetts ផ្តល់ជូន AMPs ដែលផ្តល់ការលើកលែងដល់អភិវឌ្ឍន៍ ដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់។ ប្រសិនបើទូទាត់ទាន់ពេលវេលា ឥណទាននឹងត្រូវបានផ្តល់ ជូនសម្រាប់ផ្នែក បំណុល។ ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹង AMP បច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ត្រូវបានផ្តល់ ជូនដូចខាងក្រោម។

- ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Berkshire, D.P.U. 23-AMP-Berkshire: អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសិទ្ធិត្រូវមាន វិក្កយបត្រដែលមិនទាន់សង (60 ថ្ងៃ) យ៉ាងហោចណាស់ \$300 សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រើ ម៉ាស៊ីនកំដៅលំនៅដ្ឋាន និង \$100 សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមិនមានម៉ាស៊ីនកំដៅលំនៅដ្ឋាន ន។ ការប្រើម៉ាស៊ីនកំដៅលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ហើយមាន លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមិនប្រើម៉ាស៊ីនកំដៅលំនៅដ្ឋាន អាចទទួល បានការលើកលែង 100 ភាគរយ លើសមតុល្យបំណុលពេញ របស់ពួកគេ។ អភិវឌ្ឍន៍ដែល មានចំណូលទាប (បច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់ថាជាអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រើសេវា ដោយយោងតាម លេខកូដអត្រា R-2 និង R-4 ឬកំណត់ថាជាអភិវឌ្ឍន៍ "ត្រូវបានការពារ") ត្រូវបានចុះ ឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង AMP ។
- សាជីវកម្ម សេរីភាពប្រើប្រាស់ (ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នធម្មជាតិ New England), D.P.U. 23-AMP-Liberty: អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសិទ្ធិត្រូវតែមានវិក្កយបត្រដែលមិនទាន់ សងជំពាក់ (60 ថ្ងៃ) យ៉ាងហោចណាស់ \$300។ អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ ត្រូវតែជាអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងកំណត់ត្រា មានសិទ្ធិទទួលបានអត្រាបញ្ចុះតម្លៃ មិនត្រូវ បានផ្តាច់ដោយសារមិនបង់ប្រាក់ មិនមែនជាគណនីម្ចាស់ផ្ទះ និងយល់ព្រមចូលរួមក្នុងអ ត្រាបញ្ចុះតម្លៃ AMP ផ្តល់ការលើកលែងដល់អភិវឌ្ឍន៍ 100 ភាគរយនៃអត្រាបញ្ចុះតម្លៃ ដែលមានសិទ្ធិ។ អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានសិទ្ធិទាំងអស់ ត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ ក្នុង AMP ។

- បណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ, D.P.U. 23-AMP-05 បណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ: អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិត្រូវតែមានវិក្កយបត្រដែលមិនទាន់សងយ៉ាងហោចណាស់ \$300 យ៉ាងហោចណាស់ 60 ថ្ងៃ។ អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែជាអតិថិជនក្នុងកំណត់ត្រា ត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈ ដែលត្រូវបានគេស្នើសុំដោយមធ្យោបាយណាមួយ ឬមានសិទ្ធិទទួលបាន LIHEAP ហើយត្រូវមានគណនីសកម្ម ឧស្ម័នលំនៅដ្ឋានដែលវាស់ជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬក៏ដោយដោយប្រើអគ្គិសនី ឬគណនីមិនមែនក៏ដោយ។ អ្នកចូលរួមមានសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែង 100 ភាគរយនៃសមតុល្យបំណុល ដែលជំពាក់មុនគម្រោងរបស់ពួកគេរហូតដល់អតិបរមាប្រចាំឆ្នាំចំនួន \$ 12,000 ។
- Unitil, D.P.U. 23-AMP-Unitil: អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិ ត្រូវតែមានវិក្កយបត្រដែលមិនទាន់សងយ៉ាងហោចណាស់ \$300 រយៈពេល 60 ថ្ងៃឬច្រើនជាងនេះ។ អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិ ក៏ត្រូវតែជាអតិថិជនលំនៅដ្ឋានសកម្មក្នុងកំណត់ត្រា ត្រូវតែរស់នៅក្នុងទីតាំង និងត្រូវតែមានប្រាក់ចំណូលគ្រួសារសរុបប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងរង្វង់ 60 ភាគរយនៃគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបស់រដ្ឋ និងត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់អត្រាបញ្ចុះតម្លៃ។ ការលើកលែង ប្រចាំឆ្នាំអតិបរមាគឺ \$4,800 សម្រាប់សេវាអគ្គិសនី ឬឧស្ម័ន។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានទាំងសេវាអគ្គិសនី និងឧស្ម័ន ការលើកលែងប្រចាំឆ្នាំអតិបរមាគឺ \$9,600។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណុលលើសពីការលើកលែងប្រចាំឆ្នាំដែលបានអនុញ្ញាត AMP នឹងបន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំ រហូតដល់គណនីរបស់អតិថិជនត្រូវបានបង់ពេញ។
- ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន NSTAR និង ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី NSTAR, D.P.U. 23-AMP-NSTAR: អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិ ត្រូវតែមានវិក្កយបត្រដែលមិនទាន់សងយ៉ាងហោចណាស់ \$300 រយៈពេល 60 ថ្ងៃឬច្រើនជាងនេះ។ អ្នកចូលរួមត្រូវតែជា លំនៅដ្ឋានប្រើឧស្ម័នឬអគ្គិសនីសកម្ម គណនីដែលមិនមែនជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឈ្មោះរបស់ពួកគេ បានផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ចំណូលក្នុងរង្វង់ 60 ភាគរយនៃគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបស់រដ្ឋ និងចូលរួមក្នុងអត្រាជំនួយលំនៅដ្ឋាន។ ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានលើកលែងគឺមិនលើសពី \$12,000 (អាចអនុវត្តបានចំពោះអតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបាននៅរដ្ឋ Massachusetts ខាងកើត និងរដ្ឋ Massachusetts ខាងលិច)។
- ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Eversource នៃរដ្ឋ Massachusetts, D.P.U. 23-AMP-EGMA: អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិ ត្រូវតែមានវិក្កយបត្រដែលមិនទាន់សងយ៉ាងហោចណាស់ \$300 រយៈពេលអប្បបរមា 60 ថ្ងៃ។ សមតុល្យសរុបដែលត្រូវដល់ពេលចុះឈ្មោះ អាចត្រូវបានលើកលែង រហូតដល់អតិបរមា \$3,600 ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ ប្រសិនបើសមតុល្យសរុបដែលត្រូវបង់នៅពេលចុះឈ្មោះ គឺជំងឺជាង \$3,600 នោះ ការរៀបចំច្រើនឆ្នាំប្រហែលជាចាំបាច់ ដើម្បីដោះស្រាយសមតុល្យទាំងមូល។

C. ការការពារការផ្តាច់សេវា

អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិលើការចេញវិក្កយបត្រ និងការបញ្ឈប់របស់នាយកដ្ឋាន 220 CMR

25.00 ក្រុមហ៊ុនមិនអាចបញ្ឈប់សេវាកម្មដល់អតិថិជនលំនៅដ្ឋានដោយហេតុផលណាមួយ ក្រៅពីការខកខានទូទាត់វិក្កយបត្រនោះទេ លុះត្រាតែនាយកដ្ឋានបញ្ជាក់ការយល់ព្រម បន្ទាប់ពីផ្តល់ឱកាសឱ្យភាគីទាំងពីរស្រាយបំភ្លឺ។ 220 CMR 25.02(1), (3). លើសពីនេះទៅទៀត មានគោលការណ៍ណែនាំជាក់លាក់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវតែអនុវត្តតាម មុនពេលបញ្ឈប់សេវាកម្ម ដូចជាការផ្តល់សំណើទីពីរដើម្បីទូទាត់ និង

ការជូនដំណឹងអំពីការបញ្ឈប់ជាក់លាក់ដល់អតិថិជន។ 220 CMR 25.02(3).

ក្រុមហ៊ុនមិនអាចបិទសេវាកម្ម (ឬបដិសេធមិនព្រមស្តារសេវាកម្មឡើងវិញ) ដែលអតិថិជនបានផ្តល់ការបញ្ជាក់ថា មានការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយមានលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំងបួនខាងក្រោម៖ (1) អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ដោយគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពក្នុងតំបន់។ (2) កុមារអាយុក្រោមដប់ពីរខែរស់នៅក្នុងផ្ទះ និងនៅក្នុងគ្រួសារមុនពេលបញ្ឈប់។ (3) ចន្លោះរយៈពេលថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមីនា ហើយសេវាកម្មគឺចាំបាច់ដើម្បីកំដៅផ្ទះ។ ឬ (4) មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំឡើងទៅ ហើយអតិថិជនក៏រស់នៅក្នុងផ្ទះដែរ។ 220 CMR 25.03.លើសពីនេះ នៅពេលដែលអ្នករស់នៅទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំឡើងទៅ ក្រុមហ៊ុនមិនអាចបញ្ឈប់សេវាកម្ម ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីនាយកដ្ឋាននោះទេ។ 220 CMR 25.05(3). មិនមានការការពារការផ្តាច់សម្រាប់ជនពិការ ឬក្នុងកំឡុងខែរដូវក្តៅទេ។

នៅថ្ងៃទី 10 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 អនុលោមតាម St. 1950, c. 639 និង G.L. c. 17, § 2A, អភិបាល Baker បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ទាក់ទងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ("ស្ថានភាពអាសន្ន")។ អភិបាលប្រកាសអាសន្ន។ បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2020 អភិបាល Baker បានផ្តល់សិទ្ធិដល់ប្រធាននាយកដ្ឋានស្របតាម G.L. c. 25, § 4B អោយចាត់វិធានការចាំបាច់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពតាមរយៈការស្តារឡើងវិញ ឬបន្តអោយមានសេវាកម្មហ្គាស អគ្គិសនី និងទឹកស្អាតជាអាទិភាព។ នៅថ្ងៃដែលនោះ លោកប្រធានបានចេញដីកាហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយហ្គាស អគ្គិសនី និងទឹក ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់វិនិយោគិន មិនអោយបិទសេវាប្រើប្រាស់ ឬកម្រាមបិទសេវាប្រើប្រាស់ ដល់អតិថិជនណាដែលមិនបង់វិក្កយបត្រ រហូតដល់រដ្ឋលែងស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន ឬការទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតត្រូវបានផ្តល់ដោយនាយកដ្ឋាន ("ផ្អាកការបិទ") ។ ដីការទីមួយរបស់ប្រធានក្រោមច្បាប់ទូទៅ G.L. c. 25, § 4B (24 មីនា 2020)។ ផ្អាកការបិទបន្តរហូតដល់

ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការស៊ើបអង្កេតលើ ការបង្កើតគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន
អគ្គិសនី និងឧស្ម័នទាក់ទងនឹងជំនួយអតិថិជន និងវិធានការរាយការណ៍ដើម្បីតភ្ជាប់ទៅនឹង ភាពអាសន្ន
ទាក់ទងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (“COVID-19”) ការរក្សាតាមសកល, D.P.U. 20-58-E, នៅ 4 (2021)។

D. PIPPS

បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់វិធានការដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋមួយចំនួនក៏ផ្តល់ជូន
ផែនការទូទាត់ជាភាគរយតាមប្រាក់ចំណូល (“PIPPs”) ដែលកំណត់តម្លៃថាមពលជាភាគរយតាមប្រាក់
ចំណូលគ្រួសារ។¹⁴ ដូចជាអត្រាបញ្ចុះតម្លៃ PIPPs អាចកាត់បន្ថយថ្លៃថាមពល សម្រាប់អតិថិជនដែលមាន
ចំណូលទាប និងកាត់បន្ថយបន្ទុកថាមពលដោយផ្ទាល់។ ទោះជាយ៉ាងណា មិនដូចអត្រាបញ្ចុះតម្លៃទេ
PIPPs ភ្ជាប់កម្រិតជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ទៅនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជន ដែលសម្រាលតាមគោលដៅ
បានច្រើន។ គុណវិបត្តិមួយគឺថា PIPPs អាចដកការលើកទឹកចិត្តរបស់អតិថិជន អោយសន្សំសំចៃ
ថាមពល ទោះបីជាអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីប្រសិទ្ធភាពថាមពល ការ
លើកទឹកចិត្តអភិរក្ស ឬ ការប្រើប្រាស់លើសដែនកំណត់ (usage caps over) ដែលនឹងកាត់បន្ថយ ឬលែង
ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ ក៏ដោយ។

¹⁴ រដ្ឋ Virginia មាន PIPP ដែលកំណត់កម្រិតគោលដៅបន្ទុកថាមពល ត្រឹមប្រាំមួយភាគរយនៃប្រាក់ចំណូល
គ្រួសារ សម្រាប់អ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនកំដៅមិនប្រើអគ្គិសនី និងដប់ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ សម្រាប់
អ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនកំដៅអគ្គិសនី។ កម្រិតនៃសិទ្ធិទទួលបានគឺ 150 ភាគរយនៃ FPL ។ ច្បាប់ស្តីពីការ
គ្រប់គ្រងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរដ្ឋ Virginia, កូដកំណត់ចំណាំ Va. §§ 56-585.6, 56-576 (2023),
<https://law.lis.virginia.gov/vacode/title56/chapter23/section56-585.6/>,
<https://law.lis.virginia.gov/vacode/title56/chapter23/section56-576/>. រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមាន
PIPPs រួមមាន Ohio, Colorado, Illinois, Nevada, Pennsylvania, Connecticut, California, New Jersey
និង Maine។ Sagarika Subramanian និង Mark Kresowik ក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិក សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសន្សំ
សំចៃថាមពល អត្រាអគ្គិសនីប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត អាចជំរុញសមធម៌ និងអគ្គិសនី (ថ្ងៃទី 14 ខែ
កញ្ញា ឆ្នាំ 2023) <https://www.aceee.org/blog-post/2023/09/innovative-electricity-rates-can-advance-equity-and-electrification>.

IV. ស្នើសុំមតិ

A. ការណែនាំ

នាយកដ្ឋានសូមអញ្ជើញអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ ឱ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះ ដើម្បីផ្តល់មតិ អំពីវិធីដែលនាយកដ្ឋានអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកថាមពល និងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសបាន។ នាយកដ្ឋានស្នើសុំមតិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលើសំណួរណាមួយ ឬទាំងអស់ខាងក្រោម ត្រឹមម៉ោង 5:00 ល្ងាច នៅថ្ងៃសុក្រ ទី1 ខែមីនា ឆ្នាំ2024។ នាយកដ្ឋានរំពឹងថានឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុង ដំណើរការនេះ ហើយចង់សុំមតិពីភាគីពាក់ព័ន្ធទូទៅទូលាយ និងអតិថិជន។ អាស្រ័យហេតុនេះ យើងសូម លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ បង្ហាញមុខតំណែងជាឯកច្ឆន្ទ និងដាក់មតិរួមគ្នា នៅ ពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។

មតិទាំងអស់គួរតែត្រូវដាក់ជូននាយកដ្ឋានជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក ដោយផ្ញើទៅអ៊ីមែល dpu.efiling@mass.gov និង laurie.e.weisman@mass.gov។ នៅក្នុងអ៊ីមែលត្រូវតែបញ្ជាក់៖ (1) លេខ ដំណើរការក្តី (D.P.U. 24-15); (2) ឈ្មោះបុគ្គល ឬស្ថាប័នដែលដាក់ឯកសារ និង (3) ប្រាប់ថាឯកសារគឺជា មតិលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ឯកសារអេឡិចត្រូនិកក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលឈ្មោះ តំណែង និងលេខទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គល ដែលត្រូវទាក់ទង ក្នុងករណីមានសំណួរអំពីឯកសារ។ រាល់ឯកសារដែលបានដាក់ជូនជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋាន ដោយរកមើលតាមលេខក្តី នៅក្នុង មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យក្តីនៅក្នុង <https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/>។ នាយកដ្ឋាននឹងកំណត់ជំហាន បន្ទាប់ដែលសមស្រប សម្រាប់ដំណើរការនេះ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការពិនិត្យលើមតិជំហានដំបូង។

បុគ្គលណាដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះដោយមិនដាក់មតិ គួរតែបង្ហាញពី ចំណាប់អារម្មណ៍នេះ ដោយជូនដំណឹងដល់លេខាធិការនាយកដ្ឋាន Mark D. Marini តាមអ៊ីមែល (mark.marini@mass.gov) និងមន្ត្រីសវនាការ Laurie Ellen Weisman តាមអ៊ីមែល (laurie.e.weisman@mass.gov), មិនយូរជាងម៉ោង 5:00 ល្ងាច នៅថ្ងៃសុក្រ ទី1 ខែមីនា ឆ្នាំ2024។

ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីចែកចាយ សំណើទៅកាន់នាយកដ្ឋានត្រូវតែរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

(1) ឈ្មោះ និងតំណាងស្ថាប័ន ប្រសិនបើមាន (2) អាស័យដ្ឋាន (3) លេខទូរស័ព្ទ និង (4) អ៊ីមែល។

B. ការរចនា កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី សម្រាប់លំនៅដ្ឋាន

1. ក្នុងចន្លោះ PIPP និងអត្រាបញ្ចុះតម្លៃជាលំដាប់ (ហៅជាទូទៅថា "កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី") សូមពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនីមួយៗ។
2. ពិភាក្សាអំពីវិធីដែលនាយកដ្ឋានគួរតែដោះស្រាយ "អត្រាកើនឡើងខ្ពស់នៅពេលដល់កម្រិតប្រើប្រាស់ (cliff)" សម្រាប់អតិថិជនកើនឡើងប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីដកសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីជំនួយចេញ ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តបន្ថយបន្ទុកថាមពល ដល់កម្រិតប្រៀបធៀប មុនពេលប្រាក់ចំណូលកើនឡើង។
3. ពិភាក្សាអំពីវិធីទទួលបានសិទ្ធិសម្រាប់ កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី គួរតែត្រូវបានកំណត់។ តើកម្រិតសិទ្ធិទទួលបាន ខុសគ្នាអាស្រ័យថា តើទាក់ទងនឹង PIPP ឬអត្រាបញ្ចុះតម្លៃតាមកម្រិតដែរឬទេ? សិទ្ធិទទួលបានគួរតែផ្អែកលើ FPL ឬ SMI? តើមានជម្រើសផ្សេងទៀតដែរឬទេ?
4. ពិភាក្សាថាតើអតិថិជនដែលជាប់បំណុល គួរមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុង កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី បានដែរឬទេ? បើដូច្នេះ សូមពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលបំណុលនោះគួរត្រូវបានដោះស្រាយ។
5. ពិភាក្សាថាតើ កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី គួរតែអនុវត្តចំពោះចំនួនអតិបរមាប្រើប្រាស់ក្នុងមួយខែ។
6. ពិភាក្សាថាតើ កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី គួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រែប្រួលតាមរដូវកាល ឬការកំណត់ប្រចាំឆ្នាំ ទាក់ទងនឹងដែនកំណត់ប្រើប្រាស់ថាមពល។
7. ពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់តាមប្រជាសាស្ត្រ (ឧ. អាយុ គ្រួសារដែលមានកូនម្ចាស់/អ្នកជួលផ្ទះ) ក្នុងការរៀបចំ កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី។
8. ពិភាក្សាថាតើ កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី គួរតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះពិសេសដល់ ប្រជាជនយុត្តិធម៌បរិស្ថាន ("EJ") ដែរឬទេ? បើដូច្នេះ តើកម្មវិធីអាចរៀបចំដោយរបៀបណា ដើម្បីផ្តល់ជំនួយបែបនេះ?
9. តើតម្លៃអតិបរមាជាភាគរយលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ ដែលបង់ក្រោម PIPP ត្រូវបានកំណត់ក្រោមប្រាំមួយភាគរយ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ទុកថាមពលមិនសមាមាត្រ នៅក្នុងសង្គាត់របស់ពួកគេដែរឬទេ?
10. ទាក់ទងនឹង PIPP សូមពិភាក្សាអំពីវិធីដែលតម្លៃភាគរយនៃតម្លៃថាមពលគួរតែត្រូវបានកំណត់។

11. ទាក់ទងនឹង PIPP សូមពិភាក្សាអំពីវិធីដែលនាយកដ្ឋានអាចកំណត់បន្ទុក ថាមពលសរុបលើវិក្កយបត្រអគ្គិសនី និងឧស្ម័ន សម្រាប់អតិថិជនដែលបម្រើ ដោយក្រុមហ៊ុនចែកចាយពីរផ្សេងគ្នា មួយសម្រាប់ឧស្ម័ន និងមួយទៀតសម្រាប់ អគ្គិសនី។
12. ពិភាក្សាអំពីវិធីដែលឱនភាពប្រាក់ចំណូល ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ ថ្លៃអគ្គិសនី គួរត្រូវបានស្តារពីអតិថិជនផ្សេងទៀត។ តើវាគួរតែត្រូវបានបែង ចែកតែក្នុងចំណោមអតិថិជនលំនៅដ្ឋានប្រើប្រាស់សេវា ឬនៅទូទាំងថ្នាក់ អតិថិជនទាំងអស់? តើវាគួរតែជាកត្តាដែលត្រូវស្តារពីទូទាំងរដ្ឋ (ឧ. បែកចែក ទាំងប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន ឬអគ្គិសនី)? តើមានជម្រើសផ្សេងទៀតដែរឬទេ?
13. ពិភាក្សាថាតើ កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី គួរតែផ្តោតលើ អតិថិជនប្រើ ម៉ាស៊ីនកំដៅ ធៀបនឹង អតិថិជនដែលមិនប្រើម៉ាស៊ីនកំដៅ។
14. ទាក់ទងនឹងអត្រាបញ្ចុះតម្លៃជាលំដាប់ សូមពិភាក្សាអំពីវិធីដែលកម្រិតការ បញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗ គួរតែត្រូវបានកំណត់។ តើអត្រាបញ្ចុះតម្លៃ និងកម្រិតប្រាក់ ចំណូល គួរត្រូវបានកែសម្រួលម្តងម្កាលដែរឬទេ? បើដូច្នេះ តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?
15. ពិភាក្សាអំពីតួនាទីនៃ កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី កាត់បន្ថយការប្រើ ប្រាស់ ការវិនិយោគក្នុង កម្មវិធីកម្ចីសម្រាប់ដំឡើង បំប្លែងពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅ ជាអគ្គិសនី (photovoltaic) និងថ្មក្នុងផ្ទះ និងកម្មវិធីអប់រំគោលដៅដោះស្រាយ លទ្ធភាពថាមពល។

C. វិធានការផ្តល់លទ្ធភាពថាមពលផ្សេងទៀត

1. ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរសក្តានុពលចំពោះ AMPs សូមពិភាក្សា៖
 - a. កម្រិត លើកលែងបំណុលដែលគួរតែត្រូវបានផ្តល់ជូន និងថាតើគួរ ទាមទារឱ្យអតិថិជនសងបំណុលលឿនប៉ុណ្ណា;
 - b. ថាតើកម្រិតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបាន គួរតែដូចគ្នាទៅ នឹង កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី ឬប្រសិនបើមិនដូច្នោះ វិធី ដែលគួរតែត្រូវបានកំណត់;
 - c. វិធីចំណាយទាក់ទងនឹង AMPs គួរតែត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយ អតិថិជនផ្សេងទៀត;
 - d. តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនខកខានទូទាត់; និង
 - e. ថាតើកម្មវិធីគួរតែផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលត្រូវបានផ្តាច់។
2. ទាក់ទងនឹងការការពារការផ្តាច់សេវា និងការផ្លាស់ប្តូរសក្តានុពល សូម ពិភាក្សា៖
 - a. ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តាច់ ជាឧបករណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលជំពាក់

- b. ការជូនដំណឹងអប្បបរមា និងបំណុលជំពាក់ដែលចាំបាច់ មុនពេលផ្តាច់ និងណែនាំការផ្លាស់ប្តូរ។
- c. គោលនយោបាយ និងកម្រិតបច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងថ្លៃផ្តាច់/ភ្ជាប់ឡើងវិញ និងថាតើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ថ្លៃផ្តាច់/ថ្លៃភ្ជាប់ឡើងវិញ ដល់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិសម្រាប់ កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី ដែរឬទេ។
- d. ថាតើនាយកដ្ឋានគួរពិចារណាលើការការពារការផ្តាច់ចរន្ត សម្រាប់ជនពិការដែរឬទេ។
- e. វិធីចំណាយទាក់ទងនឹងការការពារការផ្តាច់ចរន្ត ត្រូវបានស្តារមកវិញ និងវិធីដែលពួកគេត្រូវបានស្តារមកវិញ ពីអតិថិជនផ្សេងទៀត; និង
- f. ថាតើនាយកដ្ឋានគួរពិចារណាអំពី ការផ្អាកសម្រាប់អ្នកមិនបង់ប្រាក់ ក្នុងរដូវក្តៅ ហើយប្រសិនបើដូច្នេះមែន គឺគរយៈពេលសមស្រប។

D. ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី

- 1. ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈម និងការអនុវត្តល្អបំផុត ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី រួមទាំងការប្រើប្រាស់ការចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬការបញ្ជាក់ខ្លួនឯង។ ជាពិសេសពិភាក្សាអំពីរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ចំណូលលើសពី 200 ភាគរយនៃ FPL ឬ 60 ភាគរយនៃ SMI ។
- 2. ពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តល្អបំផុត ដើម្បីបង្កើនការចុះឈ្មោះនៅទូទាំងកម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី ដូចជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទិន្នន័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការវាស់ស្ទង់កម្រិតខ្ពស់ ទិន្នន័យនិងការផ្សព្វផ្សាយ និងបង្កើនតម្រូវការទទួលបានសិទ្ធិ។

E. កម្មវិធីលទ្ធភាពថាមពលពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មខ្នាតតូច

- 1. តើមានវិធីសាស្ត្រសមហេតុផល ដើម្បីដោះស្រាយបន្ទុកថាមពលសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មតូចៗ ("C&I") ជាពិសេស រួមទាំង ស្ថាប័នដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញដែរឬទេ? បើមាន តើនោះជាវិធីសាស្ត្រអ្វី?
- 2. តើនាយកដ្ឋានគួរកំណត់អតិថិជន C&I ខ្នាតតូច សម្រាប់គោលបំណង កម្មវិធីលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី ដោយរបៀបណា?

F. សំណួរទូទៅ

- 1. ជាពិសេស សម្រាប់បុគ្គល ពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលបន្ទុកថាមពលសម្រាប់អ្នក និងការសម្រេចចិត្តលើអ្វី ដែលអ្នកបង់វិក្កយបត្រថាមពលរបស់អ្នក និងផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនវិក្កយបត្ររបស់អ្នក។

2. ផ្តល់មតិ ឬសំណូមពររបន្ថែមទាក់ទងនឹងវិធីសាស្ត្រ និងវិធានការដែលនាយកដ្ឋានអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីដោះស្រាយលទ្ធភាពជាមពល។

G. សំណួរលម្អិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយ

1. **[បណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ (ឧស្ម័ន និងអគ្គិសនី) និង អគ្គិសនី Eversource ប៉ុណ្ណោះ]** ទាក់ទងនឹងកម្រិតប្រាក់ចំណូល សម្រាប់ទទួលបានសិទ្ធិលើអត្រាបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបដូចខាងក្រោម សូមពិភាក្សាអំពីកង្វល់ណាមួយដែលក្រុមហ៊ុននឹងមាន ទាក់ទងនឹងការចូលរួមកម្មវិធីអ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាប និងការផ្តល់ជូន ប្រសិនបើមានការបញ្ហាអោយផ្លាស់ប្តូរកម្រិតចំណូលទាបរបស់ពួកគេ ពី 200 ភាគរយនៃកម្រិតភាពក្រីក្ររបស់សហព័ន្ធ ទៅ 60 ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលមធ្យមទូទាំងរដ្ឋ៖
 - a. ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌដែលមាន របស់ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Boston ៖
 - R-2 អត្រាជំនួយមិនមែនម៉ាស៊ីនកំដៅសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន ផ្នែក Boston M.D.P.U. លេខ 64.2
 - R-4B អត្រាជំនួយម៉ាស៊ីនកំដៅសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន ផ្នែក Boston M.D.P.U. លេខ 67.3
 - R-4C អត្រាជំនួយម៉ាស៊ីនកំដៅសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន ផ្នែក Boston M.D.P.U. លេខ 68.2
 - b. ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌដែលមាន ពីបណ្តាញអគ្គិសនីជាតិ៖
 - ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Nantucket R-2 លំនៅដ្ឋានដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប M.D.P.U. No. 653
 - ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Massachusetts R-2 លំនៅដ្ឋានដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប M.D.P.U. No. 1487
 - c. ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី NSTAR ៖
 - អត្រាជំនួយសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន R-2, M.D.P.U. No. 8E
 - ជំនួយម៉ាស៊ីនកំដៅសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន M.D.P.U. No. 10E
2. **[ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នតែប៉ុណ្ណោះ]** សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ក៏ដូចជាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នទាំងអស់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នា សូមផ្តល់ទិន្នន័យបន្តកថាមពល ដោយក្រុមប្រឹក្សាជំរឿន ជាទម្រង់ Microsoft Excel ដែលមានរូបមន្ត និងគំណត់រាប់ទាំងអស់នៅដដែល (ឯកសារ PDF ត្រូវតែដាក់ក្នុងទម្រង់ដែលស្វែងរកបាន) តាមរបៀបស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលផ្តល់ដោយ EDCs ដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុង D.P.U. 22-22 នៅ 472-473៖

ផ្តល់សន្ទស្សន៍ការវិភាគបន្តកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារលម្អិត ដោយវាយតម្លៃ វិក្កយបត្ររបស់អតិថិជនប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ថាមពលលំនៅឋាន ជាភាគ រយនៃប្រាក់ចំណូលគ្រួសារតាមខោនធី និង ... ផ្តល់សន្ទស្សន៍លទ្ធផល សង្ខេបនៃការវិភាគបន្តកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារលម្អិតដោយ យ៉ាងហោចណាស់តាម ជំរឿន ក្រុមប្រឹក្សា...។ លើសពីនេះ ... បង្ហាញការវិភាគតាមចំណូលគ្រួសារ សម្រាប់ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារមធ្យមទូទាំងរដ្ឋ និង 50 ភាគរយ 100 ភាគ រយ និង 200 ភាគរយនៃគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីភាពក្រីក្ររបស់សហ ព័ន្ធ។ កម្រិតនៃភាពលម្អិតនៅក្នុងទិន្នន័យនេះ គឺមានបំណងផ្តល់រូប ភាពកាន់តែច្បាស់ក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ នៃតំបន់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ជាមួយនឹងបន្តកថាមពលខ្ពស់ជាងមធ្យម។

នៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការតែមួយ ក៏រួមបញ្ចូលចំណុចខាងក្រោម ដោយធានាថាវិក័ យបត្រជាមធ្យមត្រូវបានគណនាដោយស្មើគ្នា ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់៖

- រាប់ចំនួនលំនៅដ្ឋានគ្រួសារ តាមថ្នាក់អត្រា ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជំរឿននីមួយៗ;
- ការប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម សម្រាប់ថ្នាក់អត្រាលំនៅដ្ឋាននីមួយៗ នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជំរឿននីមួយៗ;
- បន្ថែមពីលើការផ្តល់ "ការវិភាគតាមប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ សម្រាប់ប្រាក់ ចំណូលគ្រួសារមធ្យមទូទាំងរដ្ឋ និង 50 ភាគរយ 100 ភាគរយ និង 200 ភាគរយនៃគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីភាពក្រីក្ររបស់សហព័ន្ធ" ផ្តល់ការវិភាគ សម្រាប់គ្រួសារ ដែលមានចំណូល ក្រោមប្រាក់ចំណូលមធ្យមទូទាំងរដ្ឋ៖
 - 0-60 ភាគរយ
 - 61-80 ភាគរយ
 - 81-100 ភាគរយ
 - 101-120 ភាគរយ; និង
- ទិន្នន័យក្រោម យុត្តិធម៌បរិស្ថាន ឆ្នាំ 2020 ("EJ") ផែនទីប្រជាជន ដែលផ្តល់ ដោយ MassGIS មាននៅ [https://www.mass.gov/info- details/massgis- data-2020-environmental-justice-populations](https://www.mass.gov/info-details/massgis-data-2020-environmental-justice-populations).

ទិន្នន័យត្រូវតែរួមបញ្ចូលផ្ទៃក្រឡាដោយឯកលក្ខណៈ សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំរឿន នីមួយៗ និងផ្ទៃក្រឡាដោយឯកលក្ខណៈ សម្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗ (ឧបករណ៍ប្រើ ប្រាស់ ប្រាក់ចំណូលមធ្យម ចំនួនអតិថិជន R-1 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួនប្រជាជន EJ ជាដើម) ក្នុងទម្រង់ដែលអំណោយផលដល់ការអនុវត្តការវិភាគបរិមាណនៅក្នុង Microsoft Excel (ដូចជាការផលិតតារាងជំនួយ)។

3. **[ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះ]** សូមផ្តល់ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ក៏ដូចជា សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីទាំងអស់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នា នូវទិន្នន័យបន្តក ថាមពលដូចដែលបានដាក់ជាមួយ ការប្រកាសប្រចាំឆ្នាំ 2022 របស់ក្រុមហ៊ុន ទៅកាន់នាយកដ្ឋាន ដោយក្រុមប្រឹក្សាជំរឿន (មិនមែនខ្លីៗ) នៅក្នុងទម្រង់ Microsoft Excel ដែលអាចស្វែងរកបាន ជាមួយរូបមន្ត និងតំណទាំងអស់នៅ ដដែល (ឯកសារ PDF ត្រូវតែដាក់ជូនជាទម្រង់ដែលអាចស្វែងរកបាន)។

នៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការតែមួយ ក្រុមបញ្ចូលចំណុចខាងក្រោម ដោយធានាថាវិក័យបត្រជាមធ្យមត្រូវបានគណនាដោយស្ថិតស្ថេរ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់៖

- រាប់ចំនួនលំនៅដ្ឋានគ្រួសារ តាមថ្នាក់អត្រា ក្នុងក្រុមប្លុកជំរឿននីមួយៗ;
- ការប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម សម្រាប់ថ្នាក់អត្រាលំនៅដ្ឋាននីមួយៗនៅក្នុងក្រុមប្លុកជំរឿននីមួយៗ;
- បន្ថែមពីលើការផ្តល់ "ការវិភាគតាមប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ សម្រាប់ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារមធ្យមទូទាំងរដ្ឋ និង 50 ភាគរយ 100 ភាគរយ និង 200 ភាគរយនៃគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីភាពត្រីក្ររបស់សហព័ន្ធ" ផ្តល់ការវិភាគសម្រាប់គ្រួសារ ដែលមានចំណូល ក្រោមប្រាក់ចំណូលមធ្យមទូទាំងរដ្ឋ៖
 - 0-60 ភាគរយ
 - 61-80 ភាគរយ
 - 81-100 ភាគរយ
 - 101-120 ភាគរយ; និង
- ទិន្នន័យក្រោមផែនទីប្រជាជន EJ ឆ្នាំ 2020 ដែលផ្តល់ដោយ MassGIS មាននៅ <https://www.mass.gov/info-details/massgis-data-2020-environmental-justice-populations>

ទិន្នន័យក្រុមបញ្ចូលផ្តល់តែមួយដោយឯកលក្ខណៈ សម្រាប់ក្រុមប្លុកជំរឿននីមួយៗ និងផ្តល់ដោយឯកលក្ខណៈ សម្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗ (ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ប្រាក់ចំណូលមធ្យម ចំនួនអតិថិជន R-1 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួនប្រជាជន EJ ជាដើម) ក្នុងទម្រង់ដែលអំណោយផលដល់ការអនុវត្តការវិភាគបរិមាណនៅក្នុង Microsoft Excel (ដូចជាការផលិតតារាងជំនួយ)។

4. សូមផ្តល់សំណុំទិន្នន័យទូទាំងរដ្ឋ ដែលរួមបញ្ចូលទិន្នន័យបន្តកថាមពល ដូចដែលបានស្នើសុំក្នុងលេខ 2 និង 3 ខាងលើ។

V. ដីការ

យោងតាម នាយកដ្ឋាន

ការបោះឆ្នោត ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតលើបន្តកថាមពល ដោយផ្ដោតលើលទ្ធភាពថាមពល

សម្រាប់អ្នកទូទាត់តាមអត្រាលំនៅដ្ឋាន ហើយវាគឺ

ដីការ ឱ្យលេខាធិការនាយកដ្ឋានធ្វើច្បាប់ចម្លងដីកានេះ ដល់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយអគ្គិសនី និង

ឧស្ម័នទាំងអស់ ស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការរបស់នាយកដ្ឋានក្រោម G.L. c. 164; ទីក្រុងនិងរដ្ឋធានីនៅក្នុងរដ្ឋ

(Commonwealth) គណៈកម្មាធិការចម្រុះស្តីពីទូរគមនាគមន៍ សេវាប្រើប្រាស់ និងថាមពល និងអគ្គព្រះរាជ
អាជ្ញាវដ្ត (Commonwealth) ហើយវាគឺ

ដីកាបន្ថែម៖ ឱ្យលេខាធិការនាយកដ្ឋាន ផ្ទេរច្បាប់ចម្លងនៃដីកានេះ ដល់អ្នកទាំងអស់នៅ
ក្នុងបញ្ជីថែកចាយរបស់នាយកដ្ឋាន។

តាមបញ្ជារបស់នាយកដ្ឋាន

[ហត្ថលេខា]

James M. Van Nostrand, នាយក

[ហត្ថលេខា]

Cecile M. Fraser, អភិបាល

[ហត្ថលេខា]

Staci Rubin, អភិបាល