

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

**ENERGY FACILITIES SITING BOARD
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES**

AVISO DE ADJUDICACIÓN Y AUDIENCIA DE COMENTARIOS PÚBLICOS

EFSB 22-05/D.P.U. 22-69

Eversource Gas Company of Massachusetts d/b/a Eversource Energy

Por la presente se notifica que, de conformidad con G.L. c. 164, § 69J y G.L. c. 40A, § 3, Eversource Gas Company of Massachusetts d/b/a Eversource Energy ("Eversource" o "Compañía"), ubicada en 800 Boylston Street, Boston, Massachusetts 02109, ha presentado peticiones relacionadas con la Energy Facilities Siting Board ("Siting Board") y el Department of Public Utilities ("Department") en relación con la propuesta de la Compañía de construir, operar y mantener un nuevo punto de entrega ("POD") en Longmeadow, y un nuevo gasoducto de gas natural desde el POD propuesto en Longmeadow hasta la estación reguladora Bliss Street de la Compañía en Springfield, Massachusetts. El Proyecto propuesto por la Compañía incluye: (1) instalación de equipos POD en y adyacentes a la estación de medición de Tennessee Gas Pipeline Company, L.L.C. ("TGP") que se construirá en Longmeadow; (2) instalación de aproximadamente 5.3 millas de nueva tubería de 16 pulgadas con una presión operativa normal de aproximadamente 200 libras por pulgada cuadrada ("psig"), en Longmeadow y Springfield; y (3) mejoras en la estación reguladora existente de Bliss Street para conectar el Proyecto al sistema de distribución existente que sirve al área metropolitana de Springfield. Este trabajo se conoce colectivamente como el Proyecto de Confiabilidad de Gas del Oeste de Massachusetts, o el "Proyecto". La Compañía afirma que el Proyecto es necesario para mejorar la confiabilidad del sistema de distribución de gas natural a aproximadamente 58,000 clientes en el área metropolitana de Springfield.

La Siting Board llevará a cabo una audiencia remota de comentarios públicos sobre el Proyecto utilizando videoconferencia de Zoom el miércoles 14 de diciembre de 2022 a las 6:00 pm. Los asistentes pueden unirse haciendo clic (o ingresando) el siguiente enlace <https://us06web.zoom.us/j/84781554962> desde una computadora, teléfono inteligente o tableta. No se requiere una descarga previa de software. Para la participación de solo audio, los asistentes pueden llamar al **1 646 558 8656 (no gratuito)** y luego ingresar el ID del seminario web: **847-8155-4962**.

Si anticipa proporcionar comentarios a través de Zoom durante la audiencia de comentarios públicos, envíe un correo electrónico a geneen.bartley@mass.gov con su nombre, dirección de correo electrónico y dirección postal antes del **13 de diciembre de 2022**. Si prevé comentar por teléfono, deje un mensaje de correo de voz al (617) 3053529 con su nombre, número de teléfono y dirección postal antes del **13 de diciembre de 2022**. Se pueden permitir comentarios adicionales durante la audiencia de comentarios públicos, a discreción del Presidente.

La Siting Board aceptará comentarios por escrito sobre el Proyecto. Los comentarios escritos serán más útiles para la Siting Board si se envían antes ~~del lunes 2 de enero de 2023~~ **martes 17 de enero de 2023**. Las personas o grupos que deseen participar en el procedimiento de la Siting Board más allá de proporcionar comentarios en la audiencia pública de comentarios o presentar comentarios por escrito pueden tratar de intervenir como parte o participar como participantes limitados. Una petición para intervenir o participar debe presentarse ante la Siting Board en formato electrónico, por correo electrónico o archivo adjunto de correo electrónico, para dpu.efiling@mass.gov y [para](#)

Revisado el 14 de diciembre de 2022

andre.gibeau@mass.gov a más tardar al cierre de operaciones (5:00 p.m.) el ~~lunes 2 de enero de 2023~~ **martes 17 de enero de 2023**.

Audiencia de comentarios públicos

En la audiencia de comentarios públicos, Eversource presentará una descripción general del Proyecto. Los funcionarios públicos y los miembros del público tendrán la oportunidad de hacer preguntas y comentarios sobre el Proyecto propuesto. La audiencia de comentarios públicos será grabada por un taquígrafo de la corte. Una grabación de la audiencia de comentarios públicos se publicará en el canal de YouTube del Department después de la audiencia de comentarios públicos, a [las https://www.youtube.com/channel/UcklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA](https://www.youtube.com/channel/UcklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA).

Se proporcionará interpretación simultánea de inglés a español en Zoom. Todos los asistentes deben seleccionar su idioma preferido para escuchar al intérprete traducir a ese idioma. Presione el icono del globo terráqueo y luego elija el idioma deseado.🌐

Intervención y participación

Las personas o grupos que deseen participar en el procedimiento de la Siting Board más allá de proporcionar comentarios en la audiencia pública de comentarios o presentar comentarios por escrito pueden tratar de intervenir como parte o participar como participantes limitados. La intervención como parte permite a la persona o grupo participar plenamente en la fase probatoria del procedimiento, incluido el derecho a participar en audiencias probatorias y a apelar una decisión final. Un participante limitado recibiría documentos en el procedimiento y puede presentar un escrito, así como presentar comentarios por escrito y / o presentar comentarios orales con respecto a la Decisión Tentativa a la Siting Board.

Cualquier persona que desee intervenir como parte o participar como participante limitado en este procedimiento debe presentar una petición por escrito al Presidente (consulte las Instrucciones de presentación a continuación). Una petición para intervenir o ser un participante limitado debe cumplir con los requisitos de tiempo y sustantivos de 980 CMR 1.00, las reglas de procedimiento de la Siting Board, que se pueden encontrar en el sitio web de la Siting Board en: <https://www.mass.gov/doc/980-cmr-1-rules-for-the-conduct-of-adjudicatory-proceedings/download>. Para ser admitida, una petición de intervención presentada de conformidad con 980 CMR 1.05 debe demostrar que el peticionario puede verse sustancial y específicamente afectado por este procedimiento.

Instrucciones de presentación

Los comentarios escritos sobre el Proyecto, o una petición para intervenir o participar como participante limitado en este procedimiento, deben presentarse en dos lugares:

En primer lugar, la petición para intervenir o participar, y los comentarios, deben presentarse ante la Siting Board en formato electrónico, por correo electrónico o correo electrónico adjunto a dpu.efiling@mass.gov; y a andre.gibeau@mass.gov a más tardar al cierre de operaciones el ~~lunes 2 de enero de 2023~~ **el martes 17 de enero de 2023**. El texto del correo electrónico debe especificar: (1) el número de expediente del procedimiento (EFSB 22-05/D.P.U. 22-69); 2) el nombre de la persona o entidad que presenta la presentación; y (3) una breve descripción del documento. La presentación electrónica también debe incluir el nombre, el título y el número de teléfono de una persona a contactar en caso de preguntas sobre la presentación. En segundo lugar, la petición o los comentarios deben enviarse electrónicamente al abogado de la Compañía, David S. Rosenzweig,

Revisado el 14 de diciembre de 2022

Esq., Keegan Werlin LLP, 99 High Street, Suite 2900, Boston, MA 02110, drosen@keeganwerlin.com.

Jurisdicción de la Siting Board

Bajo G.L. c. 164, §§ 69H, 69J, la Siting Board revisará la presentación de la Compañía para determinar si el Proyecto proporcionaría un suministro de energía confiable con un impacto mínimo en el medio ambiente al menor costo posible. Bajo G.L. c. 40A, § 3, la Siting Board determinará si se requieren exenciones de zonificación para el Proyecto y si el uso actual o propuesto de la tierra o estructura es razonablemente necesario para la conveniencia o el bienestar del público.

Revisión pública de las peticiones de la Compañía

La petición para construir el Proyecto incluye la siguiente información: (1) una descripción del Proyecto; (2) un análisis de la necesidad del Proyecto; (3) una descripción de las alternativas al Proyecto; (4) una descripción del proceso de selección de la ruta y de la ruta propuesta (Ruta propuesta), la ruta alternativa (Ruta alternativa notada) y dos variaciones de diseño (Variaciones notadas); (5) una descripción de los impactos ambientales del Proyecto y una comparación de las rutas; y (6) una descripción de la consistencia del Proyecto con las políticas del Estado de Massachusetts. Las copias de las peticiones de la Compañía, incluidos todos los archivos adjuntos, están disponibles para inspección pública en formato impreso en los siguientes lugares:

- Energy Facilities Siting Board, One South Station, 5th floor, Boston, MA 02110
- Biblioteca Forest Park, 380 Belmont Avenue, Springfield, MA 01108
- East Forest Park Branch Library, 136 Surrey Road, Springfield, MA 01118
- Biblioteca Central de Springfield, 220 State Street, Springfield, MA 01103
- Biblioteca Hispanoamericana, 55 Frank B. Murray Street, Springfield, MA 01103
- Biblioteca Richard Salter Storrs, 693 Longmeadow Street, Longmeadow, MA 01106
- Oficina del Secretario de la Ciudad de Springfield, Sala del Ayuntamiento 123, 36 Court Street, Springfield, MA 01103
- Oficina del Secretario Municipal de Longmeadow, 20 Williams Street, Longmeadow MA 01106

Además, las peticiones de la Compañía, incluidos todos los archivos adjuntos, están disponibles electrónicamente a través del sitio web del Department en:

<https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB22-05>. Para solicitar materiales en formatos accesibles para personas con discapacidades (Braille, letra grande, archivos electrónicos o formato de audio) comuníquese con el coordinador de ADA de la Siting Board al Melixza.Esenyie2@mass.gov o al 617-626-1282. La Siting Board ha creado una página web de información especial para este procedimiento y la actualizará durante el transcurso del <https://www.mass.gov/info-details/western-ma-gas-project> del procedimiento. La información de la Compañía también está disponible en el sitio web de la Compañía en la siguiente dirección: <https://www.eversource.com/content/wma/residential/about/transmission-distribution/projects/western-massachusetts-natural-gas-reliability-project>.

Solicitudes de alojamiento


Las adaptaciones razonables para personas con discapacidades están disponibles a pedido. Incluya una descripción completa del alojamiento que necesitará y una forma en que podamos contactarlo si necesitamos más información. Por favor, avise con la mayor antelación posible. Por favor, permita al menos dos semanas (14 días) de anticipación. Se aceptarán solicitudes de última hora, pero es posible que no podamos cumplir con la solicitud. Envíe sus solicitudes a: Melixza G. Esenyie, Gerente de ADA y Diversidad en la Oficina Ejecutiva de Energía y Asuntos Ambientales a Melixza.Esenyie2@mass.gov o llame al 617-626-1282 a más tardar el **miércoles 7 de diciembre de 2022**.

Se proporcionará interpretación simultánea de inglés a español. Los servicios de interpretación en otros idiomas para aquellos con dominio limitado del idioma inglés están disponibles bajo petición. Incluya en su solicitud el idioma requerido y una forma de contactarlo si necesitamos más información. Proporcione la mayor anticipación posible, antes **del miércoles 7 de diciembre de 2022**, si es posible. Se aceptarán solicitudes de última hora, pero es posible que no se puedan acomodar. Comuníquese con el Presidente (información de contacto a continuación).

Cualquier persona que desee más información con respecto a este Aviso, incluida la información sobre la intervención o participación en el procedimiento, también puede comunicarse con el Oficial Presidente a la dirección o número de teléfono que figura a continuación:

Andre H. Gibeau, Presidente
Energy Facilities Siting Board
One South Station
Boston, MA 02110
Andre.Gibeau@mass.gov
(617) 794-6388

Figura 1: Proyecto de confiabilidad de gas del oeste de Massachusetts



S:\11-PROJECTS\Nisource\399616_Longmeadow\5-MXD\Figures_August2022\Longmeadow_ProjectLoc_USGS_20220728.mxd

La ruta del oleoducto propuesta por la compañía

La ruta propuesta por la compañía tiene 5.3 millas de largo, comienza en el POD propuesto de Longmeadow en Hazardville Road y se extiende hacia el norte y el oeste dentro de las calles de Longmeadow: north en Shaker Road y Laurel Street, oeste en Converse Street, y luego al norte en Longmeadow Street (EE. Ruta 5) en Springfield. La Ruta Propuesta luego se extiende alrededor del lado occidental del Parque Forestal dentro del derecho de paso de la Interstate-91. Después de pasar al oeste de Forest Park, la ruta va hacia el este y el norte siguiendo Longhill Street, al oeste bajo la Ruta I-91 en Main Street, y luego al norte en Hall of Fame Avenue (anteriormente West Columbus Avenue) hasta la Bliss Street existente de la Compañía. Estación reguladora.

La Compañía está notificando dos posibles variaciones a su Ruta Propuesta. La primera es la Variación de Williams Street a la Ruta Propuesta, que sigue el camino de la Ruta Propuesta desde el propuesto Longmeadow POD, al norte en Shaker Road y Laurel Street, luego diverge hacia el oeste en Williams Street y luego se extiende hacia el norte en Longmeadow Street hasta que se une a la Ruta Propuesta nuevamente en Converse Street. Con esta variación, la ruta es 5.5 millas de largo. La segunda variación es la Variación del Parque Forestal a la Ruta Propuesta, que sigue la Ruta Propuesta desde el POD propuesto de Longmeadow hacia el norte en Shaker Road y Laurel Street, pero continúa hacia el norte pasando Converse Street hasta Forest Glen Road. Esta ruta luego se extiende una corta distancia hacia el oeste a lo largo de Forest Glen Road y gira hacia el norte en South Magawiska y North Magawiska Roads a través de Forest Park en Springfield, volviendo a unirse a la ruta propuesta en Longhill Street. Con esta variación, la ruta es de 4.8 millas de largo.

La ruta alternativa notada por la compañía

La Ruta Alternativa Noticed comienza en Longmeadow POD, se dirige hacia el norte a lo largo de Shaker Road y Laurel Street, y gira hacia el este en Converse Street. La ruta luego gira hacia el norte en Springfield en Dickenson Street y sigue Cliftwood Street hacia el oeste y el norte para desviarse alrededor de "The X" en el vecindario de Forest Park. La ruta luego sigue Sumner Avenue hacia el oeste, luego Longhill Street y East Columbus Avenue hacia el norte hasta State Street, gira al oeste bajo la Ruta I-91 y luego hacia el sur en Hall of Fame Avenue (anteriormente West Columbus Avenue) hasta la Bliss Street Regulator Station. La ruta alternativa notada tiene 7.2 millas de largo.

El nuevo punto de entrega

El POD propuesto en Longmeadow se construiría con TGP para la distribución de gas natural desde el sistema de transmisión de gas interestatal de TGP a esta área del oeste de Massachusetts. TGP tiene una servidumbre exclusiva para la propiedad en la que se ubicará el POD en el Longmeadow Country Club, y construirá sus partes del POD de conformidad con su certificado de construcción general emitido por la Comisión Federal Reguladora de Energía. Tennessee Gasoducto Co., 20 FERC ¶ 62.409 (1982). Las instalaciones de Eversource en el POD en Longmeadow incluirían control de presión y temperatura y equipos de inyección de odorante de gas. Las peticiones de Eversource ante la Siting Board se están presentando para la parte de las instalaciones de POD que construiría, poseería y operaría por separado, así como el gasoducto desde el POD de Longmeadow hasta la estación reguladora de Bliss Street en Springfield.

Modificaciones de la estación reguladora de Bliss Street

El Proyecto incluye modificaciones propuestas en la Estación Reguladora Bliss Street existente de la Compañía en Springfield. La estación reguladora de Bliss Street es una gran estación reguladora de distrito que admite múltiples sistemas de presión de distribución en el área y es el

Revisado el 14 de diciembre de 2022

término de la única fuente de suministro existente. Las modificaciones a esta estación incluirían la instalación de nuevos reguladores y la conexión de la nueva línea de acero de 16 pulgadas; todas las mejoras se ubicarán dentro de la propiedad de la estación existente.